erma-regale
Gestelle · Transportgeräte · Displays
Pfadackerstrasse 9
8957 Spreitenbach
044 740 29 91
info@erma.ch
www.erma.ch
www.ermashop.ch

Versandbereit: rote Nummern in 48 Std., blaue Nummern in 5 Tagen | Alle Preise in CHF Frei Haus

ARBEITSPLATZ UND WERKSTATT

NEW **Werkzeugkoffer B 100**
170-teiliges Werkzeugset

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 83.

NEW **Werkzeugwagen**
mit 207-teiligem Werkzeugsortiment

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 82.

System-Montagetisch
individuell gestaltbares Baukastensystem

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 135.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG

Bodenmatten 64
Loch- und Schlitzplatten 70
Trennwände 75
Schlauchaufroller 77
Schraubstöcke 80
Arbeitsleuchten 81
Werkzeugsortimente 82
Werkzeugwagen 85
Beobachtungsspiegel 86
Sichttafel-Systeme 88
Mobile Werkbänke 92

ARBEITSSTÜHLE

Stehhilfen 95
Hocker 100
Arbeitsdrehstühle 106

WERKBÄNKE

Standard-Werkbänke 116
Höhenverstellbare Werkbänke 126
Montagetische 132

Top-Angebot!

nur
478.-
BD184172

NEW **Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga Ultra Deck**
hält hohen Beanspruchungen in der Industrie Stand

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 64.

Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga Solid & Yoga Octa Basic

individuell anpassbar durch praktisches Modulsystem

- **Widerstandsfähig** - aus reißfestem Naturkautschuk
- **Keine kalten Füße** - isoliert gegen Kälte
- **Weniger Lärm** - senkt den Trittschallpegel
- **Mehr Mobilität** - in Verbindung mir Randleisten befahrbar

Ausführung	[1] geschlossen	[2] gelocht
Höhe mm	**17**	**15**
Länge x Breite mm	900 x 900	
	BD184185	BD184186
	165.-	**162.-**
Randleiste		
männlich	BD184187	**42.50**
weiblich	BD184188	**40.50**

Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga Meter Basic

isoliert besonders gut gegen Kälte

- **Wirkt vorbeugend** gegen Rücken- und Beinbeschwerden dank Millionen von Luftzellen
- **Trittschalldämmend** - aus robustem PVC mit geriffelter Oberfläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- **Rutschhemmende Oberfläche** nach DIN 51130 R11
- **Leichtes Verlegen** durch Zuschneiden mit einem Messer

Höhe 9 mm	Matten		Meterware (Länge min. 2.000 / max. 18.300 mm)	
Länge x Breite ca. mm	**900 x 600**	**1.500 x 900**	**siehe oben x 900**	**siehe oben x 1.200**
Stück pro VE	3	2	lfm.	lfm.
grau	BD765176	BD447771	BD194847	BD194858
Preis pro VE	**135.-**	**202.-**	**84.20**	**108.-**

Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga Deck Ultra

hält hohen Beanspruchungen in der Industrie stand

- **Verhindert Rückenschmerzen und müde Beine** - gute Federung durch Oberfläche aus Hart-PVC und geschäumtes Untermaterial aus Vinyl
- **Rutschhemmend** gemäß DIN 51130 R10 dank Rautenprofil
- **Leichte Reinigung** durch porenfreie Oberfläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- **Keine kalten Füße** - isoliert gegen Kälte

weicher Schaumrücken

Höhe 14 mm	Matten		Meterware (Länge min. 2.000 / max. 22.800 mm)
Länge x Breite mm	**900 x 600**	**1.500 x 900**	**siehe oben x 900**
schwarz	BD184169	BD184171	BD184178
	202.-	**458.-**	**488.-**
schwarz mit Signalstreifen	BD184170	BD184172	BD184179
	218.-	**478.-**	**505.-**

Schwer entflammbare Anti-Ermüdungsmatte Yoga Ergo Fire

Made in Germany

Geprüft gemäß Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102

- **Wirkt vorbeugend** gegen Rücken- und Beinbeschwerden
- Aus rutschhemmendem Polyurethan
- **Lärmdämmend und federnd** durch genoppte Oberfläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- Nicht geeignet für Schweiß-Arbeitsplätze

Höhe x Breite x Länge mm	14 x 650 x 950	14 x 950 x 1.250
Stück pro VE	2	1
	BD500489	BD500490
Preis pro VE	**462.-**	**452.-**

B870

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

miltex

Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga Line Ultra

strapazierfähig und robust

- **Bietet zuverlässigen Schutz gegen Verschleiß**
- **Pflegeleicht und leicht zu reinigen** - aus Vinyl
- Beständig gegen Laugen, Säuren, Öl und die meisten Chemikalien bei Kurzzeiteinwirkung

Made in Europe



Auf einen Blick!

Mattenhöhe	4 mm
Mattenlänge max.	10 m
Tempertaurbeständigkeit	-23° C bis +60° C

Breite 1.000 mm	schwarz	blau	grau
	BD524516	BD524517	BD524518
Preis pro lfm.	**192.-**	**192.-**	**192.-**

miltex

Bodenrost Yoga Roll Oil

isoliert besonders gut gegen Kälte

Für Einsatzgebiete, wo eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche, nach DIN 51130 R11 geprüft, benötigt wird. Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab.

- Aus 100 % PVC, 15 mm stark, Härte 80° Shore, korrosionsfest
- Temperaturbeständig von -23° bis +60° C
- Beständig gegen Öle und die meisten Industriechemikalien
- Leicht in Form zu schneiden und individuell anzupassen

Made in Europe

Meterware (Länge max. 10.000 mm)			
Breite ca. mm	**600**	**900**	**1.200**
schwarz	BD632161	BD632343	BD632401
blau	BD632172	BD632354	BD632412
Preis pro lfm.	**215.-**	**312.-**	**412.-**

miltex

Boden-Hartbelag Yoga Easy Event

für alle Bereiche, in denen eine rutschsichere Oberfläche benötigt wird

Für den Innen- und Außenbereich. Oberfläche nach DIN 51130 R 10 geprüft. Alle Elemente mit Steckverbindung einfach zu verlegen.

- Aus Polypropylen, 14 mm stark, in 6 Farben
- Farbbeständig, UV-stabilisiert
- Sehr gute Drainage-Eigenschaften, leicht zu reinigen
- Länge x Breite 300 x 300 mm
- **1 VE = 11 Platten (1 m² einer Farbe)**, Preis pro VE

Made in Europe

YOGA EASY EVENT



Top-Angebot!

ab **155.-**

BD449358

! belastbar bis 220 t/m²



Farbe		grün	grau	blau	schwarz	rot	gelb
Bodenrost	VE =	BD449358	BD449369	BD455565	BD751502	BD751513	BD751524
300 x 300 mm	11 Stück	**155.-**	**155.-**	**155.-**	**155.-**	**155.-**	**155.-**
Randleiste	VE =	BD449391	BD449405	BD455576	BD751535	BD751546	BD751557
300 x 55 mm	10 Stück	**76.50**	**76.50**	**76.50**	**76.50**	**76.50**	**76.50**
Ecken	VE =	BD449416	BD449427	BD455587	BD751568	BD751579	BD751604
55 x 55 mm	4 Stück	**23.90**	**23.90**	**23.90**	**23.90**	**23.90**	**23.90**

C494

Anti-Ermüdungsmatte

fördert Entlastung von Rücken und Gelenken

Für mittlere bis schwere Beanspruchung an Arbeitsplätzen im trockenen Innenbereich. Auch für Punktbelastungen geeignet. Dämpft die Schritte.

- Aus PVC, Lauffläche mit Hammerschlagoberfläche
- Beständig gegen Abnutzung durch gehärtete Oberseite
- Allseitig abgeschrägte Kanten
- Temperaturbeständig von 0° C bis +60° C



Ausführung	Matten		Meterware	
Breite mm	600	900	600	900
Länge mm	900	1.500	min. 2.000 / max. 18.300	
	BD184408	BD184409	BD184411	BD184410
	138.-	322.-	148.-	222.-

ESD-Arbeitsplatzmatte

wirkt dämpfend durch genoppte Oberfläche

Made in Germany

ElectroStatic Discharge

- **Wirkt vorbeugend** gegen Rücken- und Beinbeschwerden
- Schützt vor elektrostatischen Entladungen
- Aus Polyurethan
- **Ideal für lange Stehzeiten** - mit genoppter Oberfläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten

Länge x Breite 900 x 600 mm	BD184450	**342.-**
Länge x Breite 1.200 x 900 mm	BD184451	**692.-**

Auf einen Blick!

Ableitwiderstand	Rg-p 1,04 x 10 Ω
Punkt zu Punkt Widerstand	Rp-p 2,4 x 10 Ω

Arbeitsplatz-Bodenbelag

für leichte bis mittlere Beanspruchung am Arbeitaplatz

- **Robust** - aus geschlossenzelligem PVC-Schaum
- **Beständig gegen Abnutzung** durch Hammerschlagoberfläche
- **Leicht zu reinigen** - einfach absaugen, fegen oder wischen
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- Geeignet für trockene Innenbereiche

Höhe 10 mm	Meterware (Länge min. 2.000 / max. 18.300 mm)	
Breite mm	900	1.200
grau	BD184375	BD184379
schwarz	BD184373	BD184391
	122.-	158.-
schwarz mit Signalstreifen	BD184374	BD184393
	128.-	162.-

B868

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Knieschoner

entlastet Knie und Rücken

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

- Aus NBR-Schaum in schwarz
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle
- Länge x Breite 530 x 360 mm
- Stärke 25 mm

BD184484 **78.50**

Rutschhemmendes Markierband

schnell und einfach verlegt

- Markiert klar und deutlich schützenswerte Bereiche
- Sorgt für optimale Wahrnehmung von Stufen und Kanten
- **Selbstklebend** - Unterseite aus Polymer mit Acrylkleber
- **Rutschhemmende Oberfläche** mit Split aus Aluminiumoxid
- **Witterungsbeständig** - UV-beständige Farbe

Breite mm	**25**	**50**	**102**	**152**
Länge m	18,3	18,3	18,3	18,3
schwarz	BD184414	BD184415	BD184416	BD184417
	62.50	**105.-**	**192.-**	**272.-**
gelb	-	BD184420	-	-
transparent	-	BD184421	-	-
gelb / schwarz	-	BD184418	-	-
rot / weiß	-	BD184419	-	-
		108.-		



! **Rutschhemmung nach R 13, trittsicher bis zu einem Neigungswinkel von über 35°**

Anti-Rutschmatte GECCO

haftet ohne zu kleben

- **Waschbar bis 40°C**
- **Vielseitig einsetzbar** - liegt unverrückbar fest auch auf rauhen und schrägen Flächen
- **Robust** - aus gewebeverstärktem, haftfähigen Kunststoff
- **Trittsicher** - mit Noppenbelag auf der Oberfläche

Länge m	**10**		**20**	
Breite mm	**685**	**1.200**	**600**	**900**
	BD235373	BD235374	BD235375	BD235377
	438.-	**532.-**	**532.-**	**708.-**

Stärke 2 mm



B869

Anti-Ermüdungsmatte Amsterdam

kombiniert maximale Haltbarkeit mit hohem Komfort

- **Dämpfender Stehkomfort** - reduziert Vibrationen, Stöße und Kontaktgeräusche durch isolierende Schaumschicht auf Mikrozellenvinylbasis
- **Rutsch- und Verschleißfest** - Uni-Fusion™ Laminierung aus PVC im Tränenblechprofil für einfache Drehbewegungen
- **Stolperfreies begehen und leichtes befahren** dank abgeschrägter Kanten
- **Kein Verrutschen und keine Kleberückstände** die RedStop™- Anti-Rutsch-Unterseite hält die Matte auf ihrem Platz
- **Für hohe Beanspruchungen** an trockenen Steharbeitsplätzen

Sie haben die Wahl:

- **Standardgröße oder individuelle Länge** - als Matte oder Meterware

Ausführung	Matte		Meterware			
Breite mm	600	910	600	910	1.220	1.520
Länge mm	910	1.500	min. 1.000 / max. 22.800			
grau	BD235469	BD235470	BD235471	BD235472	BD235473	-
schwarz	BD235474	BD235475	BD235476	BD235477	BD235478	BD235479
schwarz / gelb	BD235480	BD235481	BD235482	BD235483	BD235484	BD235485
	148.-	348.-	182.-	252.-	325.-	435.-

Anti-Ermüdungsmatte Rotterdam

erheblich höhere Haltbarkeit dank strapazierfähiger Oberfläche

- **Erhöhte Haltbarkeit um 50%** (im Vergleich zu herkömmlichen Vinylbodenbelägen) durch Dyna Shield™ Oberfläche
- **Strapazierfähig** - aus Vinyl
- **Ideal für lange Stehzeiten** - mit genoppter Oberfläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- **Jederzeit sicher stehen** dank Längsrillen
- **Für eine mittlere Beanspruchung** an trockenen Steharbeitsplätzen in industriellen Bereichen

Ausführung	Matte		Meterware		
Breite mm	600	910	600	910	1.220
Länge mm	910	1.500	min. 1.000 / max. 18.300		
grau	BD235489	BD235490	BD235491	BD235492	BD235493
schwarz / gelb	BD235494	BD235495	BD235496	BD235497	BD235498
	98.50	205.-	112.-	152.-	195.-

Anti-Ermüdungsmatte Eindhoven

ElectroStatic Discharge

besonders fester halt und komfortable Polsterung

- **Kein verrutschen der Matte** durch Luftkammern, die sich am Boden festsaugen
- **Rutschfest** durch Bläschenoberfläche
- **Stolperfreies begehen und leichtes befahren** dank abgeschrägter Kanten
- **Druckpunktentlastend und gewichtsausgleichend** bei stehenden Tätigkeiten durch Luftkammerpolsterung
- **Für eine mittlere Beanspruchung** an trockenen Steharbeitsplätzen

Sie haben die Wahl:

- **Standard-Ausführung** - für trockene, industrielle Bereiche
- **Nitril-Ausführung** - chemikalien- und ölbeständig
- **ESD Ausführung** - zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung und Schutz der Mitarbeiter und Ausrüstung

Ausführung	Matte					
Breite mm	600		900		900	
Länge mm	910		1.200		1.500	
Standard	BD235577	97.50	BD235578	162.-	BD235579	192.-
Nitril	BD235580	168.-	BD235581	305.-	BD235582	365.-
ESD	BD235583	132.-	BD235584	225.-	BD235585	268.-

D088

Anti-Ermüdungs-Gummifliese Utrecht

sehr strapazierfähig mit hoher Anti-Ermüdungswirkung

- **Stecksystem** für individuelle Anpassung an vorhandenen Platz
- **Rutschsicher und ergonomisch** - besonders dickes Material mit angeraute Orangenhaut-Oberfläche

Sie haben die Wahl:
- **Standard-Ausführung** - für trockene, industrielle Bereiche
- **Nitril-Ausführung** - chemikalien- und ölbeständig
- **Feuerfeste Ausführung** - ideal für Schweißerarbeitsplätze

Nitril	BD235549	**305.-**
Standard	BD235548	**128.-**
Feuerfest	BD235550	**322.-**

Auf einen Blick!

H x L x B 19 x 910 x 910 mm

+ Direkt mitbestellen!

Ansteckbare Kantenleiste
- Für ein stolperfreies begehen und leichtes befahren
- **Besonders resistent** - aus Nitril

Sie haben die Wahl
- **[1] Model Ramp** - Standardausführung
- **[2] Model Herenveen** - mit 10° Steigung für besonders einfaches befahren

1

2



Model	[1] Ramp		[2] Herenveen	
Ausführung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Breite mm	910	910	910	910
schwarz	BD235553	BD235551	BD235557	BD235555
gelb	BD235554	BD235552	BD235558	BD235556
	34.50	**34.50**	**67.50**	**67.50**

Beidseitig nutzbare Arbeitsplatzmatte Veendam

für den Einsatz im Nassbereich

- **Trocken und saubere Oberfläche** - große Drainagelöcher und erhöhte Rippen für einfaches abfließen von Flüssigkeiten
- **Sicheres Arbeiten** - mit rutschsicherer Lauffläche
- **Verringert das Stolperrisiko** durch allseitig abgeschrägte Kanten
- **Einfaches anheben und reinigen** dank geringem Eigengewicht

Sie haben die Wahl:
- **Für nasse oder nasse und ölige Bereiche** - perforierte Oberfläche aus Gummi oder Nitril



Ausführung	Matte		
Breite mm	**600**	**900**	**1.220**
Länge mm	**900**	**1.520**	**1.830**
Gummi	BD235590	BD235591	BD235592
Nitril	BD235593	BD235594	BD235595
	142.-	**298.-**	**445.-**

! **Rutschfestigkeit R13 nach DIN51130**

D089

Lochplatte RasterPlan®

der systematische Weg zur Ordnung

Made in Germany

Individuell zu gestalten - von der einzelnen Lochplatte bis zum Trennwandsystem. Ein umfangreiches Hakensortiment sorgt für Übersicht am Arbeitsplatz - für jedes Werkzeug der richtige Haken.

- Aus stabilem Stahlblech, rundum abgekantet, für höchste Belastungen mit robusten Unterzügen versteift
- Waagerecht und senkrecht einsetzbar
- Beliebig erweiterungsfähig und kompatibel mit Schlitzplatten und Lagersichtkästen
- Haken einfach in die gewünschte Lochung einhängen und mit einer Kunststoffschraube fest arretieren
- Ein Verkratzen der Platte, auch bei häufigem Umhängen der Haken, wird vermieden

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung
Lochplatten
RAL 1023 Verkehrsgelb
RAL 3020 Verkehrsrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 5015 Himmelblau
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9005 Schwarz
RAL 9010 Reinweiß
Kombiplatten
RAL 5010 Enzianblau
RAL 7035 Lichtgrau
Ohne Angabe liefern wir RAL 5010 Enzianblau.
Haken mit Kunststoffbeschichtung in silber, auf Anfrage in anthrazit.



>> RAL-Farbübersicht Seite 935

>> Schränke mit Loch- und Schlitzplatten finden Sie ab Seite 33.

Lochplatten



Lochplatten senkrecht und waagrecht einsetzbar

Hohe Stabilität durch mehrfach gekantetes Blech und durchgehende Unterzüge

Breite 450 mm				
Höhe mm	**500**	**1.000**	**1.500**	**2.000**
	BD591188	BD591199	BD591202	BD591213
	94.50	**152.-**	**188.-**	**235.-**



Stahl,Passivierung mit Nano-Keramik, Kunststoffbeschichtung mit einbondierten Aluminium-Pigmenten

+ Direkt mitbestellen!

Werkbankhalterung
• VE = 1 Paar

für 1 Platte
BD528983 **54.50**
für 2 Platten übereinander
BD528984 **63.50**

Hakensortiment

Praxisorientiert zusammengestellt

10-tlg.	12-tlg.	15-tlg.
BD401221	BD401222	BD401223
56.50	**87.20**	**158.-**

Kombiplatten

Loch- / Schlitzkombination. Haken und Lagerkästen für Schlitzplatten finden Sie auf Seite 74.
• Höhe x Breite 450 x 1.500 mm
• Loch- / Schlitzplattenanteil 2/3 - 1/3

BD591235 **202.-**

Haken, mit schrägem Ende
Länge 50 mm BD504517 **6.90**
Länge 100 mm BD504518 **7.50**
Länge 150 mm BD504519 **7.90**
Länge 200 mm BD504520 **7.90**

Haken, mit senkrechtem Ende
Länge 35 mm BD190041 **6.90**
Länge 75 mm BD190052 **7.50**
Länge 125 mm BD190063 **7.90**

Doppelhaken, mit senkrechtem Ende
Länge 35 mm BD504522 **11.50**
Länge 50 mm BD504523 **11.90**
Länge 150 mm BD504524 **14.50**

Werkzeughalter, mit geradem Dorn
Länge 50 mm BD591279 **6.90**
Länge 100 mm BD591304 **6.90**
Länge 150 mm BD591315 **7.50**

Doppel-Werkzeughalter, mit geradem Dorn
Länge 50 mm BD591326 **10.90**
Länge 100 mm BD591337 **11.50**
Länge 150 mm BD591348 **11.90**

Zangenhalter, Tiefe 20 mm
Länge 35 mm BD190132 **12.50**
Länge 55 mm BD190143 **12.90**
Länge 75 mm BD190154 **13.90**

Maschinenhalter, universell einsetzbar
Ø 40 mm BD190234 **22.50**
Ø 60 mm BD190245 **24.50**

Werkzeugklemme
Ø 6 mm BD504526 **9.50**
Ø 10 mm BD504527 **9.50**
Ø 16 mm BD504528 **9.90**
Ø 19 mm BD504529 **10.50**

Werkzeugklemme, doppelt
Ø 6 mm BD522406 **13.50**
Ø 10 mm BD522407 **12.90**
Ø 16 mm BD522408 **13.90**
Ø 19 mm BD522409 **15.50**

Kastenhalter für Kästen
Größe 7 und 8
BD190303 **17.50**

Z187

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

®RasterPlan

Schräghaken für Nüsse, Steckschlüssel etc. Länge 14 / 40 mm

BD504521 **8.50**

Rundhalter Länge 65 mm, Breite 25 mm

BD522429 **15.50**

Rohrhalter Breite 35 mm

Ø 60 mm BD190212 **23.50**
Ø 100 mm BD190223 **24.90**

Halter für SB-Verpackungen Länge 125 mm, Breite 30 mm

BD591483 **13.50**

Magnethalter Ø 40 mm

BD522430 **45.50**

Ringschlüsselhalter, senkrecht Höhe 255 mm, Breite 225 / 125 mm für 10 Schlüssel

BD504531 **46.50**

Schraubenschlüsselhalter, senkrecht, Höhe 220 mm, Breite 145 / 75 mm, für 10 Schlüssel

BD522431 **45.50**

Schraubenschlüsselhalter, waagerecht, für 8 Schlüssel

BD190201 **34.50**

Runddosenhalter, 1-fach, Breite 100 mm, Ø 70 mm

BD504532 **35.50**

Runddosenhalter, 3-fach, Breite 300 mm, Ø 70 mm

BD504533 **65.20**

Kombihalter, 2teilig, Länge 150 mm, Breite 55 mm

BD190325 **77.20**



Sägenhalter, für 4 Sägen (paarweise benutzen). Preis pro Stück

BD190336 **23.90**

Werkzeughalter, 6-fach, Länge 140 mm, Breite 240 mm

BD189971 **49.50**

Werkzeughalter, 3-fach, Länge 150 mm, lichte Breite 45 mm

BD189982 **21.50**

Kabelhalter, Breite 37 mm

Länge 150 mm BD504029 **23.50**
Länge 200 mm BD504030 **24.50**

Schlauchhalter, Breite 230 mm, Tiefe 125 mm

BD591461 **85.20**

Abrollhalter, Kern max. 22 mm, max. Rollenbreite 295 mm
H x B x T 120 x 355 x 100 mm

BD504028 **77.20**



Werkzeughalter, Breite x Höhe 395 x 85 mm.

MK2 BD591257 **60.90**
MK3 BD599055 **60.90**

Schraubendreher-Halter

für 6 Teile BD190187 **30.50**
für 12 Teile BD190198 **43.90**

Nusshalter, Breite 390 mm, Tiefe 45 mm für 12 Nüsse

BD522432 **59.50**

Halter für Bohrer oder Inbus, Ø 3 - 17 mm

für 14 Teile BD190165 **34.50**
für 28 Teile BD190176 **54.50**

Innensechskanthalter, Ø 2 - 12 mm, Breite 200 mm für 9 Teile

BD591359 **36.50**

Müllbeutelhalter, alufarbig Ø 250 mm
H x B x T 305 x 300 x 120 mm

BD522433 **202.-**



Individueller Werkzeughalter mit Kunststoffplatte zum Selbstbohren

Breite x Tiefe 120 x 45 mm
BD591406 **75.50**
Breite x Tiefe 390 x 45 mm
BD591417 **128.-**

Ablageboden

Breite x Tiefe 350 x 125 mm
BD504534 **39.90**
Breite x Tiefe 445 x 150 mm
BD504535 **55.50**

Magnete als Dokumentenhalter, VE = 10 Stück

	rund	eckig
rot	BD598711 **39.50**	BD598722 **44.50**

Z188

Hakensortiment RasterPlan® ABAX®

innovative Ergänzung zu RasterPlan® Lochplatten

Made in Germany

RasterPlan® Hakensortimente mit der ABAX® Verbindung sind eine innovative und voll kompatible Erweiterung der bekannten RasterPlan® Hakensortimente. ABAX® verbindet werkzeuglos und sekundenschnell RasterPlan® Werkzeughalter mit allen RasterPlan® Produkten mit Systemlochung.

- Werkzeuglose Montage
- Einfache und schnelle Handhabung
- Kompatibel mit allen RasterPlan® Lochplatten-Produkten
- Haken mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung in alusilber
- Grundplatte 1,5 mm stark

>> **RasterPlan Lochplatten finden Sie auf Seite 70.**



Die Sicherung erfolgt nach dem Einhängen durch Fixieren der ABAX®-Verbindung und Drücken auf den Sicherungsstift. Durch einfaches, werkzeugloses Herausziehen des Sicherungsstiftes kann die ABAX®-Verbindung gelöst und wieder verwendet werden.

Haken, mit schrägem Ende

Länge 50 mm	BD150265	**7.90**
Länge 100 mm	BD150266	**7.90**
Länge 150 mm	BD150267	**7.90**
Länge 200 mm	BD150268	**8.50**

Haken, mit senkrechtem Ende

Länge 35 mm	BD150269	**7.90**
Länge 75 mm	BD150270	**7.90**
Länge 125 mm	BD150271	**7.50**

Doppelhaken, mit senkrechtem Ende

Länge 35 mm	BD150272	**11.90**
Länge 50 mm	BD150274	**12.90**
Länge 150 mm	BD150275	**14.50**

Werkzeughalter, mit geradem Dorn

Länge 50 mm	BD150276	**7.50**
Länge 100 mm	BD150277	**7.90**
Länge 150 mm	BD150278	**7.90**

Doppel-Werkzeughalter, mit geradem Dorn

Länge 50 mm	BD150279	**11.50**
Länge 100 mm	BD150280	**11.90**
Länge 150 mm	BD150281	**12.50**

Zangenhalter, Tiefe 20 mm

Länge 35 mm	BD150283	**12.90**
Länge 55 mm	BD150285	**13.90**
Länge 75 mm	BD150286	**14.90**

Maschinenhalter, universell einsetzbar

Ø 40 mm	BD150287	**23.50**
Ø 60 mm	BD150288	**25.50**
Ø 80 mm	BD150289	**27.50**

Werkzeugklemme

Ø 6 mm	BD150311	**9.50**
Ø 10 mm	BD150312	**9.90**
Ø 16 mm	BD150313	**10.50**
Ø 19 mm	BD150314	**10.90**

Werkzeugklemme, doppelt

Ø 6 mm	BD150315	**13.50**
Ø 10 mm	BD150316	**14.50**
Ø 16 mm	BD150317	**15.50**
Ø 19 mm	BD150318	**16.50**

T316

®RasterPlan

Schräghaken für Nüsse, Steckschlüssel etc., Länge 14 / 40 mm

BD150282 **7.90**

Rundhalter Länge 65 mm, Breite 25 mm

BD150322 **16.50**

Rohrhalter Breite 70 mm

Ø 62 mm	BD150293	**24.50**
Ø 100 mm	BD150294	**25.50**

Halter für SB-Verpackungen
Länge 125 mm, Breite 30 mm

BD150292 **15.50**

Magnethalter Ø 40 mm

BD150319 **46.90**

Ringschlüsselhalter,
für 10 Schlüssel, senkrecht
H x B x T 255 x 225 x 125 mm

BD150302 **47.90**

Schraubenschlüsselhalter,
für 10 Schlüssel, senkrecht
H x B x T 220 x 145 x 75 mm

BD150301 **46.90**

Schraubenschlüsselhalter
waagerecht, für 8 Schlüssel

BD150300 **36.50**

Runddosenhalter,
1-fach, Breite 100 mm, Ø 70 mm

BD150323 **34.50**

Runddosenhalter,
3-fach, Breite 300 mm, Ø 70 mm

BD150324 **64.20**

Kombihalter, 2-teilig,
Länge 150 mm, Breite 55 mm

BD150297 **78.20**



Sägenhalter,
für 4 Sägen (paarweise benutzen).
Preis pro Stück

BD150296 **24.90**

Werkzeughalter, 6-fach,
Länge 140 mm, Breite 240 mm

BD150325 **50.50**

Werkzeughalter, 3-fach,
Länge 150 mm, lichte Breite 45 mm

BD150326 **22.50**

Kabelhalter

Länge 150 mm	BD150290	**23.90**
Länge 200 mm	BD150291	**25.50**

Schlauchhalter,
Breite 230 mm, Tiefe 125 mm

BD150308 **90.20**

Abrollhalter, Kern max. 22 mm,
max. Rollenbreite 295 mm

BD150321 **84.20**

Werkzeughalter,
Breite x Höhe 395 x 85 mm.

MK2	BD150327	**61.50**
MK3	BD150328	**61.50**

Schraubendreher-Halter

für 6 Teile	BD150305	**30.90**
für 12 Teile	BD150306	**44.90**

Nusshalter,
Breite 390 mm, Tiefe 45 mm, für 12 Nüsse

BD150303 **59.90**

Halter für Bohrer oder Inbus,
Ø 3 - 18 mm

für 14 Teile	BD150307	**36.50**
für 28 Teile	BD150310	**56.50**

Innensechskanthalter,
Ø 2 -12 mm, Breite 200 mm, für 9 Teile

BD150304 **37.90**

Müllbeutelhalter,
alufarben, mit Klemmring und Deckel,
Ø 250 mm

BD150320 **245.-**

Individueller Werkzeughalter
mit Kunststoffplatte zum Selbstbohren

Breite x Tiefe 110 x 58 mm	BD150329	**80.20**
Breite x Tiefe 390 x 58 mm	BD150330	**132.-**

Ablageboden

Breite x Tiefe 350 x 125 mm	BD150298	**42.50**
Breite x Tiefe 445 x 150 mm	BD150299	**58.50**



Magnete als Dokumentenhalter,
VE = 10 Stück

	rund	eckig
rot	BD598711	BD598722
	39.50	**44.50**

T317

Schlitzplatte RasterPlan®

der systematische Weg zu mehr Ordnung

Made in Germany

Individuell gestalten von der einzelnen Schlitzplatte bis zum Trennwandsystem. Beliebig erweiterbar.

- Aus stabilem Stahlblech, rundum abgekantet, für höchste Belastungen mit robusten Unterzügen versteift
- Im Hoch- oder Querformat, siehe Tabelle
- Beliebig erweiterungsfähig und kompatibel mit Lochplatten und Lagersichtkästen
- Kästen oder Haken einfach in die Prägung der Platte einhängen, jederzeit wieder versetzbar
- Der Lochplatten-Adapter ermöglicht die Verwendung aller Werkzeughalter der Seiten 70 bis 71

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung Schlitzplatten
RAL 1023 Verkehrsgelb
RAL 3020 Verkehrsrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 5015 Himmelblau
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9005 Schwarz
RAL 9010 Reinweiß
Ohne Angabe liefern wir RAL 5010 Enzianblau.
Haken mit Kunststoffbeschichtung in alusilber, in anthrazitgrau auf Anfrage.





Hohe Stabilität durch mehrfach gekantetes Blech und durchgehende Unterzüge



Hoch- und Querformat bitte gemäß Tabelle bestellen

Hochformat				
Breite mm	450			
Höhe mm	1.000	1.500	2.000	
	BD504493	BD504494	BD504495	
	158.-	208.-	235.-	

Querformat				
Höhe mm	450			
Breite mm	500	1.000	1.500	2.000
	BD504488	BD504490	BD504491	BD504492
	99.50	158.-	205.-	232.-

Lagerkästen aus Polyethylen

komplett waagerecht einhängbar

Größe	5	6	7	8
H x B x T mm	130 x 140 x 290	130 x 140 x 230	75 x 105 x 160	45 x 105 x 85
gelb	BD323327	BD323316	BD323305	BD337922
rot	BD323462	BD323451	BD323429	BD337944
grün	BD323393	BD323382	BD323371	BD337933
blau	BD323258	BD323247	BD323236	BD337911
grau	BD324603	BD324589	BD324578	BD337966
	12.90	8.50	7.90	4.50

Universalhalter, Ø 12 mm, Traglast 10 kg
Länge 200 mm
BD504506 **31.90**
Länge 300 mm
BD504507 **35.50**

Universalhalter, Traglast 17 kg
Länge 200 mm
BD504508 **29.50**
Länge 300 mm
BD504509 **34.50**

Rohrträger, Traglast 17 kg, Ø 20 mm, Länge 160 mm
BD504511 **46.90**

Gabelträger, Traglast 17 kg, lichte Weite 40 mm, Tiefe 200 mm
BD504512 **43.90**

Adapter für Lochplatten-Werkzeughalter, Haken separat bestellen, siehe siehe Seite 71
BD504516 **18.50**

Dornträger, Traglast 17 kg, Tiefe 140 mm, Breite 60 mm, bitte paarweise bestellen, Preis pro Stück
BD504513 **54.50**

Wellenträger, Traglast 17 kg, Wellenabstand 55 mm, Tiefe 200 mm, bitte paarweise bestellen, Preis pro Stück
BD504515 **89.20**

Formularhalter DIN A4, Höhe 310 mm, Breite 220 mm
lichtgrau BD522434 **49.90**

Prospekthalter, Höhe x Breite 310 x 220 mm

	DIN A4	DIN A3
lichtgrau	BD522435	BD522438
	46.50	78.20

Stahlboden

Länge x Tiefe mm	450 x 220	950 x 220
lichtgrau	BD522440	BD522442
enzianblau	73.50	94.50

Z189

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit



Systemtrennwände RasterPlan®

die flexible Verbindung zwischen Arbeitsplätzen

Made in Germany

Als raumteilende Arbeitswand oder als raumsparende Ecklösung individuell kombinierbar. Das Loch- und Schlitzplattensystem bietet auch hier Ordnung und Übersicht für alle Arbeitsutensilien und zugleich Sichtschutz für ungestörtes Arbeiten.

- Stabile End-, Mittel- und Eckstützen für 2, 3, oder 4 Platten
- In Verbindung mit Querverbindern, mit aufgesetzten Muttern einfach zu verschrauben
- Ein- oder beidseitig zu bestücken
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 5010 Enzianblau

Kann auch beidseitig mit Loch- und Schlitzplatten bestückt werden. Querverbinder für die Befestigung der Platten, paarweise zu bestellen.

Einzelplatten				
Platten Höhe x Breite mm	1.500 x 450		2.000 x 450	
	Lochplatte	Schlitzplatte	Lochplatte	Schlitzplatte
lichtgrau	BD299007	BD299084	BD299051	BD299131
enzianblau	BD504023	BD504024	BD504025	BD504027
	188.-	208.-	235.-	235.-

Stützen Höhe 2.050 mm	Endstütze	Mittelstütze	Eckstütze
alufarbig	BD298911	BD298933	BD298955
anthrazitgrau	BD159380	BD159381	BD159382
	155.-	158.-	162.-

Stützen Höhe 2.050 mm	135° Eckstütze	Kreuz-Eckstütze
alufarbig	BD505780	BD505782
anthrazitgrau	BD159383	BD159384
	188.-	195.-

Querverbinder zur Befestigung der Platten			
für Anzahl Platten	2	3	4
Breite mm	1.000	1.500	2.000
VE = 2 Stück, Preis pro VE	BD298977	BD298988	BD298999
alufarbig	125.-	145.-	165.-

>> Zusatzausstattung für Lochplatten finden Sie ab Seite 70, für Schlitzplatten auf Seite 74.

Einzelfeld										
Feldlänge mm	1.000				1. 500				2.000	
Ausführung	2 Lochplatten		1 Loch- / 1 Schlitzplatte		3 Lochplatten		2 Loch- / 1 Schlitzplatten		4 Lochplatten	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1.500 mm	BD299164	BD222939	BD143277	BD143279	BD299175	BD222940	BD143280	BD143281	BD299186	BD223088
	632.-	632.-	652.-	652.-	795.-	795.-	812.-	812.-	958.-	958.-
Plattenhöhe 2.000 mm	BD299233	BD222941	BD143284	BD143285	BD299244	BD222943	BD143286	BD143287	BD299255	BD223089
	712.-	712.-	728.-	728.-	912.-	912.-	928.-	928.-	1'112.-	1'112.-

Doppelfeld										
Feldlänge mm	1.500 / 1.500				1.500 / 2.000				2.000 / 2.000	
Ausführung	6 Lochplatten		3 Loch- / 3 Schlitzplatten		7 Lochplatten		4 / 3 Schlitzplatten		8 Lochplatten	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1.500 mm	BD299197	BD222944	BD143254	BD143255	BD299211	BD222945	BD143257	BD143258	BD299222	BD223090
	1'495.-	1'495.-	1'545.-	1'545.-	1'662.-	1'662.-	1'708.-	1'708.-	1'825.-	1'825.-
Plattenhöhe 2.000 mm	BD299266	BD222946	BD143261	BD143262	BD299277	BD222947	BD143263	BD143264	BD299288	BD223091
	1'728.-	1'728.-	1'782.-	1'782.-	1'932.-	1'932.-	1'932.-	1'932.-	2'052.-	2'052.-

Doppelfeld 90°										
Feldlänge mm	1.000 / 1.000				1.000 / 1.500				2.000 / 2.000	
Ausführung	4 Lochplatten		2 Loch- / 2 Schlitzplatten		5 Lochplatten		3 Loch- / 2 Schlitzplatten		8 Lochplatten	
Plattenfarbe	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau	lichtgrau	enzianblau
Plattenhöhe 1.500 mm	BD222948	BD222949	BD143268	BD143269	BD222950	BD222951	BD143270	BD143271	BD223092	BD223094
	1'175.-	1'175.-	1'205.-	1'205.-	1'335.-	1'335.-	1'372.-	1'372.-	1'825.-	1'825.-
Plattenhöhe 2.000 mm	BD222952	BD222954	BD299299	BD143274	BD222955	BD222956	BD299302	BD143275	BD223095	BD223096
	1'328.-	1'328.-	1'362.-	1'362.-	1'532.-	1'532.-	1'565.-	1'565.-	2'055.-	2'055.-

C491

Arbeitsbock

platzsparend zusammenklappbar

Traglast **200 kg**

Durch den praktischen Handgriff einfach zu transportieren.

- Sehr stabile Stahlkonstruktion
- Verstellbereich Arbeitshöhe 600 - 1.000 mm
- Rutschhemmende, materialschonende Auflagefläche, 970 mm breit
- Füße einzeln in der Höhe, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, verstellbar
- Zusammengeklappt H x B x T 70 x 970 x 115 mm
- Lackierung ultramarinblau RAL 5002
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BD530774 **232.-**

Werkbank

platzsparend zusammenlegbar

- **Komplett plane Oberfläche** - Tischplatte von unten verschraubt
- **Witterungsunabhängig und verzugsfrei** - Tischplatte aus Birkenholz mit allseitigen Metallkantenschutz
- **Robust und kratzfest** - Stahlgestell mit Lackierung

H x B x T 800 x 700 x 500 mm	BD235366	**482.-**
H x B x T 800 x 1.000 x 700 mm	BD235367	**608.-**
H x B x T 800 x 1.200 x 700 mm	BD235368	**735.-**

Gewebe- und Abdeckplane

speziell für den Außenbereich, wetterfest und wasserdicht

Vielseitig verwendbare Planen zum Schutz gegen Staub, Sonneneinstrahlung und Regen. Reißfest, strapazierfähig, dauerhaft wasserdicht, abwaschbar.

- Schwere Qualität, 170 g/m² in blau
- Verstärkte Kunststoffecken und umlaufende Metallösen zur Befestigung

Länge x Breite m	3 x 4	4 x 5	4 x 6	5 x 5	6 x 8	8 x 10
Stück pro VE	3	2	2	2	1	1
	BD528913	BD528914	BD528915	BD528916	BD528918	BD528919
	162.-	**175.-**	**195.-**	**212.-**	**202.-**	**298.-**

Abdeck-Vlies

zum Schutz vor Verunreinigungen

Optimaler Schutz für Böden und Treppen vor Verschmutzungen und Verkratzen bei Wartungs- oder Renovierungsarbeiten. Wirtschaftlich und umweltfreundlich jederzeit wiederverwendbar.

- Vlies-Qualität 235 g/m²
- Rückseite aus PE-Folie, absolut dicht, rutschhemmend
- Rolle Länge x Breite 50 x 1 m
- **VE = 1 Rolle**, Preis pro VE

BD528920 **162.-**

Rückseite mit PE-Folie beschichtet, wasserdicht und rutschfest

E588

Kabelaufroller

für eine längere Lebensdauer der Kabel

Zur Wand- oder Deckenmontage, mit automatischem Kabelaufroller. Das Stolperrisiko wird minimiert.

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Inkl. Befestigungsbügel zur Wand- oder Deckenmontage, 180° schwenkbar
- Inkl. vollisoliertem, schlagfestem Kabel mit Kunststoffummantelung, Kabeltyp H07RN-F3G, staub-und spritzwassergeschützt IP 42
- Max. 230 V

Stecker	Schuko				CEE
Kabellänge m	**10**	**15**	**20**	**25**	**15**
Aderquerschnitt mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Gewicht kg	5,2	5,4	9,7	9,5	5,4
	BD525976	BD525978	BD525979	BD525980	BD525981
	262.-	**292.-**	**355.-**	**472.-**	**368.-**

Schlauchaufroller

für eine bequeme Wasserversorgung

Für Außenanlagen oder im Innenbereich.

- Gehäuse aus hochfestem Kunststoff, komplett geschlossen
- Inkl. Befestigungsbügel zur Wand- oder Deckenmontage, 180° schwenkbar
- Inkl. Qualitätsschlauch aus PVC, Länge 20 oder 30 m, geeignet für Temperaturen bis 60 ° C
- Inkl. Multifunktionsdüse, mehrfach verstellbar
- Anschlüsse kompatibel mit denen anderer Wasserarbeitsgeräte führender Hersteller

Schlauchlänge m	20	30
Nennweite innen	12	12
Anschluss außen	1/2"	1/2"
Gewicht kg	7,8	13,3
	BD525982	BD525983
	342.-	**502.-**

Z669

Offener Schlauchaufroller

mit flexiblem Auslaufarm für verschiedene Montagemöglichkeiten

Für Einsatzbereiche bis 20 bar. 4 Leitrollen minimieren den Schlauchabrieb.

- Aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder, mehrere Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung
- Inkl. Gummischlauch, geeignet für Temperaturen bis 100° C
- Schwenkbare Platte zur Wandbefestigung als Zubehör

Medium	**Druckluft, Wasser**			
Schlauchlänge m	**10**	**10**	**20**	**20**
Nennweite innen	DN 6	DN 9	DN 9	DN 12
Anschluss außen	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
max. Druck bar	20	20	20	20
Bauhöhe mm	389	389	546	546
	BD525989	BD525990	BD525993	BD525994
	432.-	**438.-**	**665.-**	**782.-**
Direkt mitbestellen				
schwenkbare Befestigungsplatte		BD159177	**135.-**	

Geschlossener Schlauchaufroller

für die bequeme Wasser- und Druckluftversorgung

Zur optimalen, risikoarmen Versorgung von Arbeitsplätzen im Innen- und Außenbereich.

- Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
- Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder für eine lange Lebensdauer
- Inkl. Befestigungsbügel zur Wand- oder Deckenmontage, 180° schwenkbar
- Inkl. Schlauch aus PU
- Ausführungen 20 bar mit manueller Sperrvorrichtung gegen das unerwünschte Lösen der Bremse bei Zugentlastung

Medium	**Druckluft, Wasser**			
Schlauchlänge m	**8**	**15**	**15**	**15**
Nennweite innen	DN 6	DN 6	DN 9	DN 12
Anschluss außen	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
max. Druck bar	12	20	20	20
Bauhöhe mm	269	309	368	411
	BD149841	BD149838	BD149839	BD149840
	292.-	**372.-**	**428.-**	**468.-**

Z672

Auto-Druckluft-Schlauchaufroller

Stolperfallen einfach vermeiden

- **Großer Einsatzradius** - 180° schwenkbar
- **Robust** - Gehäuse aus Polypropylen, Schlauch aus Hybrid Polymer
- **Voll ausgestattet** - mit automatischer Rückholfeder und Arretierungssystem

Schlauchlänge m	15	20	30
Nennweite innen mm	9,5	9,5	9,5
Anschluss außen	1/4"	1/4"	1/4"
max. Druck bar	18	18	18
Bauhöhe mm	210	240	260
	BD241034	BD241035	BD241036
	328.-	**368.-**	**425.-**

KRAFTWERK

NEW

Schraubstock

kompakte Bauweise

- **Extrem robust** durch induktionsgehärtete Oberflächen
- Mit Drehteller
- Geschützte Trapezspindel
- **Robust und langlebig** - aus Stahl

Backenbreite mm	100	125	150	200
Spannweite mm	140	140	140	140
	BD240932	BD240934	BD240935	BD240936
	322.-	**358.-**	**398.-**	**558.-**

Parallelschraubstock

unzerbrechlich - aus geschmiedetem Stahl

- **Extrem robust** - im Gesenk geschmiedet
- Mit Drehteller
- **Langlebig für den robusten Werkstattalltag** - aus Gusseisen



Auf einen Blick!

Fronthöhe	140 mm
Breite x Tiefe	130 x 250 mm

Backenbreite mm	100	150
Spannweite mm	110	110
	BD242147	BD242148
	105.-	**155.-**

D230

Parallelschraubstock

unzerbrechlich - aus geschmiedetem Stahl

Made in Europe

TÜV PRODUCT SERVICE GS

Beste Qualität mit anspruchsvollen Konstruktionsmerkmalen.
Wahlweise ohne oder mit Drehteller.

- Komplett aus Stahl, im Gesenk geschmiedet
- Stark beanspruchte Funktionselemente wie Rohrspannbacken, Amboss und Führungsschiene oberflächengehärtet
- Absolut paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
- Spindelmutter und Spindelschlüssel austauschbar
- Inkl. Rohrspannbacken
- Alu-Magnetschonbacken im Paar als Zubehör
- Weitere Backen, z.B. Gummi- oder Prismen-Backen, auf Anfrage

Alu-Magnet-Backen

Backenbreite mm	**100**	**120**	**140**	**160**	**175**
Spannweite mm	100	120	180	210	220
ohne	BD195704	BD195715	BD195726	BD195737	BD195748
Drehteller	**322.-**	**415.-**	**538.-**	**555.-**	**702.-**
mit	BD195759	BD195781	BD195792	BD195806	BD195817
Drehteller	**435.-**	**545.-**	**692.-**	**945.-**	**815.-**
Alu-Magnet-	BD510972	BD510973	BD510974	BD510975	BD510976
Backenpaar	**79.20**	**84.20**	**87.50**	**92.50**	**92.50**

Parallelschraubstock

spezielle Backensicherung hält die Backen immer in der richtigen Lage

Made in Europe

TÜV PRODUCT SERVICE GS

Wahlweise ohne oder mit Drehteller. Absolut spielfreies Bewegen des Ober- und Unterteils durch präzisionsgefertigte Schwalbenschwanzführung.

- Komplett aus Grauguss, Rohrspannbacken angegossen, mit Hammerschlaglackierung in RAL 6011 Resedagrün
- Spannbacken mit einer gerändelter und einer glatten Seite, austauschbar
- Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
- Parallelität der Backen in langlebiger Werkzeugmacher-Qualität
- Drehlift gegen Aufpreis, für das mühelose Anheben des Schraubstocks auf eine Höhe bis 215 mm und das Drehen um 360°
- Klapplift gegen Aufpreis, unter der Werkbank versenkbar
- Ausführung Backenbreite 150 mm Lieferung gewichtsbedingt in 2 Paketen
- Einfache Montage

Backenbreite mm		**100**	**125**	**150**
Spannweite mm		140	180	280
ohne	Gewicht kg	12,5	24	41
Drehteller		BD528898	BD528899	BD528900
		535.-	**612.-**	**1'028.-**
mit	Gewicht kg	18,5	32	53
Drehteller		BD528901	BD528902	BD528903
		702.-	**828.-**	**1'285.-**
Direkt mitbestellen				
Drehlift		BD528904	**628.-**	
Klapplift		BD532188	**1'032.-**	

Drehlift mit Gasdruckfeder bis 215 mm Höhe, 360° schwenkbar



Drehteller 360° schwenkbar

Z966

Akku-Inspektionsleuchte

mit Spotlicht

- Arbeiten auch an sehr engen Stellen durch besonders schmale Maße möglich
- **Immer perfekt ausgeleuchtet** - eingebaute LED-Lampen
- **Licht in allen Winkeln** - um 360° drehbar
- **Gezielte Beleuchtung** durch eingebautes Spotlicht
- Zur Aufhängung mit beweglichem Haken, Cliphalter und Magneten ausgestattet

Schutzklasse IP 65 = Schutz gegen Eindringen von Staub und gegen Wasserstrahl aus allen Richtungen

Länge x Ø 357 x 25 mm

Lumen	600	900
Lux	900	1.300
Laden über	USB	Kabel, 5 m
	BD219552	BD219550
	242.-	**262.-**

Industriestrahler NOVA

bietet besonders leistungsstarke Beleuchtung

- **Immer gleichmäßig ausgeleuchtet** durch COB-LED-Lampe
- **Überall einsetzbar** - mit praktischem Tragegriff

Sie haben die Wahl:

- **Drahtlose Steuerung** - wahlweise mit Bluetooth App
- **Aufladbar oder austauschbar** - integrierte Akkus wahlweise wiederaufladbar oder komplett entnehmbar zum Austausch

NOVA MINI

NOVA 10SPS

Schutzklasse IP 67: Schutz gegen Eindringen von Staub und vor zeitweisem Eintauchen

Modell	MINI	R	3K	5K
Ausführung	Handleuchte	Industrielampe	Industrielampe	Baustrahler
Lumen	**1.000**	**2.000**	**3.000**	**5.000**
Ausstattung	**Halteclip, Akku**	**USB, Magnet, Akku**	**-**	**-**
	BD235385	BD235386	BD235388	BD235389
	175.-	**232.-**	**265.-**	**302.-**

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK

Werkstattlampe LINE LIGHT

die flexible Beleuchtungslösung

NEW

Made in Europe

- **Überall da einsetzbar, wo helles, effizientes und gebündeltes Licht benötigt wird**
- **Hochleistungslicht** - mit SMD LED-Lampen
- **Bruch- und stoßfest** - Gehäuse aus robustem Acryl (PMMA)

Sie haben die Wahl:

- **Für LKW- oder KFZ-Hebebühnen** - Sets bestehend aus kompletter Beleuchtungseinheit mit Netzteil, Kabel und Aufhängung, wahlweise dimmbar
- **Für 2-Säulen-Hebebühnen** - Set bestehend aus Beleuchtungseinheiten mit Kabel und Dimm-funktion
- **Für individuelle Reihenschaltung** als einzelne Leuchtstoffröhren



Modell	[1] LINE LIGHT 1	[2] LINE LIGHT 2	[3] LINE LIGHT 4	[4] LINE LIGHT 6	[5] LINE LIGHT 75	[6] LINE LIGHT 120	[7] LINE LIGHT 160	[8] LINE LIGHT 200	[9] LINE LIGHT 2 POST
Anzahl Beleuchtungseinheiten	1	2	4	6	1	1	1	1	2
Länge mm	1.630	1.630	1.630	1.630	750	1.200	1.600	2.000	770
Lumen	**2.750**	**2.000**	**2.750**	**2.750**	**1.250**	**2.000**	**2.750**	**3.500**	**1.205**
Dimmbar	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja
zus. Ausstattung	Netzteil, Kabel und Aufhängung	Netzteil, Kabel und Aufhängung	Netzteil, Kabel und Aufhängung	2 Netzteile, Kabel und Aufhängung		-	-	-	Kabel
	BD254518	BD254517	BD254516	BD254515	BD254520	BD254521	BD254522	BD254523	BD254524
	385.-	**608.-**	**1'515.-**	**2'255.-**	**205.-**	**325.-**	**365.-**	**428.-**	**622.-**

D228

GEDORE

NEW

Werkzeugwagen

mit 207-teiligem Werkzeugsortiment

Made in Germany

- **Ideale Grundausstattung für den gewerblichen Betrieb oder den ambitionierten Heimwerker**
- **Robust** - Werkzeuge aus Stahl und in metrischen Abmessungen

BD252654 **3'702.-**

GEDORE

NEW

Werkzeugkoffer

58-teiliges Werkzeugset

Made in Germany

- **Schnelles Erkennen von fehlendem Werkzeug** dank Check-Tool-Einlage
- **Ideal geeignet für den Heim- und Handwerkereinsatz vor Ort**
- **Schlag- und stoßfest** - Koffer aus robustem Kunststoff

BD252603 **835.-**

GEDORE

NEW

Werkzeugsatz

166-teiliges Werkzeugset

- **Optimale Ordnung und Übersicht** - im Schaumstoffmodul
- **Hochwertig** - aus Chrom-Vanadium-Stahl

BD252547 **1'492.-**

GEDORE

Werkzeugsatz BASIS

72-teiliges Werkzeugset

- In praxisgerechter Zusammenstellung
- **Robust für den Dauergebrauch** - aus Chrom-Vanadium-Stahl

BD252611 **598.-**

NEW

D403

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Werkzeugkiste

mit 106 Teilen

- **Robust im Gebrauch** - Gehäuse aus stabilem Metall
- **Schutz vor unbefugter Entnahme** - vorbereitet für Vorhängeschloss

106-teiliges Werkzeugsortiment, bestehend aus:

- Ring-Maulschlüssel 8-19 mm
- 1/4" und 1/2" Umschaltknarren
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz (6-kant): SW 3.5-10 mm
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz (6-kant): SW 10-32 mm

BD240891 **575.-**

Gehäuse aus stabilem Metall

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

NEW

Werkzeugkoffer B100

mit 170 Teilen

- Im Kunststoffkoffer

170-teiliges Werkzeugsortiment, bestehend aus:

- Ring-Maulschlüssel 8 - 22 mm
- 1/4" und 1/2" Umschaltknarren
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz (6-kant): SW 4 - 14 mm
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz (6-kant): SW 13 - 32 mm
- Bauschlüssel mit Profil- und Rundzylinder 17 mm und 22 mm
- Spitzzange
- Seitenschneider
- Kombizange
- Wasserpumpenzange
- Schlitz Schraubendreher 3, 6 mm
- Phillips Schraubendreher PH1, PH2
- Schraubendreher TORX® T15 - T30

BD240846 **832.-**

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

NEW

Werkzeugkoffer

264-teiliges Werkzeugset

264-teiliges Werkzeugsortiment, bestehend aus:

- BOSCH Akku-Bohrschrauber 12 V, 2x 2000 mAh
- Ring-Maulschlüssel von 8 - 19 mm
- 1/4"+1/2" Umschaltknarren
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): SW 3.5 - 14 mm
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): SW 15 - 32 mm
- HSS-G Spiralbohrer-Sortiment, Ø1-10/0.5 mm

BD241429 **1'275.-**

BOSCH Akku-Bohrschrauber 12 V

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Made in Germany

NEW

Werkstattwagen PT800

sofort einsatzbereit - inklusive hochwertigen Werkzeugen

- **Stabil und rundum geschützt** - doppelwandige Stahlkonstruktuion mit rundum Stoßkantenschutz aus ABS und TPR
- **Lösungsmittelbeständig** - Ablagefläche aus gebürstetem Edelstahl
- **Intelligente Raumnutzung** - mehr Stauraum durch zwei zusätzliche Seitenschubladen für Kleinteile und Seitenwände mit Systemlochung
- **Voller Zugriff auf das Werkzeug** dank leichtgäniger Schubladen auf kugelgelagerten Schienen mit Vollauszug
- **Kippsicher**- Einzelauszugsperre verhindert das gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubladen
- **Geschütztes Schließsystem** - Zylinderschloss zum zentralen Verriegeln der Frontschubladen am Schiebebügel

bestückt BD244145 **3'332.-**
leer BD244144 **1'868.-**

D404

Werkzeugwagen

sofort einsatzbereit dank praktischer Ausstattung

Made in Europe

Werkzeugsortiment bestehend aus:

- Schraubendreher-Satz
- Wasserpumpenzange, Hammer und Grippzange
- Zangen-Satz mit Kombizange, Spitzzange und Seitenschneider
- Gabelringschlüssel-Satz, 9 - 22 mm
- Doppelmaulschlüssel-Satz, 6 - 32 mm
- 1/4" Steckschlüssel-Garnitur
- 1/2" Steckschlüssel-Garnitur und Bedienungswerkzeuge
- 1/2" Innen-6-Kant-Steckschlüssel-Garnitur
- 1/2" Innensechskant/Innensechsrund 19-tlg.
- **Robust und verwindungssteif** - Stahlblechkonstruktion mit Lackierung
- **Sichere Ablage** - Arbeitsfläche aus ABS-Kunsstoff mit Kleinteilemulde und Abrollrand
- **Vorbereitet zur Zubehöraufnahme** - Seitenwände mit Systemlochung
- **Leichter Auszug und voller Überblick** - Schubladen auf Teleskopschienen mit Vollauszug
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zentralverschluss
- **Hohe Standsicherheit** durch 2 überstehende Achsenrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern

Seitenwände mit Vierkantlochung

Schubladen mit Teleskop-Vollauszug

BD532403 **1'248.-**

Werkzeugwagen BLIZZ

mit allen gängigen Werkzeugen

Werkzeugsortiment bestehend aus:

- Ratsche mit Feinzahnung 1/2", 26 cm Länge
- Ratsche mit Feinzahnung 1/4", 14,5 cm Länge
- Verlängerung 1/2", 25 cm Länge mit Gleitgriffaufnahme
- Verlängerung 1/2", 12,5 cm Länge
- Verlängerung 1/4" 10 cm Länge
- Verlängerung 1/4" 5 cm Länge
- 1/4" Gleitgriffaufnahme 11 cm Länge
- Handknauf und 1/4" Kopfaufnahme 16 cm Länge
- Kreuzgelenk 1/2"
- Kreuzgelenk 1/4"
- Stecknüsse 1/2": 10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24 mm
- Stecknüsse 1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- T-Griff Innensechskantschlüssel mit runder Spitze: 2/2,5/3/4/5/6 mm
- Ring-Gabelschlüssel: 8-19 mm durchgehend
- Hammer 305 mm / 300 g
- Kunststoffhammer 290 mm / 400 g
- Schraubendreher Schlitz mit Softgripp, magnetisch: 6x38, 10 cm Länge / 3x75, 15,5 cm Länge / 4x100, 18 cm Länge / 5x100, 19,5 cm Länge / 6x150, 25,5 cm Länge / 8x175, 29 cm Länge / Phasenprüfer 14 cm Länge
- Schraubendreher Kreuzschlitz mit Softgripp, magnetisch PH: 0x75, 17 cm Länge / 2x38, 10 cm Länge / 2x100, 20,5 cm Länge / 3x200, 315 cm Länge
- Schraubendreher Kreuzschlitz mit Softgripp, magnetisch PH: 1x75, 17 cm Länge / 2x100, 20,5 cm Länge
- Sechsrund Klappschlüssel: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- Feinmechaniker Schraubendreher Schlitz 3/120 cm: 1,5/2/2,5/3 mm
- Feinmechaniker Schraubendreher Kreuzschlitz 3/120 cm: PH 000/00/0
- Seitenschneider 16 cm Länge
- Spitzzange 16,5 cm Länge
- Kombizange 16 cm Länge
- Sicherungszangen - gerade und gebogen - nach innen spreizend /Spitzendurchmesser: 1,6 mm / 16 cm Länge
- Sicherungszangen - gerade und gebogen - nach außen spreizend, /Spitzendurchmesser: 1,6 mm / 16 cm Länge - Kabelschuh-Presszange
- Ca. 160 teiliges Kabelschuh-Set
- **Robust für die raue Werkstattumgebung** - aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Optimale Übersicht** - Schubladen mit Vollauszug
- **Sicherer Stand** - mit Auszugsperre gegen unbeabsichtigtes Umkippen
- **Besonders robust und langlebig** - Werkzeuge aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zentralverschluss
- **Mobil einsetzbar** durch 2 Räder und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern

BD240073 **935.-**

D246

Werkzeugwagen

mobil und immer griffbereit

- **Robust** - Konstruktion aus Aluminium
- **Viel Platz** - mit 3 Ebenen aus Polypropylen
- **Leicht fahrbar** durch 4 Räder
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung

schwarz / rot	BD242151	**292.-**

Auf einen Blick!

H x B x T	920 x 490 x 595 mm
Traglast	100 kg
Traglast pro Ebene	40 kg

Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage.

Werkzeugwagen

robuste Konstruktion für den Einsatz im Werkstattalltag

- **Robust** - aus Stahl
- **Leichter Auszug bei hoher Belastung** - Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
- **Gleichzeitiges schließen aller Schubladen** durch Zentralverschluss
- **Mobil** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung

Sie haben die Wahl:

- **Werkzeug bereits vorhanden oder komplett neu bestückt** - wahlweise leer oder mit Werkzeugsortiment je Schublade

leer	BD242152	**762.-**
mit 80-teiligem Werkzeugset	BD242153	**982.-**

Auf einen Blick!

H x B x T	860 x 755 x 460 mm
Traglast	150 kg
Schubladen Anzahl x Höhe	3 x 75 mm / 2 x 155 mm
Schubalden Breite x Tiefe innen	570 x 395 mm

THURMETALL Werkstattwagen Workman Workshop Trolley Pro

mobil und immer griffbereit

- **Stabil und robust** - stabile Stahlblechkonstruktion
- **Noch mehr Fläche** - Ablageplatte aus Chromstahl und Kunststoff
- **An wechselnden Arbeitsplätzen leicht verfügbar** - mit Schiebebügel
- **Kippsicher** durch Auszugssperre
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zentralverschluss
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Pannensicher und laufruhig** - mit Vollgummibereifung

Sie haben die Wahl:

- **Werkzeug bereits vorhanden oder komplett neu bestückt** - wahlweise leer oder mit Werkzeugsortiment je Schublade

bestückt	BD243751	**2'398.-**
leer	BD243750	**1'398.-**



D231

Beobachtungsspiegel

besonders geeignet für kurzen Beobachterabstand

- **Alles im Blick** - hervorragende optische Eigenschaften
- Federleicht und äußerst schlagfest
- Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
- **Sicher gegen Vandalismus** - Front aus schlagfestem Acrylglas

Sie haben die Wahl:

- **Hervorstehend oder plan anliegend** - mit oder ohne Wandabstand

>> Weitere Spiegelmodelle finden Sie auf Seite 646.

1



2

Ausführung	[1] ohne Wandabstand						[2] mit Wandabstand				
Nenn-Durchmesser mm	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**
Max. Spiegelabstand m	2	3	5	7	9	11	3	5	7	9	11
	BD972498	BD972501	BD972512	BD972523	BD972534	BD972545	BD764297	BD764311	BD764322	BD764333	BD764344
	158.-	**182.-**	**255.-**	**292.-**	**365.-**	**388.-**	**162.-**	**208.-**	**252.-**	**308.-**	**342.-**
Direkt mitbestellen											
verlängerter Wandarm	BD764548	BD764548	BD764548	BD764548	BD764548	BD764548	BD764548	BD764548	BD764548	BD764548	BD764548
	50.90	**50.90**	**50.90**	**50.90**	**50.90**	**50.90**	**50.90**	**50.90**	**50.90**	**50.90**	**50.90**

Mehr-Wege-Spiegel PANORAMA

mit Superweitwinkel für enge Gänge und tote Winkel

Zur Befestigung an geraden Flächen,
auch hängend mit 360° Rundsicht.

- Aus extrem robustem Kunststoff
- Hervorragende Bildqualität, flache Bauweise
- Befestigung mit Schrauben durch vorbereitete Bohrungen
- Kettenmontage-Set für hängende Befestigung als Zubehör

Made in Europe

1

2

Top-Angebot!

ab

128.-

BD764424

3

Sichtfeld		[1] 90°		[2] 180°		[3] 360°	
Ø 600 mm	Höhe x Breite mm	300 x 300		320 x 600		250 x 600	
		BD764424	**128.-**	BD764435	**185.-**	BD764446	**338.-**
Ø 800 mm	Höhe x Breite mm	400 x 400		410 x 800		300 x 800	
		BD764457	**128.-**	BD764468	**225.-**	BD764479	**392.-**
Ø 1.000 mm	Höhe x Breite mm	490 x 490		530 x 1.000		380 x 1.000	
		BD764504	**182.-**	BD764515	**308.-**	BD764526	**668.-**
Direkt mitbestellen							
Kettenmontage-Set für hängende Befestigung für Ausführung [3]						BD764537	**36.50**

Ovaler Raumspiegel

platzsparend zur Wandbefestigung

- Für den Innenbereich
- **Zur direkten Wandmontage** - mit vorgebohrten Löchern
- **Verzerrungsfreie Bildwiedergabe** - gewölbte Spiegelfläche aus Acrylgas

Höhe x Breite 275 x 365 mm	BD141918	**138.-**
Höhe x Breite 335 x 525 mm	BD141919	**238.-**

U660

BÄRENSTARK

Für eine sichere Umgebung

Top-Angebot!

ab
202.-
BD141920

Beobachtungsspiegel

für Innen- und windgeschützte Außenbereiche

- **Extra leichte Anwendung** dank Magnetbefestigung
- Weitwinkel-Wirkung zum Überblicken größerer Bereiche
- **Hohe optische Qualität** - gleichmäßig gewölbter Spiegel
- **Einfach passenden Blickwinkel einstellen** mit Schwanenhalshalterung
- **Ausgesprochen stabil und pflegeleicht** - aus bruchsicherem Acrylglas

Ø 300 mm	BD141920	**202.-**
Ø 450 mm	BD141921	**258.-**

Made in Europe

DURABLE Sichttafel-System VARIO®

Schutz und Übersicht für wichtige Aushänge

Als Tischständer und Wandhalter. Leer zur Bestückung mit den unten aufgeführten Sichttafeln oder komplett mit Tafelsets DIN A4.

- Aus Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau

Standard-Tafelset
- Aus Polypropylen mit umlaufendem, farbigem Rahmen

Industrie-Tafelset
- Aus PVC mit angeschweißtem, farbigem Organisationstab

10er Set
Standard je 2 Tafeln rot, gelb, grün, blau, schwarz
Industrie je 5 Tafeln rot, blau

20er Set
Standard je 5 Tafeln rot, gelb, grün, blau
Industrie je 5 Tafeln rot, gelb, grün, blau

30er Set
Standard je 5 Tafeln rot, gelb, grün, blau, grau, schwarz

! **alle Wandhalter inkl. Montagematerial**

5 Jahre Garantie

Leer, für Tafelanzahl	10	20
Tischständer	BD503434	BD503435
	145.-	168.-
Wandhalter	BD503440	BD503441
	63.50	99.50

Inklusive Standard-Tafelset	10er	20er	30er
Tischständer	BD503437	BD503438	BD503439
	175.-	242.-	345.-
Wandhalter	BD503444	BD503445	-
	122.-	205.-	

Inklusive Industrie-Tafelset	10er	20er
Tischständer	BD509334	BD509335
	208.-	288.-
Wandhalter	BD509337	BD509338
	155.-	265.-

Sichttafel-System VARIO® PRO

für Hoch- und Querformate

Wie System Vario, jedoch Nutzung als Tischständer und Wandhalter.

- Inkl. 10er Set Standard-Sichttafeln aus Polypropylen, DIN A4
- Je 2 Tafeln rot, gelb, grün, blau, schwarz

BD503448 **175.-**

DURABLE Sichttafel DIN A4

Informationen übersichtlich zusammengefasst

Kopier- und scannertauglich.

[1] Standard-Ausführung
- Aus Polypropylen mit umlaufendem, farbigem Rahmen

[2] Industrie-Ausführung
- Aus PVC mit angeschweißtem, farbigem Organisationstab
- Dokumentenecht

[3] Organisationsreiter
- Zum Aufstecken, oben oder seitlich
- Transparent mit Blanko-Einsteckschild

5 Jahre Garantie

Ausführung		[1]	[2]
Sichttafeln		Standard	Industrie
transparent		-	BD509339
schwarz		BD503449	-
rot		BD503450	BD509340
gelb		BD503451	BD509341
blau		BD503454	BD509343
orange		BD526014	-
grau		BD503455	-
farbig sortiert		BD503457	-
		102.-	105.-
Direkt mitbestellen			
[3] Reiter, Breite mm	23	BD521974	38.50
	58	BD521975	35.50

VE = 10 Stück, Preis pro VE

+ Direkt mitbestellen!

[3] Reiter zum Aufstecken, oben oder seitlich
- Transparent mit Blanko Einsteckschild

Z161

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

DURABLE

Magnetisches Wandsichttafelsystem

preisgünstiges Komplettset

- **Sicherheitsrelevante Informationen gut sichtbar bereitstellen**
- **Enormer Zeitgewinn beim Tafeltausch** durch Magnetbefestigung
- **Einfache Wandmontage** - mit Wandhalterung
- **Optimale Übersicht** - Montage im Hochformat
- **Set bestehend aus:** Wandhalter mit 5 Tafeln
- **Sofort einsatzbereit** - inklusive Montagematerial

Sie haben die Wahl:

- **Für Notfallpläne oder Rettungshinweise** in rot
- **Für Maschinen- und Bedienungsanweisungen** in blau
- **Für Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe** in orange

5 Jahre Garantie

Wandhalter inklusive 5 Tafeln		
rot	BD526015	
blau	BD526016	
orange	BD526017	
schwarz	BD526019	
		96.50

tarifold
Easy to see, to file, to find

Sichttafel-System

für eine schnelle Übersicht in vielen Einsatzbereichen

Leer als Wandhalter oder Tischständer oder als Komplett-Set mit Sichttafeln im DIN A4-Format.

- Träger aus Stahlblech mit Lackierung in lichtgrau

Wandhalter

- Für 10 Sichttafeln
- Mehrere Elemente können nebeneinander montiert werden

Set: farbig sortiert, je 2 Tafeln in blau, rot, gelb, grün und schwarz, 5 Aufsteckreiter, 50 mm breit

Tischständer

- Standfest, mit schräg gestelltem Sockel für bis zu 30 Sichttafeln

Set: farbig sortiert in blau, rot, gelb, grün und schwarz, 5 Aufsteckreiter je 10 Tafeln, 50 mm breit

Sichttafeln DIN A4

- Für Wandhalter und Tischständer
- Rahmen aus kunststoffummanteltem Stahldraht
- Stabile Metall-Drehzapfen
- Inkl. 5 Aufsteckreitern je 10 Tafeln, 50 mm breit
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

Wandhalter		
leer	BD505418	45.90
Set mit 10 Tafeln	BD505419	115.-

Made in Europe

10 Jahre Garantie

Tischständer				
leer	für	10 Tafeln	BD505420	112.-
		20 Tafeln	BD505421	145.-
		30 Tafeln	BD505422	162.-
Set	mit	10 Tafeln	BD505423	195.-
		20 Tafeln	BD505424	268.-
		30 Tafeln	BD505425	368.-

rot	blau	gelb
BD505427	BD505428	BD505429
85.20	85.20	85.20
grün	schwarz	farbig sort.*
BD505430	BD505431	BD505432
85.20	85.20	85.20

* je 2 in rot, blau, gelb, grün, schwarz

tarifold
Easy to see, to file, to find

Hänge-Sichttafeln

Informationen gut geschützt präsentieren

Ausgehangene Informationen sind gut sichtbar, leicht austauschbar und schmutzsicher.

- Tafeln aus strapazierfähigem, reflexfreiem Kunststoff, mit stabilem Metallaufhänger
- Rahmen aus farbigem Stahldraht mit Kunststoffummantelung
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

10 Jahre Garantie

Made in Europe

Format	DIN A4		DIN A3	
	hoch	quer	hoch	quer
rot	BD505160	BD505167	BD505173	BD505180
blau	BD505161	BD505168	BD505174	BD505181
gelb	BD505162	BD505169	BD505176	BD505182
grün	BD505163	BD505170	BD505177	BD505183
schwarz	BD505165	BD505171	BD505178	BD505184
farbig sortiert	BD505166	BD505172	BD505179	BD505185
	85.20	85.20	122.-	135.-

B865

DURABLE

Inforahmen DURAFRAME®

optimal für die schnelle Bekanntgabe wichtiger Informationen

- **Universell einsetzbar** - klebt auf verschiedenen, glatten Oberflächen
- **Auffällig** - Rahmen beidseitig farbig bedruckt
- **Alles sofort im Blick** - mit Magnetrahmen zur individuellen Bestückung

Format	DIN A4	DIN A3
Stück pro VE	10	6
rot	BD531287	BD145427
grün	BD531289	-
dunkelblau	BD531290	BD145429
orange	BD531291	-
Preis pro VE	**205.-**	**198.-**

>> **Rein magnetische Rahmen für die Anbringung an magnetischen Untergründen finden Sie auf Seite 890.**

aufklappbare magnetische Vorderseite

! Gut zu wissen!

Schnelle und einfache Handhabung:

Schutzfolie abziehen und aufkleben

Information einlegen

Rahmen schließen

PAPERFLOW

Made in Europe

Erweiterbarer Büroplaner

für noch mehr Ordnung und Planung im Büroalltag

Durch Grund- und Anbauelemente ist der Planer jederzeit erweiterbar.

- Aus schlagfestem Polystyrol
- Fächer im DIN A4 oder DIN A5 Format
- Mit Befestigungslöchern zur Wandmontage

Format	DIN A5		
Element	**Grund**	**Anbau**	**Anbau**
Fächer	**20**	**20**	**10**
H x B x T mm	976 x 456 x 44	976 x 353 x 44	976 x 179 x 44
	BD184952	BD184953	BD184954
	308.-	**288.-**	**212.-**
Format	**DIN A4**		
Element	**Grund**	**Anbau**	**Anbau**
Fächer	**20**	**20**	**10**
H x B x T mm	1.263 x 580 x 46	1.263 x 477 x 46	1.263 x 241 x 46
	BD184949	BD184950	BD184951
	412.-	**392.-**	**265.-**

EICHNER

Made in Germany

Werkstatt- und Auftragsplaner

für eine übersichtliche Planung und Steuerung

Betriebsabläufe vorausschauend planen und Engpässe und Leerlaufzeiten vermeiden.

- Stabile Konstruktion mit Rückwand und Rahmen
- Ausführung [3] zusätzlich mit Kartonkärtchen, Ablagefach und Kopfleiste
- Auftragsmappen im DIN A4-Format direkt mitbestellen

Ausführung	[1]			[2]		
Breite mm	**315**			**554**		
Anzahl Schienen	**10**	**10**	**15**	**6**	**10**	**15**
Höhe mm	1.185	1.278	1.750	918	1.278	1.750
	BD528957	BD528958	BD528959	BD528960	BD528961	BD528962
	298.-	**508.-**	**548.-**	**1'022.-**	**1'238.-**	**1'452.-**

+ Direkt mitbestellen

Auftragsmappen

- Aus Kunststoff in blau oder rot
- Stabile Platte mit Abdeckung
- Format DIN A4
- **VE = 10 Stück**, Preis pro VE

blau	BD528963	**97.50**
rot	BD528965	**97.50**

B866

EICHNER

Mobiler Kombi-Planer 2in1

professionelle Organisationshilfe

- Vorderseite mit 9 Schienen aus robustem, pflegeleichtem Polypropylen und 1 Ablagefach
- Rückseite mit beschreibbarem, magnethaftendem Whiteboard inkl. Ablageschale aus Metall
- Tafel Höhe x Breite 1.185 x 1.495 mm
- Gesamthöhe 1.945 mm
- Gestell aus Stahlprofilen mit Pulverbeschichtung in silber
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- Auftragsmappen im DIN A4-Format als Zubehör, siehe Seite 90

BD528921 **2'348.-**

Made in Germany

Planungstafel Visiplan

für eine übersichtliche Planung und Steuerung

Das optimale System zur Personaldisposition, Kapazitäts- und Fertigungsplanung oder Arbeitsplatz- und Maschinenbelegung. Alle Informationen sind auf einen Blick verfügbar.

- Aus Kunststoff in RAL 7035 Lichtgrau
- Mit 31, 52 oder 73 Schienen übereinander
- Umfangreiches Zubehör direkt mitbestellen

Made in Germany



Schienenanzahl		31	52	73
Breite mm	**Höhe mm**	580	940	1.300
1.000		BD528922	BD528923	BD528924
		548.-	**838.-**	**1'145.-**
1.600		BD528925	BD528926	BD528927
		728.-	**1'108.-**	**1'512.-**
2.000		BD528928	BD528929	BD528930
		855.-	**1'312.-**	**1'712.-**

>> **Passende Magnetbänder finden Sie auf Seite 879.**

+ Direkt mitbestellen!

Namens- / Bezeichnungsschilder

- Aus Karton
- Höhe x Breite 27 x 76 mm
- **VE = 50 Stück**, Preis pro VE

rosa	BD528932	**13.50**
grün	BD528933	**13.50**
orange	BD528934	**13.50**
gelb	BD528935	**13.50**
blau	BD528936	**13.50**
weiß	BD528937	**13.50**



Bezeichnungsstreifen

- Aus Karton
- Höhe x Breite 27 x 380 mm
- **VE = 50 Stück**, Preis pro VE

rosa	BD528938	**40.50**
grün	BD528939	**40.50**
orange	BD528940	**40.50**
gelb	BD528941	**40.50**
blau	BD528943	**40.50**
weiß	BD528944	**40.50**

Terminstreifen

- Je Streifen 1 Quartal mit Feineinteilung
- 4 Streifen = 1 Jahr
- Monatsaufdruck Deutsch, andere Varianten bitte anfragen
- **VE =100 Streifen bzw. 25 Jahressätze**, Preis pro VE

BD528945 **83.20**

Signalstreifen

- Aus transparentem Kunststoff
- Höhe x Breite 27 x 76 mm
- VE = 50 Stück, Preis pro VE

grün	BD528946	**32.50**
orange	BD528947	**32.50**
gelb	BD528948	**32.50**
blau	BD528949	**32.50**
rot	BD528950	**32.50**

Planungspfeile

- Aus transparentem Kunststoff
- Breite 7 mm für 2 Planungseinheiten, beliebig zuschneidbar
- VE = 50 Stück, Preis Pro VE

grün	BD528951	**19.90**
orange	BD528952	**19.90**
gelb	BD528954	**19.90**
blau	BD528955	**19.90**
rot	BD528956	**19.90**

Z968

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Mobile Werkbank

der flexible Arbeitsplatz für die Werkstatt

- **Viel Platz für Arbeitsmaterial** - mit Schubladen und Schrank
- **Formstabil und robust** - vielschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte
- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leichter Auszug bei hoher Belastung** - Schubladen auf kugelgelagerten Schienen
- **Erweiterbares Ordnungssystem** - Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial vorbereitet
- **Arbeitsmaterial sicher verstaut** - verstärkte Flügeltür mit Zylinderschloss
- **Individuell einzurichten** - höhenverstellbarer und verzinkter Fachboden
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern

1

2

3

4

Auf einen Blick!

H x B x T	915 x 1.090 x 600 mm
Schubladenauszug	80 %
Schubladentraglast	20 kg

Farbauswahl!

Seite922, Farbtafel 1

Ausführung	**[1]**	**[2]**	**[3]**	**[4]**
Austattung	offenes Fach Schrankfach	offenes Fach 5 Schubl., 4 x 100 1 x 200	Schrankfach 4 Schubl., 2 x 100 2 x 200	Schrankfach 6 Schubl., 6 x 100
Gewicht kg	52	55	56	68
lichtgrau	BD528761	BD528763	BD528765	BD528767
andersfarbig	BD528762	BD528764	BD528766	BD528768
	1'192.-	**1'595.-**	**1'582.-**	**1'618.-**

Mobile Werkbank

robuste Konstruktion für den Einsatz im Werkstattalltag

Made in Germany

In 4 Ausführungen mit praxisgerechten Kombinationen von Schrankelement, offenem Fach und Schubladen.

- Gehäuse und Schubladen aus Qualitätsfeinblech
- Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, 40 x 40 x 2 mm
- Zweifarbige Lackierung, Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Fronten in RAL 5012 Lichtblau
- Vielschichtig verleimte Buche-Multiplex-Platte, 25 oder 40 mm stark, wasserfest, verzugsfrei, geölt
- Kugelgelagerte Schubladen, 100 % ausziehbar, Auszugstopp
- Traglast Schubladen 50 mm 70 kg, ab 75 mm 100 kg
- Türen und Schubladen frontbündig
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern
- Breite x Tiefe 1.250 x 750 mm

1

2

3

4

Ausführung	**[1]**	**[2]**	**[3]**	**[4]**
Austattung	1 Flügeltür, 400 mm	1 Flügeltür, 400 mm 1 Schubl., 150 mm	1 Flügeltür, 400 mm 4 Schubl., 2 x 50 1 x 100 1 x 200	1 Flügeltür, 600 mm 4 Schubl., 4 x 150
Höhe mm	859			935
Platte mm	40			25
Gewicht kg	71	91	139	140
	BD972556	BD974063	BD974085	BD974096
	1'192.-	**1'585.-**	**1'708.-**	**1'708.-**

Z961

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAU.

5 Jahre Garantie

Made in Germany

Mobile Werkbank

Mobilität und Standfestigkeit in Einem

Verschiedene Ausführungen mit oder ohne Schubladen. Wahlweise mit absenkbarem Fahrgestell für einen besonders festen Stand.

- Geschweißte Stahlkonstruktion
- Gestell aus Vierkantrohr 45 x 45 x 2 mm
- Hochwertige zweifarbige Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau und RAL 5010 Enzianblau
- Buche-Massivholz-Platte, 40 mm stark, mit Keilzinkenverleimung und Lackleinöl
- Höhe x Tiefe 880 x 700 mm
- Schubladen auf rollengelagerten Führungen, ca. 90 % ausziehbar, Breite x Tiefe innen 490 x 560 mm
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 100 mm

Top-Angebot!

ab **1'065.-**

BD148658

Standard-Ausführung

- Lenkrollen mit Feststeller
- Traglast max. 450 kg

Absenkbare Ausführung

- Gestell mit Excenterhebelbedienung absenkbar
- Traglast bei ausgefahrenen Rollen max. 450 kg, bei abgesenktem Gestell max. 1.250 kg

Gestell mit Excenterhebel-Bedienung absenkbar

Ausführung	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]	
Gestell	**Standard**		**absenkbar**		**Standard**		**absenkbar**		**Standard**		**absenkbar**		**absenkbar**	
Ausstattung	Ablageboden		Ablageboden		Ablageboden 1 Schublade 150 mm		Ablageboden 1 Schublade 150 mm		Ablageboden 3 Schubladen 3 x 180 mm		Ablageboden 3 Schubladen 3 x 180 mm		Ablageboden 3 Schubladen 3 x 180 mm Schraubstock mit Klapplift	
Breite mm														
750	BD148658	**1'065.-**	BD148663	**1'375.-**	BD148674	**1'338.-**	BD148680	**1'635.-**	BD148695*	**1'925.-**	BD148700*	**2'242.-**	-	
1.000	BD148659	**1'155.-**	BD148664	**1'472.-**	BD148675	**1'435.-**	BD148681	**1'752.-**	BD148696	**2'172.-**	BD148701	**2'482.-**	BD148724*	**3'832.-**
1.250	BD148660	**1'258.-**	BD148665	**1'565.-**	BD148676	**1'538.-**	BD148682	**1'842.-**	BD148697	**2'275.-**	BD148702	**2'588.-**	BD148727	**4'055.-**
1.500	BD148661	**1'362.-**	BD148666	**1'672.-**	BD148677	**1'628.-**	BD148683	**1'935.-**	BD148698	**2'362.-**	BD148703	**2'682.-**	BD148728	**4'142.-**
2.000	BD148662	**1'545.-**	BD148667	**1'862.-**	BD148678	**1'828.-**	BD148684	**2'138.-**	BD148699	**2'565.-**	BD148705	**2'868.-**	BD148729	**4'308.-**

* ohne Ablageboden

B854

WISSENSWERTES
ZUR ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ

Ihre Entscheidung: Anlehnen oder Sitzen?



Stehhilfe
- Zum Anlehnen geeignet
- Speziell für Steharbeitsplätze im Betrieb zum Ausruhen entworfen
- Erleichtert häufiges Aufstehen
- Durch Sitzhöhenverstellung geeignet für verschiedene Größen
- Für bessere Ergonomie spezielle Stehhilfen mit Sitzneigungsverstellung und mit höheren Belastungen

>> **Diese Stehhilfe finden Sie auf Seite 95.**

Arbeitsstuhl
- Für sitzende Tätigkeiten geeignet
- Speziell für klassische Sitzarbeitsplätze z. B. an Montagetischen
- Optimaler Sitzkomfort erleichtert konzentriertes Arbeiten
- Vom einfachen Arbeitsstuhl bis zum 24-Stunden-Stuhl

>> **Diesen Stuhl finden Sie auf Seite 112.**

So finden Sie den perfekten Arbeitsstuhl für Ihre Mitarbeiter!

Den richtigen Arbeitsstuhl für Ihre Mitarbeiter im Betrieb zu finden, ist gar nicht so leicht. Schließlich findet hier oft Schichtbetrieb statt. Die Einrichtung sogenannter Wechselarbeitsplätze ist für viele Unternehmen eine größere Herausforderung. Der eine Mitarbeiter ist groß, der andere wiederum klein. Ein Mitarbeiter benötigt eventuell einen speziellen Stuhl für seine Bandscheibe, der andere benötigt eventuell einen XXL-Stuhl.
Folgende Checkliste hilft Ihnen, den passenden Arbeitsstuhl zu finden:

- **Welche Körpermaße hat Ihr Mitarbeiter (Körpergröße, Unterschenkellänge)?**
  Vor allem die Länge des Unterschenkels ist ausschlaggebend für die Sitzhöhe beim Arbeitsstuhl!
- **Wie schwer ist Ihr Mitarbeiter?**
  Für schwere Mitarbeiter gibt es spezielle XXL-Stühle, die die zusätzliche Belastung gut auffangen. Fragen Sie einfach direkt nach!
- **Hat Ihr Mitarbeiter Rückenbeschwerden?**
  Für Mitarbeiter mit Rückenbeschwerden gibt es spezielle Stühle mit einstellbaren Lendenwirbelstützen!
- **Wie lange wird der Stuhl pro Schicht von Ihrem Mitarbeiter benutzt?**
  Lange Schichtzeiten können beispielsweise über sogenannte 24-Stunden-Stühle und Leitstandstühle abgedeckt werden!
- **Auf welcher Höhe findet das Arbeiten statt?**
  Hohe Arbeitsstühle mit Fußstütze bzw. Fußring sind z. B. für Verkaufstheken oder Arbeitspulte geeignet!
- **Werden an dem Arbeitsplatz Stühle mit Rollen oder mit Gleitern benötigt?**
  Die Rollen unserer Arbeitsstühle sind immer für Hartböden geeignet! Gleiter sind weniger mobil. Dafür bieten sie einen sicheren Stand.
- **Wird der Stuhl häufig neu eingestellt?**
  Bei Wechselarbeitsplätzen sollte sichergestellt sein, dass sich der Stuhl leicht neu einstellen lässt. Dafür empfehlen wir Stühle mit Gasfederhöhenverstellung.
- **Wo wird der Stuhl eingesetzt?**
  Der Einsatzzweck entscheidet, welche Sitzbezüge bzw. Materialen in Frage kommen. Wir bieten Stühle mit Sitzen und Rückenlehnen aus PU-Schaum, Holz , mit Stoffbezug und mit Kunstlederbezug an.

C846

BÄRENSTARK

Ergonomie am Arbeitsplatz



Stehhilfe Universal

schwenkbarer Sitz mit Rückstellautomatik

- **Unterstützt eine ergonomische Haltung** - Sitz neig- und schwenkbar
- **Einstellbar auf die Körpergröße** durch 8 Rastpositionen
- **Besonders robuster Sitz** aus PU-Schaum mit Stahleinlage
- **Schlag- und kratzfeste Oberfläche** - Gestell mit Pulverbeschichtung
- **Sicherer Stand** durch rutschfeste Bodengleiter
- Belastbar bis 110 kg

Top-Angebot!

nur

372.-

BD508821

5 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

15° Neigungswinkel, um 16° schwenkbar und mit Rückstellautomatik

Klappbare Stehhilfe Ergo Plus

der praktische Begleiter im Arbeitsalltag

Made in Germany

- Stufenlose Sitz- und Rückenlehnenverstellung von 550 - 900 mm
- Gestell aus Stahlrohr mit stoß- und kratzfester Kunststoffbeschichtung in 4 Farben
- Sitz und Rückenlehne aus Buche oder mit 50 mm dicker, luftzirkulationsfähiger Polsterung auf mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten
- Gepolsterte Ausführungen mit strapazierfähigem Stoffbezug in 3 Farben oder mit Kunstlederbezug (Skai = 89 % PVC, 11% Baumwolle)

Gestellfarbe	rot	lichtgrau	schwarz	Aluminium
Stoff dunkelblau	BD751706	BD751717	BD751728	BD751739
Stoff dunkelgrau	BD138223	BD254144	BD254188	BD254224
	392.-	392.-	392.-	392.-
Kunstleder schwarz	BD254133	BD254166	BD254202	BD254246
	392.-	392.-	392.-	392.-

Klappbare Stehhilfe

extra Entlastung durch Fußstütze

5 Jahre Garantie

- Stufenlose Sitzverstellung von 540 - 900 mm
- Rückenlehne stufenlos verstellbar
- Gestell aus Rechteck-Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in tiefschwarz und rutschfesten Gleitern
- Sitz und Rückenlehne aus Kunstleder mit 3 verschiedenen Mustern

Farbe		
schwarz / blau	BD118293	398.-
schwarz / rot	BD118294	402.-
schwarz / weiß	BD118295	402.-

Klappbare XXL-Stehhilfe

für schwere Persönlichkeiten besonders geeignet

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Handrad, Standardsitz von 550 - 770 mm, Sattelsitz von 590 - 730 mm
- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 9005 Tiefschwarz, mit Bodengleitern und kleinen Transportrollen
- Sitz klappbar
- Sitz und Rückenlehne gepolstert, mit Kunstlederbezug in schwarz
- Belastbar bis 200 kg

[1] Standard	[2] mit Aufstieghilfe	[3] Sattelsitz	[4] Sattelsitz mit Aufstieghilfe
BD118286	BD118287	BD118288	BD118289
505.-	595.-	548.-	638.-

C542

Stehhilfe
mit gerader Säule

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Sitz-Neigungsverstellung und Tiefenfederung
- Gestell aus Rechteck-Stahlrohr in schwarz oder aus Aluminium, mit Bodengleitern
- Drehbarer Sitz aus pflegeleichtem PU-Schaum in schwarz

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Sitzhöhe mm	620 - 890	590 - 780	610 - 880	620 - 880
Fußkreuz	Stahl	Stahl	Stahl	Alu
	BD766452	BD766485	BD315486	BD315497
	315.-	388.-	348.-	432.-

Ausführung [2] platzsparend zusammenklappbar

Stehhilfe
mit schrägem Stahlrohrgestell

- Stufenlose Sitzhöhen- und Neigungsverstellung
- Gestell aus Stahlrohr, mit integriertem Tragegriff und kleinen Rollen für den Transport
- Nicht drehbarer Sitz aus strapazierfähigem schwarzem PU-Schaum, mit Polsterung und Kunstleder- oder Stoffbezug
- Sitz schwenkbar um 70° mit Rückstell-Automatik

Ausführung	[1]	[2]	[3]
Sitzhöhe mm	610 - 860	610 - 860	610 - 860
Sitz	PU-Schaum	Kunstleder	Stoff
	BD525927	BD525928	BD525929
	305.-	275.-	275.-

Stehhilfe
mit schräger Säule für mehr Beinfreiheit

5 Jahre Garantie

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Gestell aus Rund-Stahlrohr in schwarz, mit Bodengleitern und kleinen Rollen für den Transport
- Nicht drehbarer Sitz aus strapazierfähigem PU-Schaum in schwarz, mit integriertem Tragegriff oder gepolstert mit Kunstlederbezug

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Sitzhöhe mm	630 - 840	610 - 820	620 - 830	620 - 830
Sitz	PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum	Kunstleder
	BD504739	BD504740	BD504741	BD504742
	388.-	422.-	435.-	418.-

für optimale Beinfreiheit während der Arbeit

Z664

Stehhilfe Komfort

großflächiger Sitz mit Neigungsverstellung

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Sitzneigungsverstellung um 15°
- Großflächiger Komfort-Sitz aus Kunststoff in schwarz oder PU-Schaum in blau
- Gestell aus Kunststoff in schwarz in den Ausführungen:

[1] Mit Bodengleitern
[2] Mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
[3] Mit Bodengleitern und Fußring

Ausführung	[1]	[2]	[3]
Sitzhöhe mm	**490 - 680**	**520 - 710**	**600 - 860**
Kunststoff	BD510982	BD510983	BD510984
schwarz	**325.-**	**338.-**	**385.-**
PU-Schaum	BD504877	BD504895	BD510987
blau	**382.-**	**392.-**	**458.-**

5 Jahre Garantie

Made in Germany

! **belastbar bis 110 kg**

Klappbare Stehhilfe

bequem gepolsterte Sitzfläche

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Handrad von 540 - 900 mm
- Gestell aus Stahlrohr in RAL 9005 Tiefschwarz, mit rutschfesten Bodengleitern
- Klappbarer, nicht drehbarer Sitz mit schwarzem Kunstlederbezug
- Sitz Breite x Tiefe 370 x 210 mm
- Gewicht 6,5 kg

BD159130 **292.-**

5 Jahre Garantie

Stehhilfe

extra Unterstützung durch Rückenlehne

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Handrad von 540 - 900 mm
- Gestell aus Stahlrohr in RAL 9005 Tiefschwarz, mit rutschfesten Bodengleitern und kleinen Transportrollen
- Sitz neigungstverstellbar und hochklappbar
- Sitz Breite x Tiefe 370 x 210 mm
- Sitz und Rückenlehne gepolstert mit Kunstlederbezug in schwarz
- Gewicht 7,5 kg

BD159129 **332.-**

5 Jahre Garantie

bimos

Sitz-Steh-Stuhl

besonders komfortabel durch integrierte Rückenstütze

- **Stufenlose Höhenverstellung** über Sicherheitsgasfeder
- **Dynamisch und robust** - um 360° drehbarer Sitz aus PU-Schaum mit rutschhemmender Wave-Oberfläche
- **Dauerhaft unterstützter Lendenwirbelbereich** dank Rückenstütze
- **Leicht zu reinigende Rückenlehne** aus PU-Schaum
- **Stabiles Fußkreuz** aus Kunststoff
- **Bodenschonend** dank Gleitern

Sie haben die Wahl:

- **Für noch mehr Sitzkomfort** wahlweise mit höhenverstellbarem Fußring

ohne Fußring	BD184244	**345.-**
mit Fußring	BD184245	**408.-**

10 Jahre Garantie

Made in Germany

B852

Stehhilfe Universal

schwenkbarer Sitz mit Rückstellautomatik

- **Unterstützt eine ergonomische Haltung** - Sitz neig- und schwenkbar
- **Einstellbar auf die Körpergröße** durch 8 Rastpositionen
- **Besonders robuster Sitz** aus PU-Schaum mit Stahleinlage
- **Schlag- und kratzfeste Oberfläche** - Gestell mit Pulverbeschichtung
- **Sicherer Stand** durch rutschfeste Bodengleiter

Gestellfarbe	Standard		ESD	
[1] schwarz	BD508821	372.-	BD522086	428.-
[2] lichtgrau	BD508832	372.-	BD522087	428.-
[3] rot	BD751615	375.-	BD522088	428.-
[4] Edelstahl	BD751637	758.-	BD522090	792.-

Top-Angebot!

ab **372.-**

BD508821

15° Neigungswinkel, um 16° schwenkbar, mit Rückstell-Automatik

5 Jahre Garantie

Made in Germany

ElectroStatic Discharge

EDELSTAHL Rostfrei

1

2

3

4

Stehhilfe

mobil einsetzbar dank integrierter Transportrollen

5 Jahre Garantie

Made in Germany

- Sitz über Gasfeder höhenverstellbar von 630 - 850 mm
- Großflächige PU-Sitzfläche bis zu 12° neigbar
- Stabiles Säulengestell aus poliertem Aluminium
- Garderobe immer dabei - praktischer Hakengriff an der Sitzrückseite

[1] ohne Fußstütze BD225390 **538.-**
[2] mit klappbarer Fußstütze BD225391 **618.-**

integrierte Transportrollen

! belastbar bis 150 kg

1

2

bimos

10 Jahre Garantie

Stehhilfe

robuste Industrieausführung

Made in Germany

- Sitz aus PU-Schaum
- Sitz stufenlos höhenverstellbar von 640 - 840 mm
- Sitzfläche um 10° nach vorne neigungsverstellbar und um 360° drehbar
- Gestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung
- Fußstütze abklappbar

BD184243 **542.-**

C848

Stapelhocker

für zeitlich begrenztes Sitzen

Made in Germany

- Gestell aus Stahlrohr mit Bodenschonern
- Sitz aus schichtverleimtem Buchenholz mit Naturlackierung oder aus pflegeleichtem PU-Schaum in schwarz

Sitzfläche	Sitzhöhe mm	500	580
Holz	Gestell schwarz	BD166069	BD166091
	Gestell lichtgrau	BD964332	BD964343
		135.-	138.-
PU-Schaum	Gestell schwarz	BD964354	BD964376
	Gestell lichtgrau	BD964365	BD964387
		172.-	175.-

! belastbar bis 110 kg

Hocker myLUPO

der robuste Klassiker

- **Langlebig und pflegeleicht** - Sitz aus Buchenholz mit Naturlackierung
- **Stabiles 4-Fußgestell** aus verchromtem Stahlrohr

BD229105 **168.-**

Sitzhöhe 480 mm

Top-Angebot!

nur

168.-

BD229105

Werkstatt-Hocker

optimal für den Einsatz in Werkstatt und Produktion

5 Jahre Garantie

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Sitztiefenfederung
- Fußkreuz aus robustem Kunststoff in schwarz, mit Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen
- Drehbarer Sitz aus Buchenschichtholz, PU-Schaum oder gepolstert mit Stoffbezug in schwarz

Sitzfläche		[1] Buche	[2] PU-Schaum	[3] Stoff
mit Gleitern	Sitzhöhe mm	390 - 520	400 - 530	450 - 580
		BD504727	BD504728	BD504730
		155.-	172.-	178.-
mit Rollen	Sitzhöhe mm	420 - 550	425 - 555	470 - 600
		BD504731	BD504732	BD504733
		172.-	188.-	208.-

! nach DIN 68877

E831

Arbeitshocker

günstiges Einsteigermodell

Made in **Europe**

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen oder großflächigen Gleitern
- Sitzfläche aus schichtverleimtem Buchenholz mit Naturlackierung oder gepolstert mit pflegeleichtem Kunstlederbezug in schwarz

Sitzfläche	Holz	gepolstert
Sitzhöhe mm	**420 - 550**	**420 - 550**
mit Rollen	BD105200	BD105201
	175.-	**155.-**
Sitzhöhe mm	**590 - 840**	**590 - 840**
mit Gleitern und Fußring	BD105203	BD105204
	292.-	**262.-**

Hocker

stabiles Fußkreuz mit Stahleinsatz

5 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff mit Stahleinsatz in schwarz, mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen für harte und weiche Böden oder mit nicht schmierenden Bodengleitern
- Sitzfläche aus Buchenschichtholz oder pflegeleichtem PU-Schaum

Sitzfläche	Holz	PU-Schaum
Sitzhöhe mm	**440 - 630**	**430 - 620**
mit Rollen	BD504891	BD504889
	205.-	**232.-**
Sitzhöhe mm	**410 - 600**	**400 - 590**
mit Gleitern	BD504870	BD504867
	192.-	**245.-**

! **belastbar bis 110 kg**

Drehhocker

elegante Optik plus komfortable Ausstattung

5 Jahre **Garantie**

- **Edle Anmutung** durch Lederoptik
- **Bequem sitzen** durch komfortable Polsterung
- **Stufenlose Höhenverstellung** über Gasfeder mit Ringauslösung
- **Pflegeleicht** - Bezug aus Kunstleder
- **Stabiles Fußkreuz** aus Kunststoff

Sie haben die Wahl:

- **Immer standsicher oder mobil** - wahlweise mit Rollen ohne Fußring oder mit Gleitern und Fußring

Ausführung	mit Rollen	mit Gleitern und Fußring
Sitzhöhe mm	450 - 610	570 - 830
	BD230326	BD230327
	235.-	**292.-**

T650

Hocker

extra bequem gepolstert

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit Ringauslösung
- Schmales Fußkreuz aus Aluminium, Ø 528 mm
- Sitzfläche mit Komfort-Polsterung aus zwei unterschiedlich harten Verbundschaumlagen, ca. 90 mm stark, mit hochwertigem Kunstlederbezug

5 Jahre Garantie

Made in Germany

! belastbar bis 110 kg

Bezug	[1] maisgelb	[2] schwarz	[3] skyblau	[4] atollblau	[5] feuerrot
Sitzhöhe 460 - 590 mm	BD525808 **258.-**	BD525804 **258.-**	BD525943 **258.-**	BD525806 **258.-**	BD525805 **258.-**
Sitzhöhe 540 - 720 mm	BD530327 **265.-**	-	BD530329 **265.-**	-	-

Werkstatt-Hocker

mit Ablagekästen für Werkzeug und Kleinteile

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder von 420 - 545 mm
- Sitztiefenfederung
- Tellerfuß mit Werkzeugablage
- Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz mit feststellbaren Industrierollen
- Sitzfläche aus pflegeleichtem PU-Schaum in schwarz

5 Jahre Garantie

BD504734 **288.-**

! nach DIN 68877

Sattelsitz-Hocker

für eine ergonomische, aufrechte Sitzhaltung

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder von 490 - 680 mm (Sitzneigungsverstellung) bzw. 520 - 710 mm (beweglicher Sitzmechanik)
- Mit individueller Sitzneigungsverstellung oder mit einer in alle Richtungen beweglichen Sitzmechanik
- Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz mit Rollen
- Sitzfläche aus pflegeleichtem PU-Schaum in schwarz oder gepolstert mit Stoffbezug in blau

Made in Germany

Sitzfläche	PU schwarz	Polster blau
mit Sitzneigungsverstellung	BD504723 **308.-**	BD504724 **378.-**
mit beweglicher Sitzmechanik	BD504725 **392.-**	BD504726 **432.-**

mit beweglicher Sitzmechanik

! belastbar bis 110 kg

T651

Edelstahl-Hocker

für hohe hygienische Anforderungen

- Geeignet für Lebensmittel-Industrie, Labore, Krankenhäuser und Feuchträume
- Stapelhocker platzsparend lagerfähig, leicht transportierbar
- Drehhocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen
- Sitzfläche aus strapazierfähigem PU-Schaum mit Stahleinlage in schwarz oder blau

5 Jahre Garantie

Made in Germany

EDELSTAHL Rost frei

Sitzfarbe		schwarz		blau	
[1] Stapelhocker	Sitzhöhe mm	500	580	500	580
		BD522063	BD522064	BD522065	BD522066
		322.-	**328.-**	**322.-**	**328.-**
[2] Drehhocker	Sitzhöhe mm		440 - 630		
mit Gleitern		-	BD522068	-	-
(o. Abb.)			**635.-**		
[3] Drehhocker	Sitzhöhe mm		500 - 690		
mit Rollen		-	BD522073	-	-
			698.-		

Leitfähiger ESD-Hocker

der schnelle Helfer im ESD-Arbeitsbereich

- **Stufenlose Höhenverstellung** über Gasfeder

Sie haben die Wahl:

- **Robustes Fußkreuz** aus Stahl mit Kunststoffabdeckung oder Aluminium
- **Pflegeleicht oder bequem gepolstert** - Sitzfläche aus PU-Schaum oder mit Stoffbezug
- Wahlweise mit Hebel- oder Ringauslösung

ElectroStatic Discharge

Gestell		[1] mit Kunststoffabdeckung		
Sitz		**PU**	**Polster**	**Kunstleder**
mit	Sitzhöhe mm	380 - 520	460 - 600	460 - 600
Gleitern		BD522091	BD522092	BD530342
		322.-	**348.-**	**352.-**
mit	Sitzhöhe mm	400 - 540	480 - 620	480 - 610
Rollen		BD522096	BD522097	BD530344
		348.-	**375.-**	**382.-**
		[2] Aluminium		
Sitz		**PU**	**Polster**	**Kunstleder**
mit	Sitzhöhe mm	400 - 590	480 - 670	480 - 670
Gleitern		BD522093	BD522095	BD530345
		312.-	**338.-**	**308.-**
mit	Sitzhöhe mm	480 - 610	500 - 690	500 - 590
Rollen		BD522098	BD522099	BD530346
		328.-	**352.-**	**318.-**

DAUPHIN HumanDesign® Group

Leitfähiger ESD-Hocker

für elektrostatisch geschützte Bereiche

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder von 450 - 620 mm
- Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit weichen Doppellaufrollen für harte Böden
- Sitzfläche gepolstert, mit leitfähigem Kunstlederbezug in schwarz

5 Jahre Garantie

Made in Germany

ElectroStatic Discharge

BD525947 **418.-**

E834

Drehhocker

individuell zusammenstellbares Modulsystem

Durch die Kombination der Module Sitz und Fußkreuz sowie den unterschiedlichen Sitzhöhenverstellungen lässt sich der ideale Hocker für nahezu jeden Anwendungsbereich zusammenstellen.

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Bei den Modellen mit (*) wird ein Fußring benötigt
- Bei den Modellen mit (**) ist keine Fußring-Anbringung möglich

Made in Germany

Bestellbeispiele

Ausführung	[1] [G]	[2] [D]	[3] [B]	[4] [C]
	BD504923	BD504890	BD504840	BD504878
	338.-	**195.-**	**285.-**	**388.-**
Direkt mitbestellen				
Fußring	-	-	-	BD505205
				86.20

[1] - [4]
Auswahl Sitze

PU schwarz

Buche

Kunstleder

PU blau mit Sitzneigung

[A] - [G]
Auswahl Fußkeuze

[A] Kunststoff, mit Gleitern

[B] Kunststoff, mit Rollen

[C] Stahl, mit Abdeckung mit Rollen

[D] Kunststoff klein, mit Gleitern

[E] Stahlrohr mit Fußablage, mit Gleitern

Fußring

Fußkreuz	Sitz	[1] PU schwarz			[2] Buche			[3] Kunstleder			[4] PU blau mit Sitzneigung		
[A]	Sitzhöhe mm	380 - 510	400 - 590	540 - 800	390 - 520	410 - 600	550 - 810	450 - 580	470 - 660	610 - 870	480 - 610	500 - 700	630 - 890
	Lift verchromt	BD504852	BD504854	BD504855*	BD504856	BD504857	BD504858*	BD504859	BD504860	BD504861*	BD504862	BD504863	BD504865*
		232.-	238.-	242.-	192.-	195.-	198.-	222.-	232.-	235.-	372.-	382.-	382.-
	Lift schwarz	BD504866	BD504867	BD504868*	BD504869	BD504870	BD504871*	BD504872	BD504873	BD504874*	BD504876	BD504877	BD504878*
		228.-	245.-	238.-	185.-	192.-	195.-	242.-	248.-	245.-	375.-	382.-	388.-
[B]	Sitzhöhe mm	400 - 530	420 - 610	-	410 - 540	430 - 620	-	470 - 600	490 - 680	-	500 - 630	520 - 720	-
	Lift verchromt	BD504879	BD504880	-	BD504881	BD504882	-	-	BD504884	-	BD504885	BD504887	-
		232.-	238.-		198.-	172.-		-	255.-		362.-	388.-	
	Lift schwarz	BD504888	BD504889	-	BD504890	BD504891	-	BD504892	BD504893	-	BD504894	BD504895	-
		235.-	232.-		195.-	205.-		248.-	255.-		362.-	392.-	
[C]	Sitzhöhe mm	410 - 540	490 - 680	-	420 - 550	500 - 690	-	-	-	-	-	-	-
	Lift schwarz	BD504896**	BD504898**	-	BD504900**	BD504901**	-	-	-	-	-	-	-
		308.-	298.-		265.-	262.-							
[D]	Sitzhöhe mm	360 - 490	440 - 630	490 - 750	370 - 500	450 - 640	500 - 760	430 - 560	510 - 700	560 - 820	460 - 590	540 - 730	-
	Lift schwarz	BD504908**	BD504909**	-	BD504912**	BD504913**	-	BD504915**	BD504916**	-	BD504918**	BD504919**	-
		235.-	238.-		188.-	195.-		242.-	245.-		388.-	392.-	
[E]	Sitzhöhe mm	490 - 620	540 - 730	620 - 870	500 - 630	550 - 740	630 - 880	560 - 690	610 - 800	690 - 950	590 - 710	640 - 840	-
	Lift schwarz	BD504920**	BD504921**	BD504923**	BD504924**	BD504925**	BD504926**	BD504927**	BD504928**	BD504929**	BD504930**	BD504931**	-
		335.-	338.-	338.-	278.-	285.-	285.-	328.-	335.-	338.-	468.-	468.-	
Direkt mitbestellen													
Fußring		BD505205	**86.20**										

* Fußring wird benötigt

N601

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARK

Kleinteile direkt griffbereit

Werkstatthocker

mit Ablagekästen für Werkzeug und Kleinteile

- **Stufenlose Höhenverstellung** über Gasfeder
- **Pflegeleichter Sitz** aus PU-Schaum
- **Alles dabei** - Tellerfuß mit Werkzeugablage
- **Sicherer Stand** - Fußkreuz aus Kunststoff mit feststellbaren Industrierollen
- **Sitzhöhe 420 - 545 mm**

5
Jahre
Garantie

Top-Angebot!

nur
288.-
BD504734

Arbeitsdrehstuhl

mit praktischer Bananenlehne

- **Hocker und Drehstuhl in Einem** - Bananenlehne kann gleichzeitig als Arm- und Rückenlehne genutzt werden
- **Stufenlose Höhenverstellung** über Gasfeder
- **Extra bequem** - Sitz und Rücken mit Polsterung und Kunstlederbezug
- **Stabil und leicht zu rollen** - Stahlfußkreuz aus Rundrohr mit lastabhängig gebremsten, weichen Rollen

Sitzhöhe mm	**365 - 450**	**425 - 500**	**475 - 605**
Sitzdurchmesser mm	430	430	430
	BD159123	BD159124	BD159125
	532.-	**532.-**	**532.-**

Sattelsitzhocker

für eine gesunde und ergonomische Sitzhaltung

- **Hocker und Drehstuhl in Einem** - Bananenlehne kann gleichzeitig als Arm- und Rückenlehne genutzt werden
- **Stufenlose Höhenverstellung** über Gasfeder
- **Unterstützt bewegliches Sitzen** - mit Sattelsitz
- **Extra bequem** - Sitz und Rücken mit Polsterung und Kunstlederbezug
- **Stabil und leicht zu rollen** - Stahlfußkreuz aus Rundrohr mit lastabhängig gebremsten, weichen Rollen

Sitzhöhe mm	**430 - 515**	**490 - 656**	**540 - 650**
Sitz Breite x Tiefe mm	480 x 335	480 x 335	480 x 335
	BD159126	BD159127	BD159128
	608.-	**608.-**	**605.-**

Arbeitsdrehstuhl

mit dreidimensional beweglicher Sitzfläche

- **Einstellbar auf Körpergröße** durch stufenlose Höhenverstellung
- **Für eine aufrechte Sitzposition** - mit Spezial-Orthositz
- **Bequem gepolstert** - Sitz und Rücken mit Bezug aus 90% Kunstleder und 10% Baumwollgewirke
- **Fördert eine aufrechte Sitzhaltung** durch höhen- und tiefenverstellbare Rückenlehne
- **Dreidimensional beweglich** durch integriertes Body-Balance-Tec®-Gelenk
- **Leichtes Rollen** - stabiles Fußkreuz aus verchromtem Stahl mit Teppichbodenrollen

Ausführung	**schwarz**	**weiß**
Sitzhöhe mm	430 - 510	430 - 510
Sitz Breite x Tiefe mm	440 x 400	440 x 400
	BD139103	BD139104
	352.-	**352.-**

D293

Arbeitsstuhl

für eine gesunde und ergonomische Sitzhaltung

Sitz und Rückenlehne aus schichtverleimtem Buchenholz, aus robustem PU-Schaum oder bequem gepolstert mit Kunstlederbezug. Je nach Einsatzbereich mobil mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen für weiche Böden oder stationär mit Kunststoffgleitern.

- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Rückenlehne höhenverstellbar, Modelle [1], [3] + [4] auch neigungsverstellbar

Made in Europe

Intertek GS

Sitz und Rückenlehne		[1] Holz	[2] PU-Schaum	[3] PU-Schaum	[4] Kunstleder
Rücken Höhe x Breite mm		250 x 380	300 x 410	320 x 400	420 x 440
Sitz Breite x Tiefe mm		440 x 380	460 x 420	440 x 420	460 x 440
Sitzhöhe mm		420 - 550	420 - 550	420 - 550	420 - 550
mit Rollen		BD105205	BD105206	BD105207	BD105208
	1 Stück	**275.-**	**275.-**	**412.-**	**275.-**
	ab 3 Stück	**258.-**	**258.-**	**392.-**	**258.-**
Sitzhöhe mm		590 - 840	590 - 840	590 - 840	590 - 840
mit Gleitern und Fußring		BD105214	BD105215	BD105216	BD105217
	1 Stück	**385.-**	**385.-**	**515.-**	**385.-**
	ab 3 Stück	**355.-**	**355.-**	**492.-**	**355.-**

Auf einen Blick!

Sitz	Standardsitz
Rückenlehne	höhenverstellbar neigungsverstellbar bei Modell [1], [3 + 4]
Gestell	Gasfeder
Fußkreuz	Kunststoff
Fußstütze	individuell höhenverstellbar

1 mit Rollen

2 mit Gleitern und Fußring

3 mit Rollen

4 mit Rollen

S634

Arbeitsstühle

Mit Sicherheitsgasfeder-Höhenverstellung und Aluminium-Fußkreuz

- Sitz und Rückenlehne aus PU-Schaum in schwarz
- Rückenlehne pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Sitz höhen- und neigungsverstellbar
- Hochwertig poliertes Aluminium-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen oder Kunststoff-Bodengleiter

Bei der Ausführung mit Gleitern und Fußstütze dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden.

5 Jahre Garantie

mit Rollen

mit Gleitern

mit Gleitern und Fußstütze

Auf einen Blick!

Sitz	Standardsitz neigungsverstellbar
Rückenlehne	höhen- und neigungsverstellbar mit Pendellagerung
Gestell	Gasfeder
Fußkreuz	Aluminium
Fußstütze	individuell höhenverstellbar

Sitz und Rückenlehne		**PU-Schaum, schwarz**
Rücken Höhe x Breite mm		370 x 390
Sitz Breite x Tiefe mm		450 x 440
mit Gleitern	Sitzhöhe mm	460 - 600
		BD879889
		552.-
mit Gleitern und Fußstütze	Sitzhöhe mm	580 - 830
		BD879914
		775.-
mit Rollen	Sitzhöhe mm	480 - 620
		BD879936
		565.-

J963

Arbeitsstuhl

Rückenlehne pendelnd gelagert und höhenverstellbar

Made in **Germany**

- Sitz und Rückenlehne aus anatomisch geformtem Buchenschichtholz mit Lackierung, pflegeleichtem PU-Schaum mit Stahleinlage oder gepolstert mit Kunstlederbezug
- Robustes Fußkreuz aus Stahl mit Kunststoff-Abdeckung oder hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz mit Stahlring bei der Gasfederaufnahme
- Stahl-Fußkreuz mit Lackierung in RAL 9005 Tiefschwarz, Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen oder großflächige Gleiter
- Fußstütze individuell auf die Körpergröße einstellbar, synchrone Anpassung bei Veränderung der Sitzhöhe

Auf einen Blick!

Sitz	Standardsitz
Rückenlehne	höhenverstellbar mit Pendellagerung
Gestell	Spindel oder Gasfeder
Fußkreuz	Stahl oder Kunststoff
Fußstütze	höhensynchron verstellbar individuell höhenverstellbar nicht drehbar

Top-Angebot!

ab
212.-
BD401217

1 Sitz und Lehne Holz, mit Gleitern

2 Sitz und Lehne Kunstleder, mit Rollen

! belastbar bis 110 kg

! **Der besondere Vorteil**
Die Fußstütze wird speziell im mittleren und höheren Sitzbereich eingesetzt und dreht sich mit dem Sitz. Der Abstand zur Sitzfläche ist auf die Körpergröße individuell einstellbar und verstellt sich bei Veränderung der Sitzhöhe entsprechend mit.

Höhenverstellung		**[1] Spindel**		**[2] Gasfeder**				
Fußkreuz		**Stahl**		**Stahl**		**Kunststoff**		
Sitz und Rückenlehne		**Holz**	**PU-Schaum**	**Holz**	**PU-Schaum**	**Holz**	**PU-Schaum**	**Kunstleder**
Rücken Höhe x Breite mm		235 x 370	220 x 370	235 x 370	220 x 370	235 x 370	220 x 365	390 x 420
Sitz Breite x Tiefe mm		400 x 410	400 x 410	400 x 410	420 x 400	400 x 410	420 x 400	440 x 430
mit Gleitern	Sitzhöhe mm	390 - 525	390 - 525	400 - 530	400 - 530	415 - 605	435 - 625	450 - 640
		BD110574	BD110596	BD600584	BD600595	BD401217	BD401250	BD530334
	1 Stück	**272.-**	**372.-**	**302.-**	**375.-**	**245.-**	**348.-**	**368.-**
	ab 3 Stück	**258.-**	**342.-**	**288.-**	**358.-**	**212.-**	**328.-**	**348.-**
mit Rollen	Sitzhöhe mm	420 - 555	420 - 555	420 - 550	420 - 550	445 - 635	465 - 655	480 - 670
		BD110585	BD110621	BD631067	BD631078	BD401219	BD401252	BD530336
	1 Stück	**282.-**	**385.-**	**312.-**	**372.-**	**255.-**	**362.-**	**382.-**
	ab 3 Stück	**272.-**	**365.-**	**292.-**	**312.-**	**242.-**	**342.-**	**358.-**
Direkt mitbestellen								
Fußring		BD505205	**86.20**					

B860

Arbeitsstuhl

komfortables Arbeiten durch individuell einstellbare Sitzhöhe

- Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz mit Naturlackierung oder körpergerecht geformtem PU-Schaum
- Rückenlehne pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Sitz höhen- und neigungsverstellbar
- Robustes Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen oder Kunststoff-Bodengleiter

Bei der Ausführung mit Gleitern und Aufstieghilfe dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden.

5 Jahre Garantie

Auf einen Blick!

Sitz	Standardsitz neigungsverstellbar
Rückenlehne	höhen- und neigungsverstellbar mit Pendelllagerung
Gestell	Gasfeder
Fußkreuz	Kunststoff
Fußstütze	individuell höhenverstellbar

! **nach DIN 68877**

1 **mit Gleitern**

2 **mit Rollen**

Sitz und Rückenlehne		**[1] Holz**	**[2] PU-Schaum**
Rücken Höhe x Breite mm		380 x 420	370 x 360
Sitz Breite x Tiefe mm		440 x 380	410 x 380
mit Gleitern	Sitzhöhe mm	480 - 620	490 - 630
		BD879812	BD879823
		305.-	**405.-**
mit Gleitern und Aufstieghilfe	Sitzhöhe mm	620 - 870	620 - 870
		BD879834	BD879845
		408.-	**505.-**
mit Rollen	Sitzhöhe mm	500 - 640	510 - 650
		BD879856	BD879867
		315.-	**418.-**

bimos

Arbeitsstuhl

besonders weich für maximalen Sitzkomfort

- **Gesundes und belastungsfreies Sitzen durch eingearbeitete Beckenstütze**
- **Stufenlose Höhenverstellung** über verdeckte Sicherheitsgasfeder
- **Ergonomischer Sitz** mit Beckenstütze und abgerundeter Vorderkante
- **Atmungsaktiv und bequem gepolstert** - Sitz und Rücken mit Stoffbezug
- **Unterstützt den Lendenbereich** - individuell einstellbare Lendenwirbelstütze
- **Beweglicher Rücken** durch Permanentkontaktmechanik
- **Hochwertiges Fußkreuz** aus poliertem Aluminium mit Hartbodenrollen

Sitz H x B x T 650 - 900 x 460 x 440 mm
BD184240 **695.-**

10 Jahre Garantie

Made in Germany



Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den neuartigen Sitz-Stop-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird jedoch der Stuhl automatisch mobil und rollbar.

D259

Arbeitsstuhl

mit ansteigendem Sitzteil zur Beckenunterstützung

- Bandscheibensitz und Rückenlehne gepolstert, mit strapazierfähigem Stoffbezug oder pflegeleichtem Kunstlederbezug
- Hochwertiges Aluminium-Fußgestell
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen oder Kunststoff-Bodengleiter, sicher verschraubt

Auf einen Blick!

Sitz	Bandscheibensitz
Sitzneigung	neigungsverstellbar
Rückenlehne	höhenverstellbar mit Pendellagerung
Gestell	Gasfeder
Fußkreuz	Aluminium
Fußstütze	individuell höhenverstellbar nicht drehbar

! nach DIN 68877

! **Der besondere Vorteil**
Fußstütze oder Fußring werden speziell im mittleren und höheren Sitzbereich eingesetzt.
Sie sind im Abstand zur Sitzfläche auf die Körpergröße individuell einstellbar und nicht drehbar.

Sitz und Rückenlehne	[1] Stoffbezug	[2] Kunstlederpolster
Rücken Höhe x Breite mm	370 x 390	370 x 390
Sitz Breite x Tiefe mm	470 x 450	470 x 450
mit Gleitern	BD711177	BD711188
Sitzhöhe 490 - 630 mm	**565.-**	**565.-**
mit Gleitern und Fußstütze	BD711315	BD711359
Sitzhöhe 590 - 840 mm	**872.-**	**875.-**
mit Gleitern und Fußring	BD711337	BD711392
Sitzhöhe 590 - 840 mm	**838.-**	**842.-**
mit Rollen	BD711213	BD711224
Sitzhöhe 510 - 650 mm	**605.-**	**605.-**
Direkt mitbestellen		
Armlehnen (1 Paar)	BD711417	**152.-**

1 mit Gleitern und Fußstütze

1 mit Gleitern und Fußring

2 mit Rollen

ESD-Arbeitsstuhl

unterstützt die ständige Ableitung statischer Ladungen

- **Stufenlose Höhenverstellung** über Sicherheitsgasfeder
- **Fördert eine aufrechte Sitzhaltung** durch höhen- und neigungsverstellbare Rückenlehne

Sie haben die Wahl:

- **Pflegeleicht oder bequem gepolstert** - Sitzfläche aus PU-Schaum oder mit Stoffbezug
- **Mobil oder stationär** - mit lastabhängig gebremsten Rollen oder Bodengleitern

Auf einen Blick!

Sitz	Standardsitz
Rückenlehne	höhenverstellbar neidungsverstellbar mit Permanentkontakt
Gestell	Gasfeder

Made in Germany

ElectroStatic Discharge



mit Rollen

mit Gleitern

Gestell		mit Kunststoffabdeckung		
Sitz		**PU**	**Polster**	
Rückenlehne		**Standard**	**Standard**	**hoch**
mit	Sitzhöhe mm	420 - 550	420 - 550	420 - 550
Gleitern		BD522100	BD522101	BD522102
		478.-	**595.-**	**628.-**
mit	Sitzhöhe mm	450 - 580	450 - 580	450 - 580
Rollen		BD522106	BD522107	BD522109
		508.-	**622.-**	**658.-**

E945

TRESTON

Arbeitsstuhl

beweglicher Rücken durch Permanentkontaktmechanik

Mit normaler oder hoher Sitzhöhe.

- Sitzhöhe, Sitzneigung und Rückenlehnenhöhe individuell einstellbar
- Sitz und Rückenlehne aus hochwertigem Polyurethan in schwarz
- Ausführung mit normaler Sitzhöhe mit Hartbodenrollen, Teppichbodenrollen auf Anfrage
- Ausführung mit hoher Sitzhöhe mit Gleitern und Fußring

2 Jahre **Garantie** auf Verschleißteile

Made in **Europe**

10 Jahre **Garantie**

Electro**S**tatic **D**ischarge

Armlehnen als Zubehör

hohe Sitzhöhe, mit Gleitern und Fußring

Standard, normale Sitzhöhe

ESD, hohe Sitzhöhe

Auf einen Blick!

Sitz	Muldensitz Sitz Breite x Tiefe 440 x 410 mm neigungsverstellbar
Rückenlehne	höhenverstellbar Rückenhöhe 380 mm mit Lordosenstütze Permanentkontaktmechanik
Gestell	höhenverstellbar
Fußkreuz	Aluminium

! Armlehnen bitte separat bestellen

Ausführung	Standard	ESD
Sitzhöhe 440 - 620 mm	BD159357 **668.-**	BD159359 **882.-**
Sitzhöhe 580 - 850 mm	BD159360 **875.-**	BD159361 **1'102.-**
Direkt mitbestellen		
Armlehnen (1 Paar)	BD159355 **232.-**	BD159356 **352.-**

TRESTON

Arbeitsstuhl

konstante Lendenwirbelunterstützung bei langem Sitzen

- Synchronmechanik mit Gewichtanpassung
- Sitzhöhen-, Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Sitz und Rückenlehne mit Stoffbezug aus 100 % Polyester (Standard) bzw. 98 % Polyacryl und 2 % Elasthan (ESD), Kunstleder aus 88 % PVC und 12 % Polyester
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen für harte Böden, Teppichbodenrollen auf Anfrage

2 Jahre **Garantie** auf Verschleißteile

10 Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

Electro**S**tatic **D**ischarge



Standard

ESD

Auf einen Blick!

Sitz	Muldensitz Sitzhöhe 450 - 600 mm Sitz Breite x Tiefe 460 x 410 - 470 mm tiefen- und neigungsverstellbar Synchronmechanik
Rückenlehne	höhenverstellbar Rückenhöhe 600 mm
Gestell	höhenverstellbar
Fußkreuz	Aluminium

! Armlehnen bitte separat bestellen

Armlehnen als Zubehör

Ausführung	Standard	ESD
Stoffbezug schwarz	BD159377 **912.-**	BD159378 **1'272.-**
Kunstleder schwarz	BD159375 **905.-**	BD159376 **1'222.-**
Direkt mitbestellen		
Armlehnen (1 Paar)	BD159355 **232.-**	BD159356 **352.-**

T652

bimos

Arbeitsdrehstuhl

mit praktischer Schnellverstellung

- Sitz und Rücken aus PU-Schaum
- Mit Permanentkontaktmechanik
- Schnellverstellung: Alle Einstellungen mittels Hebel im Sitzen einstellbar
- Sitzhöhe stufenlos verstellbar durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung
- Rückenlehne höhenverstellbar
- Stabiles Fußkreuz aus Kunststoff, mit lastabhängigen gebremsten Doppellaufrollen für harte Böden oder Gleitern

10 Jahre Garantie

Made in Germany

[1] mit Gleitern, Sitzhöhe 440 - 620 mm BD184230 **425.-**
[2] mit Rollen, Sitzhöhe 440 - 620 mm BD184232 **428.-**
[3] mit Gleitern und Fußring, Sitzhöhe 580 - 850 mm BD184233 **482.-**

Auf einen Blick!

Sitz	Standardsitz
Rückenlehne	höhenverstellbar mit Permanentkontaktmechanik
Gestell	Gasfeder
Fußkreuz	Kunststoff
Besonderheiten	Schnellverstellung

+ Direkt mitbestellen!

Multifunktionsarmlehnen
BD184255 **175.-**

bimos

Arbeitsdrehstuhl

ergonomisches Sitzen dank stufenloser Höhenverstellung

- Sitz und Rückenlehne mit Stoffpolster, Kunstlederbezug oder aus PU-Schaum
- Mit Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung
- Mit Sitzneige- und Sitztiefenverstellung
- Anti-Schock-Sicherung verhindert das nach vorne Schnellen der Lehne auch nach dem Lösen der Arretierung
- Stabiles Stahl-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen für harte Böden oder Gleitern

10 Jahre Garantie

Made in Germany

Auf einen Blick!

Sitz	mit Beckenstütze neigungsverstellbar Synchronmechanik
Rückenlehne	mit Sitztiefenverstellung Anti-Schock-Sicherung
Fußkreuz	Stahl
Besonderheiten	Schnellverstellung

Sitz und Rückenlehne		Stoffpolster	Kunstleder	PU-Schaum
mit Rollen	Sitzhöhe mm	450 - 600	450 - 600	450 - 600
		BD184234	BD184235	BD184236
		582.-	**582.-**	**618.-**
mit Gleitern und Fußring	Sitzhöhe mm	570 - 830	570 - 830	570 - 830
		BD184237	BD184238	BD184239
		655.-	**668.-**	**692.-**
Direkt mitbestellen				
3D-Armlehnen (1 Paar)		BD184255		
		175.-		

B279

24-Stunden-Stuhl

reduziert punktuelle Belastung durch große Kontaktfläche

- **Besonders komfortabel für sitzende Tätigkeiten rund um die Uhr**, wie z. B. in Leitstellen, Aufsichts- und Überwachungsbereichen
- **Auf den Nutzer angepasste konstante Lendenwirbelunterstützung** durch Synchronmechanik mit seitlicher Federkraftverstellung
- **Unterstützung des Schulter- und Nackenbereichs** durch höhen- und tiefenverstellbare Kopfstütze und dreidimensional verstellbaren Armlehnen mit extra breiten PU-Auflagen
- **Besonders bequem** durch extra dick aufgepolsterten Muldensitz
- **Individuelle Anpassung an die Beinlänge** durch einstellbare Sitztiefe
- **Entlastende Sitzunterstützung** durch extra hohe, ergonomisch geformte Rückenlehne mit tiefenverstellbarer Lordosestütze
- **Stabil und hochwertig** - Fußkreuz aus poliertem Aluminium und Stahl, Unterseite matt schwarz, mit Universalrollen



Auf einen Blick!

Sitz	tiefen- und neigungsverstellbar Synchronmechanik
Rückenlehne	neigungsverstellbar
Armlehnen	höhen- und breitenverstellbar
Fußkreuz	Aluminium

Top-Angebot!

ab **1'718.-**

BD228529

Bezug	Stoff	Leder / Stoff	Leder
	BD228529	BD228530	BD228531
	1'718.-	**2'262.-**	**2'822.-**

DAUPHIN HumanDesign® Group

24-Stunden-Leitstellenstuhl

mit extrem strapazierfähigem Stoffbezug

Wahlweise mit Nackenstütze zur Entlastung der Nackenmuskulatur.

- Synchronmechanik
- Komfort-Polsterung mit Stoffbezug mit 500.000 Scheuertouren nach Martindale
- Höhenverstellbare Armlehnen aus PP in schwarz
- Hochwertiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen für harte Böden

[1] ohne Nackenstütze
[2] mit Nackenstütze, um 150 mm höhenverstellbar, mit schwarzem Leder-Bezug
[3] extra breite Sitzfläche, feste Nackenstütze mit Stoffbezug

5 Jahre Garantie

[2] mit höhenverstellbarer Nackenstütze

[1] ohne Nackenstütze

[3] extra breit, mit fester Nackenstütze

Auf einen Blick!

Sitz	Muldensitz neigungsverstellbar Synchronmechanik
Rückenlehne	neigungsverstellbar
Armlehnen	höhenverstellbar
Gestell	Gasfeder
Fußkreuz	Aluminium

! **höhen- und tiefenverstellbare Lendenwirbelstütze auf Anfrage**

! **Synchronmechanik**
Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung des Rückenlehnen-Gegendrucks, Synchronbewegung stufenlos arretierbar.

Ausführung		[1]	[2]	[3]
Rücken Höhe x Breite mm		600 x 500	870 - 1020 x 500	820 x 540
Sitz H x B x T mm		410 - 530 x 500 x 380	410 - 530 x 500 x 380	410 - 530 x 570 x 440
Stoff	**schwarz**	BD522051	BD522054	BD522057
	blau	BD522052	BD522055	BD522058
	rot	BD522053	BD522056	BD522059
		1'625.-	**1'798.-**	**2'058.-**

B863

BÄRENSTARK

24 Stunden Komfort

24-Stunden-Leitstellenstuhl

rund um die Uhr ermüdungsfrei arbeiten

- **Konstante Lendenwirbelunterstützung** durch extra stabile Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung und großem Öffnungswinkel für Relaxposition
- **Unterstützung des Schulter- und Nackenbereichs** durch höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
- **Entlastung des unteren Rückenbereichs** durch einstellbare Sitztiefe
- **Optimale Durchblutung der Beine** durch ergonomisch geformten Sitz
- **Fördert eine aufrechte Sitzhaltung** durch höhenverstellbare Rückenlehne
- **Stufenlose Höhenverstellung** über Sicherheitsgasfeder
- **Standsicher** durch Aluminium-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Doppellaufrollen

1 ohne Kopfstütze

2 mit Kopfstütze

[1] ohne Kopfstütze	BD139818	**1'088.-**
[2] mit Kopfstütze	BD139821	**1'192.-**

Top-Angebot!

ab

1'088.-

BD139818

Auf einen Blick!

Sitz H x B x T	420 - 540 x 70 x 420 - 470 mm
Rücken Höhe x Breite	[1] 640 - 710 x 465 mm [2] 740 - 880 x 465 mm
Sitz	Muldensitz neigungsverstellbar Synchronmechanik
Rückenlehne	höhen- und neigungsverstellbar Sitztiefenverstellung
Armlehnen	höhenverstellbar
Gestell	Gasfeder
Fußkreuz	Aluminium

Synchronmechanik
Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im richtigen Winkelverhältnis. Stufenlose, unmittelbar spürbare Einstellung des Rückenlehnen-Gegendrucks, Synchronbewegung stufenlos arretierbar.

5 Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

Werkbank

preiswerte und funktionale Industriequalität

Top-Angebot!

ab
798.-
BD524149

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

CAD **Planung**

- **Formstabil und robust** - vielschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte
- **Robust und schlagfest** - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leichter Auszug** - Schubladen auf Rollenführungen

Sie haben die Wahl:

- **Vor unbefugtem Zugriff geschützt** - Schubladen und Türen mit Zylinderschloss abschließbar oder Einzelschubladen und Türen mit Zylinderschloss und Schubladenblöcke mit Zentralverschluss abschließbar

In vielen RAL-Farben, z. B. Korpus RAL 7035 Lichtgrau / Fronten RAL 5010 Enzianblau, ohne Aufpreis lieferbar

Auf einen Blick!

Platte	
Arbeitshöhe	900 mm
Plattentiefe	700 mm
Unterbau	
Schrank H x B x T (li.)	600 x 905 x 575 mm
Schubladen	
Schubladenfronthöhen	100 / 125 / 200 / 400 mm
Schubladennutzhöhen	85 / 110 / 185 / 385 mm
Schubladen Breite x Tiefe (li.)	405 x 495 mm

Platte	**Buche-Multiplex**	**40 mm**
Schubladen	**Höhen**	**4**
	Einfachauszug	**ja**
	Vollauszug	-
	Auszug bis	**85 %**
	Einzelauszugsperre	**ja**
	Traglast Schubladen im Block	**50 kg**
	Traglast Hängeschubladen	**30 kg**
	Rollenführung	**ja**
Verschluss	**Zentralverschluss**	**ja**
	Hauptschlüssel	**ja**

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung, ein- oder zweifarbig.
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 6011 Resedagrün
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9010 Reinweiß

Farbauswahl!

Seite 922, Farbtafel 1
Weitere RAL-Farben auf Anfrage, RAL-Farbübersicht Seite 935

>> **Einteilungsmaterial und Zubehör für Schubladen finden Sie auf Seite 49.**

2322

Ausführung		[1]		
Ausstattung		keine		
		lichtgrau	**andersfarbig**	
Länge mm	**1.500**	BD524148	BD524149	**798.-**
	2.000	BD524150	BD524151	

Ausführung		[2]		
Ausstattung		1 Ablageboden		
		lichtgrau	**andersfarbig**	
Länge mm	**1.500**	BD524152	BD524153	**935.-**
	2.000	BD524154	BD524155	**1'195.-**

Ausführung		[3]		
Ausstattung		1 Schublade 125 mm 1 Ablageboden		
		lichtgrau	**andersfarbig**	
Länge mm	**1.500**	BD524156	BD524157	**1'082.-**
	2.000	BD524160	BD524161	**1'355.-**

Ausführung		[4]		
Ausstattung		2 Schubladen 125 mm 1 Ablageboden		
		lichtgrau	**andersfarbig**	
Länge mm	**1.500**	BD524162	BD524163	**1'302.-**
	2.000	BD524164	BD524165	**1'502.-**

Ausführung		[5]		
Ausstattung		3 Schubladen 125 mm 1 Ablageboden		
		lichtgrau	**andersfarbig**	
Länge mm	**2.000**	BD524168	BD524170	**1'542.-**

Ausführung		[6]		
Ausstattung		3 Schubladen 100 mm 1 Schublade 200 mm 1 Ablageboden		
		lichtgrau	**andersfarbig**	
Länge mm	**1.500**	BD524171	BD524172	**1'645.-**
	2.000	BD524173	BD524174	**1'842.-**

Ausführung		[7]		
Ausstattung		2 x 1 Schublade 100 mm 2 x 1 Schublade 400 mm 1 Ablageboden		
		lichtgrau	**andersfarbig**	
Länge mm	**1.500**	BD524181	BD524182	**2'142.-**
	2.000	BD524183	BD524184	**2'262.-**

Ausführung		[8]		
Ausstattung		3 Schubladen 100 mm 1 Schublade 200 mm 1 Schrank		
		lichtgrau	**andersfarbig**	
Länge mm	**1.500**	BD524185	BD524186	**1'888.-**



Ausführung		[9]		
Ausstattung		2 x 3 Schubladen 100 mm 2 x 1 Schublade 200 mm 1 Ablageboden		
		lichtgrau	**andersfarbig**	
Länge mm	**1.500**	BD524189	BD524190	**2'352.-**
	2.000	BD524192	BD524193	**2'502.-**

Ausführung		[10]		
Ausstattung		2 x 3 Schublade 100 mm 2 x 1 Schublade 200 mm 1 Schrank		
		lichtgrau	**andersfarbig**	
Länge mm	**2.000**	BD524194	BD524195	**2'658.-**

+ Direkt mitbestellen!

Abroll-Leiste aus Buche-Multiplex, lose, 140 mm hoch, 20 mm stark

verzinkte Plattenabdeckung, nur in Verbindung mit Werkbank bestellbar

Für Plattenlänge mm	1.500		2.000	
Abroll-Leiste	BD524196	**36.90**	BD524197	**44.50**
Verzinkte Plattenabdeckung*	BD532190	**89.50**	BD532191	**118.-**

Z323

Werkbank

praxisgerechte Standard-Ausführung

- Gehäuse, Türen und Schubladen aus Stahlblech
- Verschweißtes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr
- Vielschichtig verleimte, geölte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark
- Kugelgelagerte Schubladen, ca. 90 % ausziehbar, Vollauszug auf Anfrage, Traglast bis 100 kg
- Zurückgesetzte Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Türen mit kräftigen Scharnieren
- Schubladenblöcke zentral verschließbar

>> RAL-Farbübersicht Seite 935

5 Jahre Garantie

Made in Germany

CAD Planung

Lackierung!

Hochwertige Einbrennlackierung, wahlweise ein- oder zweifarbig ohne Aufpreis.
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 6011 Resedagrün
RAL 7035 Lichtgrau

Auf einen Blick!

Arbeitshöhe	840 mm
Plattentiefe	700 mm
Schrank H x B x T	600 x 572 x 605 mm
Schubladenfronthöhen	50 / 75 / 125 / 150 / 175 / 250 mm
Schubladennutzhöhen = Fronthöhe	- 15 mm
Schubladen-Nutzmaße Breite x Tiefe	447 x 447 mm

Platte	**Buche-Massivholz**	**40 mm**
Schubladen	**Höhen**	**6**
	Einfachauszug	**ja**
	Vollauszug	-
	Auszug bis	**90 %**
	Einzelauszugsperre	**ja**
	Traglast	**100 kg**
	Rollenführung kugelgelagert	**ja**
Verschluss	**Zentralverschluss**	**ja**
	Hauptschlüssel	**ja**

Top-Angebot!

ab
1'048.-
BD532361

+ Ausstattung

Buche-Multiplexplatte
- **Stärke 40 mm**
- **Vielschichtig verleimt**
- **Mit Leinöl imprägniert**

Schubladenführung
- **4-fach stahlkugelgelagert**
- **Ca. 90 % ausziehbar**
- **Traglast bis 100 kg**

Aluminium-Griffleiste
- **Mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung**
- **Bündig mit dem Schrankkorpus**

Verschluss
- **Einzelverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln**
- **Schubladenblöcke zentral verschließbar**

Z959

Länge mm	750		750		1.500	
	1 Schublade 150 mm, 1 Schrankfach 350 mm		1 Schublade 150 mm, 2 Schubladen 175 mm		2 Schubladen 150 mm, 1/2 Fachboden	
lichtgrau / enzianblau	BD532361	**1'048.-**	BD532363	**1'182.-**	BD528702	**1'042.-**
andersfarbig	BD532362	**1'048.-**	BD532364	**1'182.-**	BD528703	**1'042.-**

Länge mm	1.500		1.500		1.500	
	1 Schublade 150 mm, 2 Schubladen 175 mm		4 Schubladen 175 mm		1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 125 mm, 1 Schublade 175 mm, 1 Schublade 250 mm	
lichtgrau / enzianblau	BD532365	**1'395.-**	BD532367	**1'635.-**	BD532369	**1'738.-**
andersfarbig	BD532366	**1'395.-**	BD532368	**1'635.-**	BD532370	**1'738.-**

Länge mm	1.500		1.500		1.500	
	2 Schubladen 150 mm, 2 Schrankfächer 350 mm		1 Schublade 150 mm, 1 Schrankfach 350 mm, 1/2 Fachboden		1 Schublade 150 mm, 2 Schubladen 175 mm, 1 Schrankfach 500 mm	
lichtgrau / enzianblau	BD528707	**1'402.-**	BD528709	**1'212.-**	BD528704	**1'548.-**
andersfarbig	BD528708	**1'402.-**	BD528710	**1'212.-**	BD528706	**1'548.-**

Länge mm	1.500		2.000		2.000	
	2 Schubladen 75 mm, 1 Schrankfach 350 mm, 1/2 Fachboden		2 Schubladen 150 mm, 2 Schrankfächer 350 mm, 1/2 Fachboden		1 Schublade 150 mm, 2 Schubladen 175 mm, 2 Schrankfächer 500 mm	
lichtgrau / enzianblau	BD528711	**1'282.-**	BD528713	**1'682.-**	BD532372	**2'032.-**
andersfarbig	BD528712	**1'282.-**	BD528714	**1'682.-**	BD532373	**2'032.-**

Z960

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Werkbank

alles griffbereit dank organisationsfähigen Schubladen

- Gehäuse, Türen und Schubladen aus Qualitätsstahlblech
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, Zweifarben-Kombinationen ohne Aufpreis
- Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 40 x 40 x 2 mm, Niveauausgleichsfüße aus Kunststoff
- Kugelgelagerte Schubladen, 100 % ausziehbar, Traglast 100 kg
- Eingelassene, durchgehende Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Türen und Schubladen bündig mit dem Gehäuse, gemeinsam verschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

3 Jahre Garantie

Made in Germany

- **Riegelverleimte Buche-Massivholzplatte** keilgezinkt, geschliffen, geölt, 40 mm stark
- **Multiplexplatte**, vielschichtig verleimt, geölt, 40 mm stark

Auf einen Blick!

Arbeitshöhe	860 mm
Plattentiefe	750 mm
Schubladenfronthöhen	75/100/150/200 mm
Schubladennutzhöhen = Fronthöhe	- 17 mm
Schubladen Breite x Tiefe	450 x 600 mm und 600 x 600 mm

Platte	**Buche-Massivholz** **Multiplexplatte**	**40 mm** **40 mm**
Schubladen	**Höhen**	**8**
	Einfachauszug	-
	Vollauszug	ja
	Auszug bis	100 %
	Einzelauszugsperre	ja
	Traglast	100 kg
	Rollenführung kugelgelagert	ja
Verschluss	**Zentralverschluss**	**ja**
	Hauptschlüssel	auf Anfrage

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung, wahlweise ein- oder zweifarbig ohne Aufpreis.

RAL1023 Verkehrsgelb	RAL 3003 Rubinrot
RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 5002 Ultramarinblau
RAL 5005 Signalblau	RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau	RAL 5013 Kobaltblau
RAL 6011 Resedagrün	RAL 6018 Gelbgrün
RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7040 Fenstergrau	RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9010 Reinweiß	

Ohne Angabe liefern wir Gestell RAL 7035 Lichtgrau und Fronten RAL 5012 Lichtblau.

>> **Seite 935.**

+ Ausstattung

Buche-Massivholzplatte
- **Stärke 40 mm**
- **Riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen, Leinöl geölt**

Multiplexplatte
- **Stärke 40 mm**
- **Vielschichtig verleimt, geölt**

8 Schubladenhöhen
- **Mit Schlitzwänden**
- **Organisationsfähig durch vielfältiges Einteilungsmaterial**

Schubladenführung
- **Kugelgelagert**
- **100 % ausziehbar**
- **Traglast bis 100 kg**

Verschluss
- **Zentralverschluss mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln**
- **Türen mit Griffschalenschloss**
- **Gleichschließend ohne Aufpreis, bitte bei Bestellung angeben**

N561

Schubladennutzmaß
Breite x Tiefe 450 x 600 mm

Länge mm	**1.500**		**2.000**		**1.500**		**2.000**		**2.000**			
Ausstattung	1 Schublade 150 mm, 1/2 Fachboden				2 Schubladen 150 mm, 1/2 Fachboden				6 Schubladen 200 mm, 1/2 Fachboden		2 Schubladen 150 mm, 2 Türen 450 mm, 1/2 Fachboden	
mit Multiplexplatte	BD225694	**1'088.-**	BD225695	**1'212.-**	BD225696	**1'615.-**	BD225697	**1'778.-**	BD225698	**2'638.-**	BD225699	**1'915.-**
mit Massivholzplatte	BD504334	**1'152.-**	BD504336	**1'522.-**	BD504338	**1'462.-**	BD504340	**1'885.-**	BD504342	**2'532.-**	BD504345	**2'182.-**

Schubladennutzmaß
Breite x Tiefe 600 x 600 mm

Länge mm	**1.500**							
Ausstattung	1 Schublade 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1/2 Fachboden		1 Schublade 150 mm, 1 Fachboden 1 Tür 450 mm, 1 Einlegeboden		3 Schubladen 200 mm, 1/2 Fachboden		je 2 Schubladen 100/200 mm, 1/2 Fachboden	
mit Multiplaxplatte	BD225700	**1'612.-**	BD225701	**1'552.-**	BD225702	**1'795.-**	BD225704	**1'808.-**
mit Massivholzplatte	BD504347	**1'572.-**	BD504349	**1'572.-**	BD504351	**1'788.-**	BD504353	**1'835.-**

Schubladennutzmaß
Breite x Tiefe 600 x 600 mm

Länge mm	**1.500**							
Ausstattung	3 Schubladen 200 mm, 1 Fachboden, 1 Einlegeboden		2 Schubladen 150 mm, 2 Türen 450 mm		3 Schubladen 200 mm, 1 Tür 600 mm, 1 Einlegeboden		5 Schubladen 2 x 75, 3 x 200 mm, 1 Tür 450 mm	
mit Multiplexplatte	BD225705	**1'595.-**	BD225706	**1'708.-**	BD225707	**2'028.-**	BD225708	**2'328.-**
mit Massivholzplatte	BD504356	**1'645.-**	BD504358	**1'752.-**	BD504360	**1'842.-**	BD504362	**2'072.-**

Schubladennutzmaß Breite x
Tiefe 600 x 600 mm

Länge mm	**1.500**				**2.000**			
Ausstattung	je 2 Schubladen 100/200 mm, 1 Tür 600 mm, 1 Einlegeboden		6 Schubladen 200 mm		2 Schubladen 150 mm, 2 Türen 450 mm, 1 Fachboden		3 Schubladen 200 mm, 1 Tür 600 mm 1 Einlegeboden, 1 Fachboden	
mit Multiplexplatte	BD225709	**2'202.-**	BD225710	**2'122.-**	BD225711	**2'112.-**	BD225712	**2'278.-**
mit Massivholzplatte	BD504364	**2'035.-**	BD504367	**2'082.-**	BD504369	**2'228.-**	BD504371	**2'495.-**

Schubladennutzmaß
Breite x Tiefe 450 x 600 mm

Länge mm	**2.000**				**2.800**			
Ausstattung	3 Schubladen 150 mm, 3 Türen 450 mm		3 Schubladen 200 mm, 2 Türen 600 mm, 2 Einlegeböden		4 Schubladen 150 mm, 4 Türen 450 mm		6 Schubladen 200 mm 2 Türen 600 mm, 2 Einlegeböden	
mit Multiplexplatte	BD225713	**2'308.-**	BD225715	**2'445.-**	BD225716	**2'928.-**	BD225717	**3'262.-**
mit Massivholzplatte	BD504373	**2'468.-**	BD504375	**2'548.-**	BD504378	**3'132.-**	BD504380	**3'468.-**

+ Direkt mitbestellen!

für Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 450 x 600 mm

2 Längswände,
6 Trennwände 150 mm breit
für Fronthöhe
150 mm BD504381 **69.20**
200 mm BD504382 **78.50**

3 Längswände,
7 Trennwände 100 mm breit
2 Trennwände 150 mm breit
für Fronthöhe
150 mm BD504383 **98.50**
200 mm BD504384 **115.-**



für Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm

3 Längswände,
10 Trennwände 150 mm breit
für Fronthöhe
75 mm BD504385 **77.20**
100 mm BD504386 **79.20**
150 mm BD504388 **87.50**
200 mm BD504389 **96.20**

2 Längswände,
8 Trennwände 200 mm breit
für Fronthöhe
75 mm BD504390 **90.20**
100 mm BD504391 **93.20**
150 mm BD504392 **108.-**
200 mm BD504393 **118.-**

Riffelgummieinlage
für Nutzmaß
450 x 600 mm
BD504394 **54.50**
600 x 600 mm
BD504395 **64.50**

N562

RAU.

5 Jahre Garantie

Made in Germany

Höhenverstellbare Werkbank

mit robuster Arbeitsfläche in Industrie-Qualität

Langlebige Arbeitsfläche aus Buche-Massivholz. Je nach Anforderung mit praktischer Ausstattung.

- Gehäuse, Schubladen und Türen aus Stahlblech
- Verschweißtes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 45 x 45 mm, mit Tiefenverstrebungen und komplettem Rahmen unter der Platte, Traglast 1.250 kg
- Höhenverstellbar über Lochraster im Gestell
- Füße mit Bodenausgleichsschrauben und Anti-Rutsch-Noppen
- Buche-Massivholzplatte, 40 mm stark, mit geölter Oberfläche
- Schubladen auf Rollenführungen, ca. 90 % ausziehbar, Traglast 100 kg, frontbündig mit durchgehender Griffleiste
- Türen und Schubladen gemeinsam verschließbar mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln

Arbeitshöhe um 200 mm verstellbar

Auf einen Blick!

Arbeitshöhe	840 - 1.040 mm
Plattentiefe	700 mm
Schubladenfronthöhen	150 / 180 mm
Schubladen Breite x Tiefe (li.)	490 x 560 mm

Platte	**Buche-Massivplatte**	**40 mm**
Schubladen	**Höhen**	**2**
	Vollauszug	-
	Auszug bis	**90 %**
	Traglast bis	**100 kg**
	rollengelagert	**ja**
Verschluss	**Zentralverschluss**	**ja**

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung
Gestell in RAL 7035 Lichtgrau und Fronten in RAL 5010 Enzianblau

Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.

Ausstattung	keine		1 Schublade 150 mm		1 Schublade 180 mm 1 Tür 360 mm		3 Schubladen 180 mm	
Breite mm								
750	BD222213	**842.-**	BD222219	**1'072.-**	BD222224	**1'505.-**	BD222230	**1'722.-**
1.000	BD222214	**905.-**	BD222220	**1'122.-**	BD222225	**1'555.-**	BD222231	**1'785.-**
1.250	BD222215	**958.-**	BD222221	**1'185.-**	BD222226	**1'615.-**	BD222232	**1'842.-**
1.500	BD222216	**1'008.-**	BD222222	**1'232.-**	BD222227	**1'675.-**	BD222233	**1'892.-**
2.000	BD222218	**1'108.-**	BD222223	**1'355.-**	BD222229	**1'782.-**	BD222234	**2'002.-**

Ausstattung	3 Schubladen 180 mm 1 Fachboden		2 Schubladen 180 mm 2 Türen 360 mm		3 Schubladen 180 mm 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden		6 Schubladen 180 mm	
Breite mm								
1.250	BD222235	**1'882.-**	BD222237	**1'872.-**	BD222240	**1'995.-**	BD222242	**2'305.-**
1.500	BD222236	**1'925.-**	BD222238	**1'915.-**	BD222241	**2'052.-**	BD222243	**2'362.-**

Ausstattung	2 Schubladen 180 mm 2 Türen 360 mm		3 Schubladen 180 mm 2 Türen 540 mm, je 1 Fachboden		9 Schubladen 180 mm	
Breite mm						
2.000	BD222244	**2'402.-**	BD222245	**2'665.-**	BD222246	**3'102.-**

C478

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARK

Werkzeug immer griffbereit

Top-Angebot!

nur

152.-

BD591199

Made in **Germany**

Lochplatte RasterPlan®

der systematische Weg zur Ordnung

- **Beliebig erweiterbar** - kompatibel mit Schlitzplatten und Sichtlagerkästen
- **Kein Verkratzen der Platte** - Arretierung der Haken mit Kunststoffschraube
- **Stabil und robust** - rundum abgekantetes Stahlblech
- **Verstärkte Plattenstabilität** - Versteifung durch robuste Unterzüge
- Höhe x Breite 1.000 x 450 mm

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung
Lochplatten

RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau	RAL 5015 Himmelblau	RAL 6011 Resedagrün
RAL 7015 Schiefergrau	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 9005 Schwarz
RAL 9010 Reinweiß		

Ohne Angabe liefern wir RAL 5010 Enzianblau.

>> **Weitere Ausstattung finden Sie ab Seite 70.**



LISTA

Werkbank

preiswerte und ausgezeichnete Industriequalität

Die Klassiker unter den Arbeitsplätzen in einer übersichtlichen Produktauswahl. Für jeden Einsatzzweck die passende Lösung: ohne oder mit Unterbauten zur individuellen Schubladeneinrichtung mit umfangreichem Einteilungsmaterial.

Merkmale, die überzeugen:

Werkbankplatten
- Wahlweise aus Buche-Multiplex, 40 mm stark oder massiver Buche, 50 mm stark
- 2 Plattenlängen und Plattentiefen
- Hohe Belastbarkeit, Länge 1.500 mm bis 600 kg, Länge 2.000 mm bis 360 kg

Gestell
- Stabile Stahlkonstruktion
- Umweltfreundliche Pulverlackierung in RAL 5012 Lichtblau oder RAL 7035 Lichtgrau

Unterbauten
- Korpus aus geschweißtem Stahlblech
- Schubladen mit Vollauszug, durchgehender, beschriftbarer Griffleiste, Einzelschubladensperre und Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverlackierung der Fronten in RAL 5012 Lichtblau oder RAL 7035 Lichtgrau, Schubladenkorpus mit Tauchlackierung in grau für vollflächigen Korrosionsschutz

10 Jahre Garantie

Made in Europe

ISO 9001 14001

GS geprüfte Sicherheit

Auf einen Blick!

Arbeitshöhe	840 / 850 mm
Plattentiefe	750 / 800 mm
Schubladenfronthöhen	50 / 100 / 150 / 200 / 300 mm
Schubladennutzhöhe =Fronthöhe	- 18 mm
Schubladen Breite x Tiefe (li.)	459 x 612 mm

Platte	**Buche-Multiplex**	**40 mm**
	massive Buche	**50 mm**
Schubladen	**Höhen**	**5**
	Einfachauszug	-
	Vollauszug	**ja**
	Auszug bis	**100 %**
	Einzelschubladensperre	**ja**
	Traglast bis	**75 kg**
	Rollenführung kugelgelagert	-
Verschluss	Einzelverschluss	-
	Zentralverschluss	**ja**

Lackierung!

Umweltfreundliche Pulverlackierung
RAL 5012 Lichtblau
RAL 7035 Lichtgrau

>> RAL-Farbübersicht Seite 935

! Gut zu wissen!

Schließsysteme
Alle Schränke sind wahlweise mit folgenden Schließsystemen erhältlich:

Key Lock
Die Standard-Schließung: Zentralverschluss aller Schubladen über Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln.

Code Lock
Schließung mit 10 Ziffern über eine vier- bis sechsstellige Zahlenkombination. Bis zu 100 verschiedene Codes möglich. Einfach zu bedienen, sofort betriebsbereit, mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel.

>> Passende Schubladenschränke und weitere Detailinformationen finden Sie auf Seite 58.

N733

LISTA

wahlweise mit Buche-Multiplexplatte oder mit massiver Buche-Platte erhältlich



Länge mm	1.500	2.000	1.500		2.000	
Ausstattung	-	-	3 Schubladen		3 Schubladen	
Schließsystem	**-**	**-**	**Key Lock**	**Code Lock**	**Key Lock**	**Code Lock**
Multiplex-Platte	BD508637	BD508638	BD508642	BD530798	BD508643	BD530799
Tiefe 750 mm	**815.-**	**965.-**	**1'792.-**	**1'905.-**	**1'918.-**	**2'032.-**
Buche-Platte	BD508644	BD508645	BD508648	BD530804	BD508649	BD530805
Tiefe 800 mm	**1'095.-**	**1'278.-**	**2'042.-**	**2'155.-**	**2'198.-**	**2'218.-**





Länge mm	1.500		2.000		1.500		2.000		2.000	
Ausstattung	4 Schubladen		4 Schubladen		5 Schubladen		5 Schubladen		9 Schubladen	
Schließsystem	**Key Lock**	**Code Lock**	**Key Lock**	**Code Lock**	**Key Lock**	**Code Lock**	**Key Lock**	**Code Lock**	**Key Lock**	**Code Lock**
Multiplex-Platte	BD508650	BD530806	BD508651	BD530807	BD508652	BD530808	BD508653	BD530810	BD508654	BD530811
Tiefe 750 mm	**2'128.-**	**2'242.-**	**2'252.-**	**2'272.-**	**2'175.-**	**2'285.-**	**2'302.-**	**2'338.-**	**3'672.-**	**3'892.-**
Buche-Platte	BD508655	BD530812	BD508656	BD530813	BD508657	BD530814	BD508658	BD530815	BD508659	BD530816
Tiefe 800 mm	**2'275.-**	**2'312.-**	**2'355.-**	**2'462.-**	**2'342.-**	**2'448.-**	**2'492.-**	**2'595.-**	**3'942.-**	**3'835.-**

+ Direkt mitbestellen!

12 Muldenteile 4-teilig
50 Muldenwände 4-teilig
für Fronthöhe
50 mm u. höher BD508539 **135.-**



12 Muldenteile 3/4-teilig
30 Muldenwände 3/4-teilig
für Fronthöhe
50 mm u. höher BD508675 **132.-**



12 Einsatzkästen 150 x 75 mm
6 Einsatzkästen 150 x 150 mm
für Fronthöhe
50 mm BD508535 **77.20**
100 mm BD508538 **162.-**



16 Einsatzkästen 75 x 75 mm
8 Einsatzkästen 150 x 75 mm
4 Einsatzkästen 150 x 150 mm
für Fronthöhe
50 mm BD508590 **96.50**



1 Schlitzwand
2 Trennbleche
für Fronthöhe
100 mm BD508666 **26.90**
150 mm BD508667 **34.50**
200 mm BD508668 **43.50**



2 Schlitzwände
3 Trennbleche
für Fronthöhe
100 mm BD508528 **43.50**
150 mm BD508529 **52.50**
200 mm BD508530 **60.50**



3 Schlitzwände
8 Trennbleche
für Fronthöhe
50 mm BD508531 **48.50**
100 mm BD508533 **70.50**
150 mm BD508534 **83.50**



4 Schlitzwände
25 Trennbleche
für Fronthöhe
50 mm BD508587 **83.50**
100 mm BD508589 **132.-**



N734

Meisterschreibtisch

optimal für den Einsatz in Werkstatt und Produktion

- Sofort einsatzbereit als kompletter Arbeitsplatz
- **Pflegeleicht und robust** - Tischplatte mit Kunststoffbeschichtung
- **Robustes Gestell** aus Vierkantrohr
- **Schlag- und kratzfeste Oberfläche** - Gestell mit Pulverbeschichtung
- **Beidseitig leicht auszuziehen** - Schubladen auf Rollenführungen
- **Zubehör einfach unterbringen** - Schubladeninnenseiten mit Schlitzen für Einteilungsmaterial
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Drehdruck-Zylinderschloss

Auf einen Blick!

Tischhöhe	720 mm
Tisch Breite x Tiefe	1.700 x 800 mm
Schubladenblock Breite x Tiefe	500 x 600 mm
Schubladen Breite x Tiefe (li.)	400 x 500 mm
Schubladentraglast	50 kg

Farbauswahl
Seite 922, Farbtafel 1

10 Jahre Garantie

Made in Germany

ohne Schubladen	3 Schubladen	3 Schubladen	6 Schubladen	6 Schubladen	6 Schubladen
	1 x 150 mm 2 x 175 mm	1 x 75 mm 1 x 125 mm 1 x 300 mm	1 x 150 mm 1 x 150 mm 2 x 175 mm 2 x 175 mm	1 x 75 mm 1 x 75 mm 1 x 125 mm 1 x 125 mm 1 x 300 mm 1 x 300 mm	1 x 150 mm 1 x 75 mm 2 x 175 mm 1 x 125 mm 1 x 300 mm
BD880039	BD880108	BD501747	BD880141	BD501748	BD501749
638.-	**1'388.-**	**1'402.-**	**1'992.-**	**1'968.-**	**1'972.-**

Werkbank

Arbeitshöhe individuell anpassbar

Zur Vorbeugung von Haltungsschäden bei wechselnden Tätigkeiten. Mit oder ohne Schubladen.

- Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 45 x 45 x 2 mm, Traglast 350 kg
- Hochwertige Einbrennlackierung in 4 Farben
- Gleichmäßige Höhenverstellung über Hydraulikzylinder in jedem Tischbein, Bedienung über abklappbare Handkurbel
- Buche-Multiplex-Platte, 45 mm stark, Tiefe 800 mm
- Schubladen mit 4 Kugellagern, Fronthöhe 1 x 150 mm oder 2 x 75 mm, Breite x Tiefe innen 450 x 450 mm, ca. 90 % ausziehbar, Traglast je 100 kg

5 Jahre Garantie

Made in Germany

CAD Planung

Lackierung!

Hochwertige Einbrennlackierung wahlweise ein- oder zweifarbig ohne Aufpreis.
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 6011 Resedagrün
RAL 7035 Lichtgrau
Ohne Angabe liefern wir Gestell RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5010 Enzianblau.

Länge mm	1.500		2.000	
Höhenverstellung mm	**750 - 950**	**750 - 1.050**	**750 - 950**	**750 - 1.050**
ohne Schubladen	BD504618 **2'365.-**	BD504619 **2'388.-**	BD504620 **2'445.-**	BD504621 **2'495.-**
1 Schublade H 150 mm	BD504622 **2'482.-**	BD504623 **2'428.-**	BD504624 **2'482.-**	BD504625 **2'568.-**
2 Schubladen H 75 mm	BD504626 **2'938.-**	BD504628 **3'102.-**	BD504629 **3'158.-**	BD504630 **3'248.-**

>> RAL-Farbübersicht Seite 935

C850

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAU.

5 Jahre Garantie

Made in Germany

Werkbank

mit robuster Arbeitsfläche in Industrie-Qualität

Je nach Anforderung mit höhenverstellbarem 4-Fußgestell
oder mit einseitigem Schrankblock.

- Gehäuse, Schubladen und Türen aus Stahlblech
- Verschraubtes Untergestell aus C-Profil, 70 x 50 mm, mit Tiefenverstrebungen in Kombination mit Schrankblock
- 4-Fußgestell höhenverstellbar über Lochraster im Gestell
- Buche-Massivholzplatte, 40 mm stark, mit geölter Oberfläche
- Schubladen auf Rollenführungen, ca. 90 % ausziehbar, Traglast 100 kg, frontbündig mit durchgehender Griffleiste
- Türen und Schubladen gemeinsam verschließbar mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln

Systemaufbauten auf Anfrage

Auf einen Blick!

Arbeitshöhe	mit 4-Fußgestell	790 - 1.140 mm
	mit Schrankblock	890 mm
Plattentiefe		700 mm
Schubladenfronthöhen		120 / 150 / 180 mm
Schubladen Breite x Tiefe (li.)		490 x 560 mm

Platte	**Buche-Massivplatte**	**40 mm**
Schubladen	**Höhen**	**3**
	Vollauszug	-
	Auszug bis	**90 %**
	Traglast bis	**100 kg**
	rollengelagert	**ja**
Verschluss	**Zentralverschluss**	**ja**

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung
Gestell in RAL 7035 Lichtgrau und Fronten in RAL 5010 Enzianblau

Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.

Arbeitshöhe um 350 mm verstellbar

Ausstattung	keine		1 Schublade 150 mm		1 Ablageboden		1 Schublade 150 mm 1 Ablageboden	
Breite mm								
1.000	BD222247	**788.-**	BD222251	**1'022.-**	BD222255	**895.-**	BD222259	**1'125.-**
1.250	BD222248	**832.-**	BD222252	**1'058.-**	BD222256	**982.-**	BD222260	**1'208.-**
1.500	BD222249	**882.-**	BD222253	**1'102.-**	BD222257	**1'055.-**	BD222262	**1'285.-**
2.000	BD222250	**962.-**	BD222254	**1'192.-**	BD222258	**1'215.-**	BD222263	**1'445.-**

Ausstattung	2 Schubladen 180 mm		1 Schublade 180 mm 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden		4 Schubladen 180 mm		2 Schubladen 120 mm 3 Schubladen 150 mm	
Breite mm								
1.000	BD222264	**1'435.-**	BD222268	**1'502.-**	BD222273	**1'892.-**	BD222277	**2'052.-**
1.250	BD222265	**1'478.-**	BD222269	**1'545.-**	BD222274	**1'932.-**	BD222278	**2'095.-**
1.500	BD222266	**1'522.-**	BD222270	**1'588.-**	BD222275	**1'972.-**	BD222279	**2'135.-**
2.000	BD222267	**1'605.-**	BD222271	**1'672.-**	BD222276	**2'062.-**	BD222280	**2'232.-**

+ Direkt mitbestellen!

1 Längswand
2 Trennwände 190 mm breit
2 Trennwände 285 mm breit für Fronthöhe

120 - 150 mm BD222282 **72.50**
180 mm BD222284 **81.50**

Einsatz mit 16 Mulden
12 x 128 x 128 mm
4 x 60 x 128 mm
für Fronthöhe

120 mm BD222286 **132.-**

Anti-Rutschmatte
- **Mehr Ordnung in Schubladen** - praktisches Hilfsmittel zur Einteilung in Schubladen

BD222287 **35.50**

C479

RAU.

Arbeitstisch Serie Tom

der Allrounder von Werkstatt bis Industrie

Unterschiedliche Plattentypen für den Einsatz in den verschiedensten Bereichen. Mit der großen Auswahl an Unterbauten und Zubehör individuell auszubauen.

- Gestell aus Stahlrohr mit Querstreben und Aussteifungstraversen für eine hohe Stabilität
- Stufenlos höhenverstellbar
- Platte in 6 verschiedenen Ausführungen

5 Jahre Garantie

Made in Germany

ElectroStatic Discharge

Lackierung!

Hohwertige Pulverbeschichtung
Gestell in RAL 7035 Lichtgrau

Systemaufbauten auf Anfrage
Abb. zeigt Buche-Platte

stufenlos von 760 - 1.080 mm höhenverstellbar
Abb. zeigt Melamin-Platte

Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage.

! Umfangreiches Zubehör finden Sie auf der nächsten Seite.

6 Platten zur Auswahl!

MDF-Platte
- Homogener Aufbau und hohe Dichte
- Glatte Oberfläche
- 22 mm stark

Melamin-Platte
- Abriebfest und unempfindlich
- 22 mm stark
- Melaminharzbeschichtung in lichtgrau gemäß DIN 68765

Buche-Platte
- Robust und langlebig
- 25 mm stark
- Oberfläche geölt

Stahlblechbelag-Platte
- Oberseite mit verzinktem Stahlblechbelag, 1,5 mm stark
- 25 mm stark
- Vorderkante in U-Form
- Verzinkung gemäß EN 10204

Linoleum-Platte
- Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch
- Verschleißfest, schwer entflammbar und temperaturbeständig
- 25 mm stark
- Oberseite mit Linoleumbelag in hellgrau marmoriert

EGB-Platte
- Volumenleitfähige Mittellage
- 28 mm stark
- Ober- und Unterseite mit leitfähiger Melaminharzdirektbeschichtung in hellgrau gemäß DIN 68765

Tiefe mm	800					1.000				
Breite mm	**750**	**1.000**	**1.250**	**1.500**	**2.000**	**750**	**1.000**	**1.250**	**1.500**	**2.000**
MDF-Platte	BD222040	BD222041	BD222042	BD222043	BD222044	BD222045	BD222047	BD222048	BD222049	BD222050
	642.-	**692.-**	**748.-**	**785.-**	**882.-**	**738.-**	**782.-**	**842.-**	**895.-**	**1'012.-**
Melamin-Platte	BD222051	BD222052	BD222053	BD222054	BD222055	BD222056	BD222058	BD222059	BD222060	BD222061
	642.-	**692.-**	**748.-**	**785.-**	**882.-**	**738.-**	**782.-**	**842.-**	**895.-**	**1'012.-**
Buche-Platte	BD222062	BD222063	BD222064	BD222065	BD222066	BD222067	BD222069	BD222070	BD222071	BD222072
	708.-	**772.-**	**845.-**	**908.-**	**1'055.-**	**808.-**	**898.-**	**975.-**	**1'055.-**	**1'215.-**
Stahlblechbelag-Platte	BD222073	BD222074	BD222075	BD222076	BD222077	BD222078	BD222080	BD222081	BD222082	BD222083
	815.-	**922.-**	**1'042.-**	**1'145.-**	**1'358.-**	**958.-**	**1'082.-**	**1'212.-**	**1'342.-**	**1'605.-**
Linoleum-Platte	BD222084	BD222085	BD222086	BD222087	BD222088	BD222089	BD222090	BD222091	BD222092	BD222093
	815.-	**922.-**	**1'042.-**	**1'145.-**	**1'358.-**	**958.-**	**1'082.-**	**1'212.-**	**1'342.-**	**1'605.-**
EGB-Platte	BD222094	BD222095	BD222096	BD222097	BD222098	BD222099	BD222100	BD222101	BD222102	BD222103
	772.-	**882.-**	**982.-**	**1'082.-**	**1'282.-**	**908.-**	**1'025.-**	**1'145.-**	**1'268.-**	**1'512.-**

C480

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAU.

5 Jahre Garantie

Made in Germany

Container Serie Tom

optimale Ergänzung zu den Arbeitstischen

Zur individuellen Ausstattung der Arbeitstische. Passend für nahezu alle Bereiche.

- Stabile Konstruktion aus Stahlblech
- Schubladen ca. 90 % ausziehbar, Traglast 35 kg
- Durchgehende Griffleiste mit Beschriftungsfeld
- Schubladenblock zur einfachen Montage unter der Arbeitsplatte
- Bis Tischlänge 1.000 mm maximal 1 Block, ab Tischlänge 1.250 mm maximal 2 Blöcke
- Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller
- Bügelgriff für leichtes Verfahren, oben mit Abrollrand und Riffelgummimatte

Schubladenblock	**[1]**	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**	**[6]**
Schubladen Anzahl x Höhe mm	1 x 150	1 x 150 1 x 180	1 x 90 2 x 120	1 x 120 1 x 360 (Hängeregister)	2 x 150 1 x 180	1 x 90 2 x 120 1 x 150
Höhe mm	175	395		545		
Breite mm	425	480				
	BD222105	BD222106	BD222108	BD222110	BD222112	BD222114
	458.-	**682.-**	**808.-**	**805.-**	**868.-**	**998.-**

Rollcontainer	**[7]**	**[8]**	**[9]**	**[10]**	**[11]**
Schubladen Anzahl x Höhe mm	1 x 150 1 x 180	1 x 90 2 x 120	1 x 120 1 x 360 (Hängeregister	2 x 150 1 x 180	1 x 90 2 x 120 1 x 150
Höhe mm	540		690		
Breite mm	480				
	BD222107	BD222109	BD222111	BD222113	BD222116
	1'018.-	**1'148.-**	**1'148.-**	**1'202.-**	**1'338.-**

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung
Korpus in RAL 7035 Lichtgrau und Front in RAL 5010 Enzianblau

Auf einen Blick!

Tiefe	600 mm
Schubladen Breite x Tiefe (li.)	390 x 560 mm

+ Direkt mitbestellen!

Einteilungsmaterial
1 Längswand
4 Trennwände
für Fronthöhe



90 mm
BD222117 **60.50**
120 - 180 mm
BD222118 **67.50**

Einteilungsmaterial
2 Längswände
9 Trennwände
für Fronthöhe



90 mm
BD222119 **89.50**
120 - 180 mm
BD222120 **98.20**

Kleinteileeinsatz
4 Mulden
170 x 105 mm
9 Mulden
110 x 170 mm



BD222121 **77.50**

Anti-Rutschmatte
BD222122
28.50



Tastaturauszug
mit Mausablage rechts oder links
Tablar Breite x Tiefe 575 x 350 mm
H x B x T 85 x 640 x 485 mm

BD222123 **295.-**

PC-Halter
Breite einstellbar von 150 - 230 mm
Höhe x Tiefe 500 x 500 mm

BD222124 **212.-**

PC-Rollladenschrank
Kabeldurchlässe an der Rückwand
integrierter Lüfter mit Ventilator und Filtermatte
H x B x T 620 x 360 x 650 mm

BD222125 **535.-**

Ablage
aus Stahlblech mit 3-seitigem Abrollrand
Höhe x Tiefe 375 x 300 mm

Breite 750 mm	BD222127	**295.-**
Breite 1.000 mm	BD222128	**312.-**
Breite 1.250 mm	BD222129	**345.-**
Breite 1.500 mm	BD222130	**372.-**
Breite 2.000 mm	BD222131	**428.-**

Rollensatz
Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm
Arbeitshöhe 910 - 1.230 mm

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller	BD222132	**285.-**
4 Lenkrollen mit Feststeller	BD222133	**318.-**

C481

RAU.

Werkbank adlatus 600

ideal für Wechselarbeitsplätze

Durch **elektrische Höhenverstellung** schnell auf jede Körpergröße anpassbar und daher **für wechselnde Nutzer geeignet**. Mit passendem Zubehör jederzeit individuell ausbaubar.

- Kufengestell aus Stahlprofilen mit Rahmen zur Aufnahme der Platte
- Höhenverstellung mittels Hubsäulen mit Linearantrieb inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement
- Mit Bodenausgleichsschrauben
- Wahlweise mit Hartlaminat-Platte mit stoßfesten ABS-Kanten oder aus Buche-Massivholz, beide 40 mm stark
- Hartlaminat-Platte hat einen hohen Abriebwiderstand, ist kratzfest und beständig gegen schwache Säuren und Laugen

5 Jahre Garantie

Made in Germany



Systemaufbauten auf Anfrage

Auf einen Blick!

Traglast	600 kg
Arbeitshöhe	740 - 1.040 mm
Verstellweg (ohne Zuladung)	38 mm/s
Einschaltdauer	10 %
6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten im Dauerbetrieb bei Vollast.	
Verbrauch im Standby-Modus	0,1 W

Lackierung!

Hochwertige Pulverbeschichtung
Gestell in RAL 7035 Lichtgrau
Korpus der Schubladenblöcke und Container in RAL 7035 Lichtgrau und Front in RAL 5010 Enzianblau

Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert.

! Werkbänke mit einer Breite von 2.500 und 3.000 mm sind auf Anfrage lieferbar.

mit Hartlaminat-Platte

Tiefe mm		700		900	
Breite mm	750	BD222134	**4'152.-**	BD222135	**4'295.-**
	1.000	BD222136	**4'242.-**	BD222138	**4'408.-**
	1.250	BD222139	**4'332.-**	BD222140	**4'522.-**
	1.500	BD222141	**4'425.-**	BD222142	**4'638.-**
	2.000	BD222143	**4'605.-**	BD222144	**4'865.-**

mit Buche-Massivholzplatte

Tiefe mm		700		900	
Breite mm	750	BD222145	**4'075.-**	BD222146	**4'198.-**
	1.000	BD222147	**4'142.-**	BD222149	**4'278.-**
	1.250	BD222150	**4'205.-**	BD222151	**4'362.-**
	1.500	BD222152	**4'272.-**	BD222153	**4'442.-**
	2.000	BD222154	**4'402.-**	BD222155	**4'602.-**

+ Direkt mitbestellen!

Schubladenblöcke und Rollcontainer adlatus 600

- Gehäuse und Schubladen aus Stahlblech
- Schubladen ca. 90 % ausziehbar, Traglast 100 kg, Breite x Tiefe innen 490 x 560 mm
- Mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Rollcontainer zusätzliche mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 80 mm, Lenkrollen mit Feststeller
- Bügelgriff für leichtes Verfahren, oben mit Abrollrand und Riffelgummimatte

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Höhe mm	175	440		565	
Breite x Tiefe mm	525 x 650	580 x 650			
Schubladen	1 x 150	1 x 60	4 x 90	2 x 180	1 x 60
Anzahl x Höhe mm		1 x 120			1 x 120
		1 x 180			1 x 180
	BD222156	BD222157	BD222158	BD222160	BD222161
	328.-	**962.-**	**1'128.-**	**1'212.-**	**1'548.-**

! Die Schubladenblöcke sind nicht nachrüstbar. Die Montage erfolgt werksseitig und rechtsbündig.

C482

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

RAU. Werkbank adlatus 150/300
ideal für Wechselarbeitsplätze

Funktionen, technische Angaben, Lackierung und Anlieferung wie auf Seite 130 beschrieben.

- T-Fußgestell aus Stahlprofilen mit Rahmen zur Aufnahme der Platte
- Wahlweise mit melaminharzbeschichteter Platte mit stoßfesten ABS-Kanten oder Buche-Massivholzplatte

5 Jahre Garantie

Made in Germany

Auf einen Blick!

Traglast	150 kg / 300 kg
Arbeitshöhe	720 - 1.020 mm

Werkbank adlatus Traglast 150 kg

Werkbank adlatus Traglast 300 kg

mit Melamin-Platte

Tiefe mm		800		1.000	
Breite mm	750	BD222162	2'002.-	BD222167	2'102.-
	1.000	BD222163	2'042.-	BD222168	2'152.-
	1.250	BD222164	2'132.-	BD222169	2'198.-
	1.500	BD222165	2'118.-	BD222170	2'245.-
	2.000	BD222166	2'255.-	BD222171	2'335.-

kg Traglast 150 kg

mit Buche-Massivholzplatte

Tiefe mm		800		1.000	
Breite mm	750	BD222172	2'062.-	BD222177	2'178.-
	1.000	BD222173	2'115.-	BD222178	2'312.-
	1.250	BD222174	2'238.-	BD222179	2'328.-
	1.500	BD222175	2'255.-	BD222180	2'392.-
	2.000	BD222176	2'352.-	BD222182	2'528.-

mit Melamin-Platte

Tiefe mm		800		1.000	
Breite mm	750	BD222183	2'718.-	BD222188	2'822.-
	1.000	BD222184	2'758.-	BD222189	2'865.-
	1.250	BD222185	2'792.-	BD222190	2'912.-
	1.500	BD222186	2'835.-	BD222191	2'962.-
	2.000	BD222187	2'915.-	BD222193	2'972.-

kg Traglast 150 kg

mit Buche-Massivholzplatte

Tiefe mm		800		1.000	
Breite mm	750	BD222194	2'775.-	BD222199	2'895.-
	1.000	BD222195	2'832.-	BD222200	2'965.-
	1.250	BD222196	2'892.-	BD222201	2'955.-
	1.500	BD222197	2'952.-	BD222202	3'022.-
	2.000	BD222198	2'985.-	BD222203	3'162.-

+ Direkt mitbestellen!

Schubladenblöcke und Rollcontainer adlatus 150 und 300

- Gehäuse und Schubladen aus Stahlblech
- Schubladen ca. 90 % ausziehbar, Traglast 35 kg, Breite x Tiefe innen 390 x 560 mm
- Mit Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Rollcontainer mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 100 mm, Lenkrollen mit Feststeller
- Bügelgriff für leichtes Verfahren, oben mit Abrollrand und Riffelgummimatte

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Höhe mm	175	395		540	
Breite x Tiefe mm	425 x 600	480 x 600			
Schubladen	1 x 150	1 x 150	1 x 90	1 x 150	1 x 90
Anzahl x Höhe mm		1 x 180	2 x 120	1 x 180	2 x 120
	BD222204	BD222205	BD222207	BD222107	BD222109
	498.-	**722.-**	**855.-**	**1'018.-**	**1'148.-**

! **Die Schubladenblöcke sind nicht nachrüstbar. Die Montage erfolgt werksseitig und rechtsbündig.**

Rollensatz

- Nicht nachrüstbar
- Die Traglast bleibt unverändert
- **Ausführung [1] für adlatus 150**, Ø 100 mm, Bauhöhe 135 mm
- **Ausführung [2] für adlatus 300 und 600**, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

[1] 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller BD222208 **258.-**
[1] 4 Lenkrollen mit Feststeller BD222209 **308.-**
[2] 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller BD222210 **538.-**
[2] 4 Lenkrollen mit Feststeller BD222211 **592.-**

Akku-Box

Erlaubt Höhenverstellung ohne direkten Stromanschluss

- Hochleistungs Lithium-Ionen-Akku
- Mit Ladeanzeige und Alarm

BD222212 **558.-**

C483

Montagetisch

standfest und robust für den Industrieeinsatz

Standfest, mit leichtem oder schwerem Untergestell und Melaminharz-, Resopal- oder Buche-Multiplex-Arbeitsplatte. **Ausbaufähig zu Reihenanlagen**, zahlreiche Auf- und Unterbauten als Zusatzausstattung.

- Gestell aus Stahl-U-Profilen, zur Aufnahme von Unterbauten vorgestanzt
- Höhenverstellbar zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Weitere Arbeitsplattenvarianten auf Anfrage

[1] Leichtes Untergestell
Hohe Stabilität für den normalen Einsatz.

- Traglast 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Stahl-U-Profil 35 x 30 x 2 mm
- Höhenverstellbar um 35 mm

[2] Schweres Untergestell
Besonders robust für starke Beanspruchungen.

- Traglast 1.500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Stahl-U-Profil 60 x 50 x 2,5 mm
- Höhenverstellbar um 35 mm

Auf einen Blick!

Plattentiefe	750 mm
Gestellhöhe ohne Arbeitsplatte	810 mm

3 Jahre **Garantie**

Made in Europe

Top-Angebot!

ab
428.-
BD590312

Lackierung!

Hochwertige Einbrennlackierung
Gestelle und Gehäuse in RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenfronten wahlweise in den Standardfarben
RAL 3003 Rubinrot
RAL 5015 Himmelblau
RAL 7016 Anthrazitgrau
Andere Farben auf Anfrage. Ohne Angabe liefern wir Gestell RAL 7035 Lichtgrau und Fronten RAL 5015 Himmelblau.

>> RAL-Farbübersicht Seite 935

4 Tischplatten zur Auswahl!

Melaminharz-Platte
- **Abriebfest und unempfindlich**
- **25 mm stark**
- **Hellgraue Melaminharzbeschichtung auf Schichtstoffverbundplatte**

Resopal-Platte
- **Schlagfest, wärmebeständig bis 180° C, beständig gegen Säuren, Alkalien und Benzin**
- **26 mm stark**
- **Hellgraue Resopalbeschichtung auf Spanplatte mit Gegenzug, Kunststoffkante grau**

Buche-Multiplexplatte
- **30 oder 40 mm stark**
- **Oberfläche plan geschliffen, verleimt nach DIN 68705, fugenfrei, verzugsfrei**

U333

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Ausführung		[1] mit leichtem Gestell					[2] mit schwerem Gestell				
Länge mm		1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000
Melaminharz-Platte	Grundtisch	BD590312	BD590323	BD590334	BD590345	BD590356	BD590367	BD590378	BD590389	BD590403	BD590414
		428.-	452.-	462.-	502.-	538.-	475.-	508.-	542.-	588.-	622.-
	Anbautisch	BD590425	BD590436	BD590447	BD590458	BD590469	BD590491	BD590505	BD590516	BD590527	BD590538
		355.-	395.-	435.-	462.-	475.-	402.-	438.-	458.-	482.-	518.-
Resopal-Platte	Grundtisch	BD969529	BD969551	BD969562	BD969573	BD969584	BD969595	BD969609	BD969631	BD969642	BD969653
		385.-	435.-	462.-	485.-	535.-	448.-	468.-	512.-	555.-	605.-
	Anbautisch	BD969664	BD969675	BD969686	BD969697	BD969711	BD969722	BD969733	BD969744	BD969755	BD969766
		325.-	375.-	418.-	452.-	478.-	365.-	408.-	442.-	465.-	515.-
Buche-Multiplex-Platte 30 mm	Grundtisch	BD590549	BD590571	BD590582	BD590593	BD590607	BD590618	BD590629	BD590651	BD590662	BD590673
		472.-	532.-	545.-	648.-	665.-	535.-	612.-	625.-	728.-	745.-
	Anbautisch	BD590684	BD590695	BD590709	BD590731	BD590742	BD590753	BD590764	BD590775	BD590786	BD590797
		438.-	478.-	482.-	582.-	602.-	448.-	502.-	522.-	622.-	635.-
Buche-Multiplex-Platte 40 mm	Grundtisch	BD218967	BD218978	BD218989	BD219008	BD219019	BD219631	BD219755	BD219766	BD219777	BD219788
		492.-	585.-	602.-	725.-	738.-	562.-	678.-	698.-	822.-	832.-
	Anbautisch	BD219799	BD219802	BD219813	BD219824	BD219835	BD219846	BD219981	BD219992	BD220018	BD220029
		445.-	522.-	538.-	658.-	675.-	478.-	575.-	588.-	712.-	728.-

+ Direkt mitbestellen!

Einzelschublade
- Höhe 120 mm
- Vollauszug
- Soft-Close-Funktion
- Traglast 80 kg
- Verschließbar

BD590968 572.-

Schubladen-Unterbau
- 2 Schubladen, 1 x 120 mm, 1 x 240 mm
- Vollauszug
- Soft-Close-Funktion
- Traglast 80 kg
- Verschließbar

BD590979 1'002.-

Ablageboden, Tiefe 500 mm

Länge 1.000 mm	BD590866	84.20
Länge 1.250 mm	BD590877	108.-
Länge 1.500 mm	BD590888	122.-
Länge 1.750 mm	BD590899	162.-
Länge 2.000 mm	BD590902	175.-

Abrollleiste
- Höhe 90 mm

Länge 1.000 mm	BD590913	71.50
Länge 1.250 mm	BD590924	79.50
Länge 1.500 mm	BD590935	82.50
Länge 1.750 mm	BD590946	86.50
Länge 2.000 mm	BD590957	91.50

Ständer für Aufbauten
- Befestigung am Tischgestell
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

Länge 850 mm	BD521686	142.-
Länge 1.100 mm	BD524515	152.-
Länge 1.300 mm	BD521688	155.-

Gerade Ablage
- Tiefe 300 mm
- Inkl. 2 Auflagekonsolen

Länge 1.000 mm	BD504790	168.-
Länge 1.250 mm	BD504791	175.-
Länge 1.500 mm	BD504805	192.-
Länge 1.750 mm	BD504806	205.-
Länge 2.000 mm	BD504807	228.-

Schräge Ablage
- Tiefe 300 mm
- Winkel 10°, 15°, 20°, 25°

Länge 1.000 mm	BD504808	185.-
Länge 1.250 mm	BD504810	192.-
Länge 1.500 mm	BD504811	208.-
Länge 1.750 mm	BD504812	228.-
Länge 2.000 mm	BD504813	252.-



Organisationswand
- Höhe 400 mm
- Passende Haken finden Sie ab Seite 70

Länge 1.000 mm	BD504814	90.20
Länge 1.250 mm	BD504815	108.-
Länge 1.500 mm	BD504816	135.-
Länge 1.750 mm	BD504817	165.-
Länge 2.000 mm	BD504818	185.-

N572

TRESTON

5 Jahre Garantie | ElectroStatic Discharge | Made in Europe

System-Montagetisch

individuell gestaltbares Baukastensystem

Zur Anpassung des Arbeitsplatzes an unterschiedliche Anforderungen, als Standard- oder ESD-Ausführung.

[1] Grundtisch
- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Tischplatte, 25 mm stark, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung in hellgrau
- Stufenlose Höhenverstellung von 650 - 900 mm über Inbusschrauben
- Traglast 150 kg bei Tiefe 500 mm, 300 kg bei Tiefe 700 mm und 900 mm

[2] Grundtisch mit Etagenbord
- Wie [1], jedoch zusätzlich mit Etagenbord, Tiefe 310 mm
- Stufenlose Höhenverstellung von 1.080 - 1.550 mm
- Traglast 300 kg

[3] + [4] Anbautisch
- Wie [1], zur Erweiterung der Arbeitsfläche
- Traglast 150 kg

[5] Tischwagen
- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Stufenlose Höhenverstellung von 650 - 900 mm
- Platte, 25 mm stark, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung in hellgrau
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellern
- Traglast 150 kg

[6] Unterplatte für Tischwagen

[7] Ecktisch zur 90° Verbindung von Grundtischen [1]
- Traglast 150 kg

[8] Ecktisch zur 90° Verbindung von Grundtischen [2]
- Traglast 150 kg



N142

Alle Preise in CHF Frei Haus
Unterjährige Preisänderungen vorbehalten

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Montagetische

Tiefe mm			500			700				900	
Länge mm			700	1.000	1.500	1.000	1.200	1.500	1.800	1.500	1.800
[1]	Grundtisch	Standard	BD701017 **598.-**	BD701018 **635.-**	BD701019 **762.-**	BD701020 **685.-**	BD701021 **738.-**	BD701022 **782.-**	BD701023 **825.-**	BD701024 **835.-**	BD701025 **905.-**
		ESD	BD530640 **595.-**	BD530641 **745.-**	BD530642 **1'012.-**	BD530643 **838.-**	BD530644 **982.-**	BD530645 **1'072.-**	BD530646 **1'268.-**	BD530647 **1'348.-**	BD530648 **1'545.-**
[2]	Grundtisch mit Etagenboard	Standard	-	-	-	-	BD701047 **1'138.-**	BD701048 **1'178.-**	BD701050 **1'332.-**	BD701051 **1'322.-**	BD701052 **1'402.-**
		ESD	-	-	-	-	BD530653 **1'475.-**	BD530654 **1'635.-**	BD530655 **1'938.-**	BD530656 **1'868.-**	BD530657 **2'188.-**
[3]	Anbautisch für Winkelkombination	Standard	-	BD701036 **532.-**	-	-	BD701039 **608.-**	-	-	-	-
		ESD	-	BD530659 **712.-**	-	-	BD530661 **945.-**	-	-	-	-
[4]	Anbautisch gerade	Standard	-	-	-	-	BD701030 **622.-**	BD701031 **655.-**	BD701032 **732.-**	BD701033 **732.-**	BD701034 **812.-**
		ESD	-	-	-	BD530668 **735.-**	BD530669 **858.-**	BD530670 **1'012.-**	BD530672 **1'175.-**	BD530673 **1'312.-**	BD530674 **1'425.-**
[5]	Tischwagen mit oberer Platte	Standard	BD701053 **682.-**	-	-	BD701054 **795.-**	-	BD701055 **935.-**	-	-	-
		ESD	BD530675 **788.-**	-	-	BD530676 **1'045.-**	-	-	-	-	-
[6]	Unterplatte Aufpreis	Standard	BD701056 **155.-**	-	-	BD701057 **232.-**	-	-	-	-	-
		ESD	BD530683 **325.-**		-	BD530684 **582.-**	-	-	-	-	-

				Standard		ESD	
[7]		**Ecktisch für Ausführung [1]**	Länge x Tiefe 1.100 x 700 mm	BD701059	**962.-**	BD530692	**1'352.-**
			Länge x Tiefe 1.300 x 900 mm	BD701060	**982.-**	BD530694	**1'472.-**
[8]		**Ecktisch für Ausführung [2]** (ohne Etagenboard)	Länge x Tiefe 1.100 x 700 mm	BD701061	**1'025.-**	BD530695	**1'462.-**
			Länge x Tiefe 1.300 x 900 mm	BD701062	**1'052.-**	BD530696	**1'548.-**

+ Direkt mitbestellen!

[1] Etagenboard
- Als zusätzliche Lagerebene
- Stärke 25 mm, Tiefe 310 mm

[2] Kästenboard
Für Sichtlagerkästen
- Neigung und Höhe verstellbar, Tiefe 145 mm

[3] Lochplatte
- Aus Stahlblech, Raster 38 mm
- Höhe 750 mm
- Halter als Zubehör erhältlich (VE = 4 Stück)

[4] Energieleiste
- 4,5 m Zuleitung
- Ausführungen mit 3 - 6 Steckdosen online konfigurierbar

[5] Zusatzaufbau
- Zum Aufhängen von Werkzeug und Arbeitsplatzleuchten

LED-Arbeitsplatzleuchte
- Auf Anfrage lieferbar

für Tischlänge			1.200	1.500	1.800
[1]	zusätzliches Etagenboard	Standard	BD701066 **332.-**	BD701067 **352.-**	BD701068 **355.-**
		ESD	BD530697 **462.-**	BD530698 **538.-**	BD530699 **592.-**
[2]	Kästenboard	Standard	BD701063 **135.-**	BD701064 **155.-**	BD701065 **172.-**
		ESD	BD530700 **208.-**	BD530701 **225.-**	BD530702 **255.-**
[3]	Lochplatte	ESD	BD701073 **425.-**	BD701074 **458.-**	BD701075 **542.-**
	Halter Set für Lochplatte		BD149678 **89.50**	BD149678 **89.50**	BD149678 **89.50**
[4]	Energieleiste	ESD	BD231013 **512.-**	BD231017 **578.-**	BD231019 **585.-**
[5]	Zusatzaufbau mit 1 Schiene	ESD	BD701079 **355.-**	BD701080 **365.-**	BD701081 **372.-**

N143

TRESTON

System-Montagetisch

für sitzende und stehende Tätigkeiten

- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Tischplatte, 25 mm stark, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung in hellgrau
- Stufenlose Höhenverstellung von 700 - 1.100 mm mit einem stabilen Gleitsystem aus Aluminium über Inbusschrauben, Handkurbel oder über Elektromotor mit schnellen 19 mm/Sek
- Lückenlos nebeneinander oder an die Wand stellbar
- Aufbauten sind fest auf der Tischplatte montiert

5 Jahre Garantie

Made in Europe

ElectroStatic Discharge

Platte Länge x Tiefe mm		1.500 x 800	1.800 x 800
mit Inbusschrauben max. Traglast 300 kg	**Standard**	BD401942 **1'482.-**	BD401943 **1'522.-**
	ESD	BD530785 **1'778.-**	BD530786 **2'025.-**
mit Handkurbel max. Traglast 200 kg	**Standard**	BD401946 **2'962.-**	BD401947 **3'392.-**
	ESD	BD530787 **3'328.-**	BD530788 **3'625.-**
mit Elektromotor max. Traglast 300 kg	**Standard**	BD401950 **4'485.-**	BD401951 **4'595.-**
	ESD	BD530789 **4'578.-**	BD530790 **4'912.-**

Eckplatte

- Zur 90°-Verbindung von 2 Montagetischen mit Höhenverstellung über Inbusschrauben
- Seitenlänge 800 x 800 mm
- Traglast 80 kg

Standard	BD401957	**565.-**
ESD	BD530792	**958.-**

Seitenplatte

- Montage am Untergestell des Tisches, wahlweise links oder rechts
- Länge x Tiefe 400 x 800 mm
- Traglast 40 kg

Standard	BD401955	**268.-**
ESD	BD530791	**382.-**

+ Höhenverstellmöglichkeiten

Einfaches Verstellen der Arbeitshöhe von 700 - 1.100 mm für Sitz- oder Steharbeitsplätze.

mit Inbusschrauben

mit Handkurbel

mit Elektromotor

N141

Schubladen-Unterbau

praktische Ergänzung zu System-Montagetischen

- Korpus aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Fronten aus MDF-Platte
- Schubladenhöhe 100 mm, Führung auf Gleitschienen, bis 75 % ausziehbar, Traglast je Schublade 20 kg
- Zentralverschluss über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Breite x Tiefe 370 x 460 mm
- Inkl. Halterungen zum Befestigen der Schubladen
- Sichtblenden für Schubladen als Zubehör (siehe Tabelle)

	[1]	[2]	[3]
Höhe mm	140	245	455
Schubladen	1	2	4
Anzahl x Höhe mm	1 x 100	2 x 100	4 x 100
	BD401973	BD401975	BD401976
	412.-	**722.-**	**975.-**
Direkt mitbestellen			
Sichtblende für Schubladenunterbau	BD149679		**30.50**

+ Direkt mitbestellen!

Aufbauprofil
Für die Montage von Zubehör.

- 2 senkrechte und 1 waagerechtes Aluminiumprofil

Höhe x Breite 900 x 1.489 mm BD401980 **462.-**
Höhe x Breite 900 x 1.789 mm BD401981 **482.-**

Etagenbord
Zur Montage an Aufbauprofilen.

- Höhenverstellbar
- Stärke 25 mm
- Traglast 50 kg

Länge x Tiefe 1.500 x 310 mm
Standard BD401984 **418.-**
ESD BD530698 **538.-**
Länge x Tiefe 1.800 x 310 mm
Standard BD401986 **455.-**
ESD BD530699 **592.-**

Zusatzaufbau
Zur Montage an Aufbauprofilen. Zum Aufhängen von Werkzeug und Arbeitsplatzleuchten.
Länge 1.500 mm BD401987 **318.-**
Länge 1.800 mm BD401988 **338.-**

Kabelwanne
Montage unter dem Tisch. Standard bei Tischen mit Elektromotor und Handkurbel.
für Tischlänge 1.500 mm BD401999 **175.-**
für Tischlänge 1.800 mm BD401944 **188.-**

Befestigungsset für Kabel
Ermöglicht das Ordnen von Leitungen am Aufbauprofil / Rahmen.

- Einfache Montage ohne Schrauben
- **VE = 5 Stück**, Preis pro VE

BD401979 **27.50**

Rahmen
Zur Kombination mit Aufbauprofilen.

- 1 senkrechtes und 1 waagerechtes Aluminiumprofil
- Nutzhöhe 500 mm

für Tischbreite 1.500 mm BD401982 **242.-**
für Tischbreite 1.800 mm BD401983 **282.-**

Regalboden
Zur Montage am Rahmen.

- Tiefe, Neigung und Höhe verstellbar
- Mit Gleitkante
- Traglast 35 kg

Länge x Tiefe 660 x 400 mm
Standard BD401989 **308.-**
ESD BD530782 **432.-**
Länge x Tiefe 960 x 400 mm
Standard BD401990 **345.-**
ESD BD530783 **538.-**

Lochplatte
Zur Montage am Rahmen.

- Aus Stahlblech
- Raster 38 mm
- Hakensortiment auf Anfrage

Höhe x Breite 500 x 970 mm BD401994 **222.-**
Höhe x Breite 500 x 670 mm BD401993 **182.-**

Energieleiste

- **Ideale Stromversorgung für Elektrowerkzeuge und mobile Endgeräte** - ausgestattet mit 6 Schuko-Steckdosen und 2 USB-Ladeanschlüssen, 4,5 m Zuleitung

Länge 468 mm BD231006 **412.-**
Länge 836 mm BD231013 **512.-**

N144