




Schraublose
Steckmontage



Grundregal - Anbauregal

Grossfach-Steckregale mit Stahlböden

Beidseitige Nutzung

■ Traglasten:	Fachlast: 350 kg Feldlasten: Bis 2000 kg Alle Angaben gelten bei gleichmässiger Verteilung.
■ Abmessungen:	Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm Gefachbreiten: 1500, 2000, 2250 und 2500 mm Gefachtiefen: 400, 500, 600 und 800 mm
■ Regalausmassen:	Breiten: Grundregal + 70 mm Anbauregal + 20 mm Tiefe: Gefachtiefe + 35 mm
■ Ausführung:	Gefachabdeckung mit verzinkten Stahlböden. Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Längsstabilisierung durch Grossfachtraversen (Bauhöhe = 75 mm). Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage. Grossfach- und Universal-Steckregale sind bei gleicher Tiefe kombinierbar.

Stützprofile erhältlich in den Farben:

	Verzinkt
	RAL 7035 - Lichtgrau *
	RAL 5010 - Blau *

* Auf Anfrage

Grossfachtraversen und Stützenverbindungen erhältlich in der Ausführung:

	Verzinkt
--	----------

Gefachabdeckungen erhältlich in den Ausführungen:

	Stahlböden: Verzinkt
--	----------------------

RAL-Farben kunststoffbeschichtet




Verzinkt



Grossfachregale mit Stahlböden							
Höhe x Breite x Tiefe	Grundregal Best.-Nr.	CHF	Anbauregal Best.-Nr.	CHF	Zusatzebene, kpl. Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	CHF
Regalhöhe 2000 mm mit 3 Ebenen - Feldlast 2000 kg							
2000 x 1500 x 400 mm	GZG 20415 B	405,20	GZA 20415 B	354,00	1500 x 400 mm	ZB 04015	100,95
2000 x 1500 x 500 mm	GZG 20515 B	427,25	GZA 20515 B	375,10	1500 x 500 mm	ZB 05015	107,65
2000 x 1500 x 600 mm	GZG 20615 B	449,20	GZA 20615 B	396,10	1500 x 600 mm	ZB 06015	114,35
2000 x 1500 x 800 mm	GZG 20815 B	495,50	GZA 20815 B	440,60	1500 x 800 mm	ZB 08015	128,60
2000 x 2000 x 400 mm	GZG 20420 B	424,00	GZA 20420 B	372,75	2000 x 400 mm	ZB 04020	107,20
2000 x 2000 x 500 mm	GZG 20520 B	449,10	GZA 20520 B	396,90	2000 x 500 mm	ZB 05020	114,95
2000 x 2000 x 600 mm	GZG 20620 B	473,70	GZA 20620 B	420,60	2000 x 600 mm	ZB 06020	122,50
2000 x 2000 x 800 mm	GZG 20820 B	526,05	GZA 20820 B	471,15	2000 x 800 mm	ZB 08020	138,75
2000 x 2250 x 400 mm	GZG 20422 B	525,80	GZA 20422 B	474,55	2250 x 400 mm	ZB 04022	141,15
2000 x 2250 x 500 mm	GZG 20522 B	557,25	GZA 20522 B	505,10	2250 x 500 mm	ZB 05022	151,00
2000 x 2250 x 600 mm	GZG 20622 B	588,50	GZA 20622 B	535,40	2250 x 600 mm	ZB 06022	160,80
2000 x 2250 x 800 mm	GZG 20822 B	654,75	GZA 20822 B	599,85	2250 x 800 mm	ZB 08022	181,65
2000 x 2500 x 400 mm	GZG 20425 B	551,10	GZA 20425 B	499,90	2500 x 400 mm	ZB 04025	149,55
2000 x 2500 x 500 mm	GZG 20525 B	584,10	GZA 20525 B	531,90	2500 x 500 mm	ZB 05025	159,95
2000 x 2500 x 600 mm	GZG 20625 B	616,70	GZA 20625 B	563,60	2500 x 600 mm	ZB 06025	170,20
2000 x 2500 x 800 mm	GZG 20825 B	685,95	GZA 20825 B	631,05	2500 x 800 mm	ZB 08025	192,05
Regalhöhe 2500 mm mit 4 Ebenen - Feldlast 1750 kg							
2500 x 1500 x 400 mm	GZG 25415 B	534,75	GZA 25415 B	469,20	1500 x 400 mm	ZB 04015	100,95
2500 x 1500 x 500 mm	GZG 25515 B	564,50	GZA 25515 B	497,55	1500 x 500 mm	ZB 05015	107,65
2500 x 1500 x 600 mm	GZG 25615 B	594,00	GZA 25615 B	525,65	1500 x 600 mm	ZB 06015	114,35
2500 x 1500 x 800 mm	GZG 25815 B	656,40	GZA 25815 B	585,30	1500 x 800 mm	ZB 08015	128,60
2500 x 2000 x 400 mm	GZG 25420 B	559,80	GZA 25420 B	494,25	2000 x 400 mm	ZB 04020	107,20
2500 x 2000 x 500 mm	GZG 25520 B	593,60	GZA 25520 B	526,65	2000 x 500 mm	ZB 05020	114,95
2500 x 2000 x 600 mm	GZG 25620 B	626,70	GZA 25620 B	558,35	2000 x 600 mm	ZB 06020	122,50
2500 x 2000 x 800 mm	GZG 25820 B	697,15	GZA 25820 B	626,05	2000 x 800 mm	ZB 08020	138,75
2500 x 2250 x 400 mm	GZG 25422 B	695,55	GZA 25422 B	630,00	2250 x 400 mm	ZB 04022	141,15
2500 x 2250 x 500 mm	GZG 25522 B	737,80	GZA 25522 B	670,85	2250 x 500 mm	ZB 05022	151,00
2500 x 2250 x 600 mm	GZG 25622 B	779,80	GZA 25622 B	711,40	2250 x 600 mm	ZB 06022	160,80
2500 x 2250 x 800 mm	GZG 25822 B	868,70	GZA 25822 B	797,65	2250 x 800 mm	ZB 08022	181,65
2500 x 2500 x 400 mm	GZG 25425 B	729,30	GZA 25425 B	663,75	2500 x 400 mm	ZB 04025	149,55
2500 x 2500 x 500 mm	GZG 25525 B	773,60	GZA 25525 B	706,65	2500 x 500 mm	ZB 05025	159,95
2500 x 2500 x 600 mm	GZG 25625 B	817,35	GZA 25625 B	749,00	2500 x 600 mm	ZB 06025	170,20
2500 x 2500 x 800 mm	GZG 25825 B	910,30	GZA 25825 B	839,25	2500 x 800 mm	ZB 08025	192,05
Regalhöhe 3000 mm mit 5 Ebenen - Feldlast 2000 kg							
3000 x 1500 x 400 mm	GZG 30415 B	663,95	GZA 30415 B	584,25	1500 x 400 mm	ZB 04015	100,95
3000 x 1500 x 500 mm	GZG 30515 B	701,40	GZA 30515 B	619,80	1500 x 500 mm	ZB 05015	107,65
3000 x 1500 x 600 mm	GZG 30615 B	738,50	GZA 30615 B	655,05	1500 x 600 mm	ZB 06015	114,35
3000 x 1500 x 800 mm	GZG 30815 B	816,90	GZA 30815 B	729,85	1500 x 800 mm	ZB 08015	128,60
3000 x 2000 x 400 mm	GZG 30420 B	695,30	GZA 30420 B	615,60	2000 x 400 mm	ZB 04020	107,20
3000 x 2000 x 500 mm	GZG 30520 B	737,75	GZA 30520 B	656,15	2000 x 500 mm	ZB 05020	114,95
3000 x 2000 x 600 mm	GZG 30620 B	779,35	GZA 30620 B	695,90	2000 x 600 mm	ZB 06020	122,50
3000 x 2000 x 800 mm	GZG 30820 B	867,85	GZA 30820 B	780,80	2000 x 800 mm	ZB 08020	138,75
3000 x 2250 x 400 mm	GZG 30422 B	864,95	GZA 30422 B	785,25	2250 x 400 mm	ZB 04022	141,15
3000 x 2250 x 500 mm	GZG 30522 B	918,00	GZA 30522 B	836,45	2250 x 500 mm	ZB 05022	151,00
3000 x 2250 x 600 mm	GZG 30622 B	970,70	GZA 30622 B	887,25	2250 x 600 mm	ZB 06022	160,80
3000 x 2250 x 800 mm	GZG 30822 B	1082,30	GZA 30822 B	995,25	2250 x 800 mm	ZB 08022	181,65
3000 x 2500 x 400 mm	GZG 30425 B	907,15	GZA 30425 B	827,45	2500 x 400 mm	ZB 04025	149,55
3000 x 2500 x 500 mm	GZG 30525 B	962,75	GZA 30525 B	881,15	2500 x 500 mm	ZB 05025	159,95
3000 x 2500 x 600 mm	GZG 30625 B	1017,70	GZA 30625 B	934,25	2500 x 600 mm	ZB 06025	170,20
3000 x 2500 x 800 mm	GZG 30825 B	1134,35	GZA 30825 B	1047,30	2500 x 800 mm	ZB 08025	192,05



Schraublose Steckmontage



Grundregal - Anbauregal

Grossfach-Steckregale mit Spanplatten

Beidseitige Nutzung

■ **Traglasten:** Fachlast: 350 kg
Feldlasten: Bis 2000 kg
Alle Angaben gelten bei gleichmässiger Verteilung.

■ **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
Gefachbreiten: 1500, 2000, 2250 und 2500 mm
Gefachtiefen: 400, 500, 600 und 800 mm

■ **Regalaussenmasse:** Breiten: Grundregal + 70 mm
Anbauregal + 20 mm
Tiefe: Gefachtiefe + 35 mm

■ **Ausführung:** Gefachabdeckung mit hochwertigen Spanplatten. Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Längsstabilisierung durch Grossfachtraversen (Bauhöhe = 75 mm). Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage. Grossfach- und Universal-Steckregale sind bei gleicher Tiefe kombinierbar.

Stützprofile erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
 -  RAL 7035 - Lichtgrau *
 -  RAL 5010 - Blau *
- * Auf Anfrage

Grossfachtraversen und Stützenverbindungen erhältlich in der Ausführung:

-  Verzinkt

Gefachabdeckungen erhältlich in den Ausführungen:

-  Spanplatte: Natur

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Verzinkt /
Spanplatte



Grossfachregale mit Spanplatten							
Höhe x Breite x Tiefe	Grundregal Best.-Nr.	CHF	Anbauregal Best.-Nr.	CHF	Zusatzebene, kpl. Breite x Tiefe	Verzinkt / Natur Best.-Nr.	CHF
Regalhöhe 2000 mm mit 3 Ebenen - Feldlast 2000 kg							
2000 x 1500 x 400 mm	GZG 20415 S	349,00	GZA 20415 S	297,75	1500 x 400 mm	ZH 04015	82,20
2000 x 1500 x 500 mm	GZG 20515 S	366,35	GZA 20515 S	314,20	1500 x 500 mm	ZH 05015	87,35
2000 x 1500 x 600 mm	GZG 20615 S	383,70	GZA 20615 S	330,60	1500 x 600 mm	ZH 06015	92,50
2000 x 1500 x 800 mm	GZG 20815 S	418,60	GZA 20815 S	363,70	1500 x 800 mm	ZH 08015	102,95
2000 x 2000 x 400 mm	GZG 20420 S	373,20	GZA 20420 S	321,95	2000 x 400 mm	ZH 04020	90,25
2000 x 2000 x 500 mm	GZG 20520 S	382,40	GZA 20520 S	330,25	2000 x 500 mm	ZH 05020	92,70
2000 x 2000 x 600 mm	GZG 20620 S	406,30	GZA 20620 S	353,20	2000 x 600 mm	ZH 06020	100,05
2000 x 2000 x 800 mm	GZG 20820 S	449,05	GZA 20820 S	394,15	2000 x 800 mm	ZH 08020	113,10
2000 x 2250 x 400 mm	GZG 20422 S	449,50	GZA 20422 S	398,25	2250 x 400 mm	ZH 04022	115,70
2000 x 2250 x 500 mm	GZG 20522 S	474,60	GZA 20522 S	422,40	2250 x 500 mm	ZH 05022	123,45
2000 x 2250 x 600 mm	GZG 20622 S	499,55	GZA 20622 S	446,45	2250 x 600 mm	ZH 06022	131,15
2000 x 2250 x 800 mm	GZG 20822 S	550,35	GZA 20822 S	495,45	2250 x 800 mm	ZH 08022	146,85
2000 x 2500 x 400 mm	GZG 20425 S	471,50	GZA 20425 S	420,30	2500 x 400 mm	ZH 04025	123,05
2000 x 2500 x 500 mm	GZG 20525 S	498,45	GZA 20525 S	446,30	2500 x 500 mm	ZH 05025	131,40
2000 x 2500 x 600 mm	GZG 20625 S	524,95	GZA 20625 S	471,85	2500 x 600 mm	ZH 06025	139,60
2000 x 2500 x 800 mm	GZG 20825 S	578,85	GZA 20825 S	523,95	2500 x 800 mm	ZH 08025	156,35
Regalhöhe 2500 mm mit 4 Ebenen - Feldlast 1750 kg							
2500 x 1500 x 400 mm	GZG 25415 S	459,80	GZA 25415 S	394,25	1500 x 400 mm	ZH 04015	82,20
2500 x 1500 x 500 mm	GZG 25515 S	483,30	GZA 25515 S	416,35	1500 x 500 mm	ZH 05015	87,35
2500 x 1500 x 600 mm	GZG 25615 S	506,70	GZA 25615 S	438,30	1500 x 600 mm	ZH 06015	92,50
2500 x 1500 x 800 mm	GZG 25815 S	553,85	GZA 25815 S	482,80	1500 x 800 mm	ZH 08015	102,95
2500 x 2000 x 400 mm	GZG 25420 S	492,05	GZA 25420 S	426,50	2000 x 400 mm	ZH 04020	90,25
2500 x 2000 x 500 mm	GZG 25520 S	504,65	GZA 25520 S	437,70	2000 x 500 mm	ZH 05020	92,70
2500 x 2000 x 600 mm	GZG 25620 S	536,85	GZA 25620 S	468,50	2000 x 600 mm	ZH 06020	100,05
2500 x 2000 x 800 mm	GZG 25820 S	594,45	GZA 25820 S	523,40	2000 x 800 mm	ZH 08020	113,10
2500 x 2250 x 400 mm	GZG 25422 S	593,80	GZA 25422 S	528,25	2250 x 400 mm	ZH 04022	115,70
2500 x 2250 x 500 mm	GZG 25522 S	627,60	GZA 25522 S	560,60	2250 x 500 mm	ZH 05022	123,45
2500 x 2250 x 600 mm	GZG 25622 S	661,20	GZA 25622 S	592,85	2250 x 600 mm	ZH 06022	131,15
2500 x 2250 x 800 mm	GZG 25822 S	729,55	GZA 25822 S	658,45	2250 x 800 mm	ZH 08022	146,85
2500 x 2500 x 400 mm	GZG 25425 S	623,20	GZA 25425 S	557,65	2500 x 400 mm	ZH 04025	123,05
2500 x 2500 x 500 mm	GZG 25525 S	659,40	GZA 25525 S	592,45	2500 x 500 mm	ZH 05025	131,40
2500 x 2500 x 600 mm	GZG 25625 S	695,05	GZA 25625 S	626,70	2500 x 600 mm	ZH 06025	139,60
2500 x 2500 x 800 mm	GZG 25825 S	767,55	GZA 25825 S	696,50	2500 x 800 mm	ZH 08025	156,35
Regalhöhe 3000 mm mit 5 Ebenen - Feldlast 2000 kg							
3000 x 1500 x 400 mm	GZG 30415 S	570,30	GZA 30415 S	490,60	1500 x 400 mm	ZH 04015	82,20
3000 x 1500 x 500 mm	GZG 30515 S	599,85	GZA 30515 S	518,30	1500 x 500 mm	ZH 05015	87,35
3000 x 1500 x 600 mm	GZG 30615 S	629,35	GZA 30615 S	545,90	1500 x 600 mm	ZH 06015	92,50
3000 x 1500 x 800 mm	GZG 30815 S	688,75	GZA 30815 S	601,70	1500 x 800 mm	ZH 08015	102,95
3000 x 2000 x 400 mm	GZG 30420 S	610,60	GZA 30420 S	530,90	2000 x 400 mm	ZH 04020	90,25
3000 x 2000 x 500 mm	GZG 30520 S	626,60	GZA 30520 S	545,00	2000 x 500 mm	ZH 05020	92,70
3000 x 2000 x 600 mm	GZG 30620 S	667,05	GZA 30620 S	583,60	2000 x 600 mm	ZH 06020	100,05
3000 x 2000 x 800 mm	GZG 30820 S	739,50	GZA 30820 S	652,45	2000 x 800 mm	ZH 08020	113,10
3000 x 2250 x 400 mm	GZG 30422 S	737,75	GZA 30422 S	658,05	2250 x 400 mm	ZH 04022	115,70
3000 x 2250 x 500 mm	GZG 30522 S	780,20	GZA 30522 S	698,65	2250 x 500 mm	ZH 05022	123,45
3000 x 2250 x 600 mm	GZG 30622 S	822,50	GZA 30622 S	739,05	2250 x 600 mm	ZH 06022	131,15
3000 x 2250 x 800 mm	GZG 30822 S	908,35	GZA 30822 S	821,30	2250 x 800 mm	ZH 08022	146,85
3000 x 2500 x 400 mm	GZG 30425 S	774,50	GZA 30425 S	694,80	2500 x 400 mm	ZH 04025	123,05
3000 x 2500 x 500 mm	GZG 30525 S	820,00	GZA 30525 S	738,40	2500 x 500 mm	ZH 05025	131,40
3000 x 2500 x 600 mm	GZG 30625 S	864,80	GZA 30625 S	781,35	2500 x 600 mm	ZH 06025	139,60
3000 x 2500 x 800 mm	GZG 30825 S	955,85	GZA 30825 S	868,80	2500 x 800 mm	ZH 08025	156,35